

お客様各位

三菱電機グループ
株式会社メルコエアテック換気送風機用部材 2023年4月価格改定のお知らせ

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて頭記の件、弊社換気送風機用部材及び受注生産品対応費につきまして、
2023年4月より価格改定を実施いたしますので、詳細を下記にお知らせ申し上げます。
ご理解賜りますとともに今後も倍旧のご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 価格改定の概要

下記の機種及び受注生産品につきまして、価格改定を実施させていただきます。

尚、今回形名の変更はございません。

(1) 換気送風機用部材 対象機種

《外壁用部材》

商品	材質	対象機種形名数
①ベントキャップ	ステンレス製	合計 234形名
②薄形ベントキャップ		合計 275形名
③丸形防風板付ベントキャップ		合計 279形名
④耐外風ベントキャップ		合計 36形名
⑤軒天用ベントキャップ		合計 63形名
⑥角形ベントキャップ		合計 12形名
⑦丸形フード		合計 150形名
⑧深形スクエアフード		合計 68形名
⑨深形フード		合計 162形名
⑩耐外風フード		合計 60形名
⑪超深形フード		合計 15形名
⑫防音形スクエアフード		合計 35形名
⑬防音形深形フード		合計 33形名
⑭防音形ベントキャップ		合計 22形名
⑮防音形軒天チャンバーボックス		合計 12形名
⑯ベントキャップ	アルミ製	合計 57形名
⑰丸形フード		合計 114形名
⑱深形フード		合計 66形名

《室内用部材》

商品	材質	対象機種形名数
①電動給気シャッター	樹脂製	合計 16形名
②差圧給気ユニット		合計 4形名
③自然給気ユニット		合計 13形名
④給排気グリル		合計 21形名
⑤接続口変換ソケット		合計 1形名
⑥セントラル換気用給排気グリル		合計 7形名
⑦通気ユニット		合計 1形名
⑧クーラーキャップ	ステンレス製・アルミ製	合計 17形名

《ダンパー》

商品	材質	対象機種形名数
①電動ダンパー	鋼板製	合計 4形名
②風量調整ダンパー	鋼板製	合計 10形名
③防火ダンパー	鋼板製・ステンレス製	合計 25形名
④外復帰形防火ダンパー	鋼板製	合計 21形名
⑤逆風防止ダンパー	ステンレス製	合計 6形名

《中間接続用》

商品	材質	対象機種形名数
①フレキシサイレンサー	合成樹脂チューブ	合計 7形名
②ストレートサイレンサー	鋼板製	合計 3形名
③換気スリーブ	樹脂製	合計 2形名
④フレキシブルダクト	樹脂製	合計 2形名

(2)受注生産品 対象機種

①指定色塗装品の本体価格加算額

《対象：受注生産対応可能機種 全機種》

②外壁部材 偏芯、異口径対応品の本体価格加算額

《対象：受注生産対応可能機種 全機種》

2. 適用時期

2023年4月1日ご発注分より新価格に改定

3. その他

2023年4月発行予定の弊社2023年度版換気送風機用部材総合カタログは、新価格での掲載、発行となります。
以上

添付資料 <別紙>メルコエアテック2023年4月改訂 商品価格一覧表

ペ

＜別紙＞ メルコエアテック2023年4月改定 商品価格一覧表【改訂版】

株式会社メルコエアテック

※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

2022年度版 加納掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
69	ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-50BGS4	2,200	3,000	900	1,300
69		ステンレス	AT-65BGS4	2,200	3,000	900	1,300
69		ステンレス	AT-75BGS4	2,200	3,000	900	1,300
69		ステンレス	AT-100BGS4	2,200	3,000	900	1,300
69		ステンレス	AT-125BGS4	3,000	4,500	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-150BGS4	3,400	4,500	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-175BGS4	5,200	8,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-200BGS4	6,000	8,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-250BGS4	17,600	20,000	3,000	4,500
69	ベントキャップ (ギャラリ・BL品)	ステンレス	AT-100BGS4-BL	3,200	4,000	900	1,300
69		ステンレス	AT-125BGS4-BL	3,900	6,000	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-150BGS4-BL	4,300	6,000	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-175BGS4-BL	6,600	10,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-200BGS4-BL	7,600	10,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-250BGS4-BL	18,600	23,000	3,000	4,500
69	ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BGSD4	4,300	5,500	900	1,300
69		ステンレス	AT-100BGSD4	4,300	5,500	900	1,300
69		ステンレス	AT-125BGSD4	5,500	8,000	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-150BGSD4	6,400	8,000	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-175BGSD4	8,900	13,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-200BGSD4	10,500	13,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-250BGSD4	31,600	35,000	3,000	4,500
69		ステンレス	AT-100BGSD4-BL	5,500	6,500	900	1,300
69	ベントキャップ (ギャラリ・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-125BGSD4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-150BGSD4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-175BGSD4-BL	10,400	15,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-200BGSD4-BL	12,100	15,000	1,500	2,200
69	ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSK4	4,300	5,500	900	1,300
69		ステンレス	AT-125BGSK4	5,500	8,000	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-150BGSK4	6,400	8,000	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-175BGSK4	8,900	13,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-200BGSK4	10,500	13,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-250BGSK4	31,600	35,000	3,000	4,500
69	ベントキャップ (ギャラリ・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSK4-BL	5,500	6,500	900	1,300
69		ステンレス	AT-125BGSK4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-150BGSK4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
69		ステンレス	AT-175BGSK4-BL	10,400	15,000	1,500	2,200
69		ステンレス	AT-200BGSK4-BL	12,100	15,000	1,500	2,200
70	ベントキャップ (網)	ステンレス	AT-50BNS4	3,000	3,000	900	1,300
70		ステンレス	AT-65BNS4	3,000	3,000	900	1,300
70		ステンレス	AT-75BNS4	3,000	3,000	900	1,300
70		ステンレス	AT-100BNS4	3,000	3,000	900	1,300
70		ステンレス	AT-125BNS4	3,800	4,500	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-150BNS4	4,500	4,500	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-175BNS4	6,000	8,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-200BNS4	7,800	8,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-250BNS4	19,400	20,000	3,000	4,500
70	ベントキャップ (網・BL品)	ステンレス	AT-100BNS4-BL	3,000	4,000	900	1,300
70		ステンレス	AT-125BNS4-BL	3,800	6,000	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-150BNS4-BL	4,500	6,000	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-175BNS4-BL	7,800	10,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-200BNS4-BL	7,800	10,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-250BNS4-BL	18,600	23,000	3,000	4,500
70	ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BNSD4	5,300	5,500	900	1,300
70		ステンレス	AT-100BNSD4	5,300	5,500	900	1,300
70		ステンレス	AT-125BNSD4	6,600	8,000	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-150BNSD4	7,900	8,000	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-175BNSD4	11,400	13,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-200BNSD4	12,300	13,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-250BNSD4	33,400	35,000	3,000	4,500
70	ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BNSD4-BL	5,300	6,500	900	1,300
70		ステンレス	AT-125BNSD4-BL	6,600	9,500	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-150BNSD4-BL	7,900	9,500	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-175BNSD4-BL	11,700	15,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-200BNSD4-BL	12,300	15,000	1,500	2,200
70	ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSK4	5,300	5,500	900	1,300
70		ステンレス	AT-125BNSK4	6,600	8,000	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-150BNSK4	7,900	8,000	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-175BNSK4	11,400	13,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-200BNSK4	12,300	13,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-250BNSK4	33,400	35,000	3,000	4,500

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
70	ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSK4-BL	5,300	6,500	900	1,300
70		ステンレス	AT-125BNSK4-BL	6,600	9,500	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-150BNSK4-BL	7,900	9,500	1,100	1,600
70		ステンレス	AT-175BNSK4-BL	11,700	15,000	1,500	2,200
70		ステンレス	AT-200BNSK4-BL	12,300	15,000	1,500	2,200
71	ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50BWS4	3,000	3,800	900	1,300
71		ステンレス	AT-65BWS4	3,000	3,800	900	1,300
71		ステンレス	AT-75BWS4	3,000	3,800	900	1,300
71		ステンレス	AT-100BWS4	3,000	3,800	900	1,300
71		ステンレス	AT-125BWS4	3,800	5,500	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-150BWS4	4,500	5,500	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-175BWS4	6,000	9,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-200BWS4	7,800	9,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-250BWS4	19,400	23,000	3,000	4,500
71	ベントキャップ (ギャラリ・網・BL品)	ステンレス	AT-100BWS4-BL	3,800	4,800	900	1,300
71		ステンレス	AT-125BWS4-BL	4,600	7,000	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-150BWS4-BL	5,100	7,000	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-175BWS4-BL	7,500	11,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-200BWS4-BL	8,600	11,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-250BWS4-BL	19,600	26,000	3,000	4,500
71	ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BWS4-BL	4,800	6,300	900	1,300
71		ステンレス	AT-100BWS4-BL	4,800	6,300	900	1,300
71		ステンレス	AT-125BWS4-BL	6,100	9,000	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-150BWS4-BL	7,100	9,000	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-175BWS4-BL	11,400	14,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-200BWS4-BL	11,400	14,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-250BWS4-BL	33,400	38,000	3,000	4,500
71	ベントキャップ (ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWS4-BL	6,100	7,300	900	1,300
71		ステンレス	AT-125BWS4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-150BWS4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-175BWS4-BL	11,600	16,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-200BWS4-BL	13,100	16,500	1,500	2,200
71	ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSK4	4,800	6,300	900	1,300
71		ステンレス	AT-125BWSK4	6,100	9,000	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-150BWSK4	7,100	9,000	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-175BWSK4	11,400	14,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-200BWSK4	11,400	14,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-250BWSK4	33,400	38,000	3,000	4,500
71	ベントキャップ (ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSK4-BL	6,100	7,300	900	1,300
71		ステンレス	AT-125BWSK4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-150BWSK4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
71		ステンレス	AT-175BWSK4-BL	11,600	16,500	1,500	2,200
71		ステンレス	AT-200BWSK4-BL	13,100	16,500	1,500	2,200
72	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・BL品)	ステンレス	AT-100BGS4-BL-Z	2,100	-	-	-
72		ステンレス	AT-125BGS4-BL-Z	2,900	-	-	-
72		ステンレス	AT-150BGS4-BL-Z	3,200	-	-	-
72	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGS4-Z	1,900	-	-	-
72		ステンレス	AT-125BGS4-Z	2,700	-	-	-
72		ステンレス	AT-150BGS4-Z	3,000	-	-	-
72	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSD4-BL-Z	4,500	-	-	-
72		ステンレス	AT-125BGSD4-BL-Z	5,700	-	-	-
72		ステンレス	AT-150BGSD4-BL-Z	6,600	-	-	-
72	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSD4-Z	3,600	-	-	-
72		ステンレス	AT-125BGSD4-Z	4,500	-	-	-
72		ステンレス	AT-150BGSD4-Z	5,000	-	-	-
72	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSK4-BL-Z	4,500	-	-	-
72		ステンレス	AT-125BGSK4-BL-Z	5,700	-	-	-
72		ステンレス	AT-150BGSK4-BL-Z	6,600	-	-	-
72	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSK4-Z	3,600	-	-	-
72		ステンレス	AT-125BGSK4-Z	4,500	-	-	-
72		ステンレス	AT-150BGSK4-Z	5,000	-	-	-
73	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・網・BL品)	ステンレス	AT-100BWS4-BL-Z	2,550	-	-	-
73		ステンレス	AT-125BWS4-BL-Z	3,450	-	-	-
73		ステンレス	AT-150BWS4-BL-Z	3,900	-	-	-
73	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWS4-Z	2,350	-	-	-
73		ステンレス	AT-125BWS4-Z	3,250	-	-	-
73		ステンレス	AT-150BWS4-Z	3,700	-	-	-
73	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWS4-BL-Z	4,950	-	-	-
73		ステンレス	AT-125BWS4-BL-Z	6,250	-	-	-
73		ステンレス	AT-150BWS4-BL-Z	7,300	-	-	-
73	<販売終了>ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWS4-Z	4,050	-	-	-
73		ステンレス	AT-125BWS4-Z	5,050	-	-	-
73		ステンレス	AT-150BWS4-Z	5,700	-	-	-

2022年度版 加附掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
73	<販売終了> ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSK4-BL-Z	4,950	-	-	-
73		ステンレス	AT-125BWSK4-BL-Z	6,250	-	-	-
73		ステンレス	AT-150BWSK4-BL-Z	7,300	-	-	-
73	<販売終了> ベントキャップ (普及タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSK4-Z	4,050	-	-	-
73		ステンレス	AT-125BWSK4-Z	5,050	-	-	-
73		ステンレス	AT-150BWSK4-Z	5,700	-	-	-
74	ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・BL品)	ステンレス	AT-100BGST4-BL	3,200	4,000	900	1,300
74		ステンレス	AT-125BGST4-BL	3,900	6,000	1,100	1,600
74		ステンレス	AT-150BGST4-BL	4,300	6,000	1,100	1,600
74	ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTD4-BL	5,500	6,500	900	1,300
74		ステンレス	AT-125BGSTD4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
74		ステンレス	AT-150BGSTD4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
74	ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTK4-BL	5,500	6,500	900	1,300
74		ステンレス	AT-125BGSTK4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
74		ステンレス	AT-150BGSTK4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
75	ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・BL品)	ステンレス	AT-100BWST4-BL	3,750	4,800	900	1,300
75		ステンレス	AT-125BWST4-BL	4,600	7,000	1,100	1,600
75		ステンレス	AT-150BWST4-BL	5,100	7,000	1,100	1,600
75	ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTD4-BL	6,050	7,300	900	1,300
75		ステンレス	AT-125BWSTD4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
75		ステンレス	AT-150BWSTD4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
75	ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTK4-BL	6,050	7,300	900	1,300
75		ステンレス	AT-125BWSTK4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
75		ステンレス	AT-150BWSTK4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
76	<販売終了> ベントキャップ (左右両吹き・普及タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGST4-Z	1,900	-	-	-
76		ステンレス	AT-125BGST4-Z	2,700	-	-	-
76		ステンレス	AT-150BGST4-Z	3,000	-	-	-
76	<販売終了> ベントキャップ (左右両吹き・普及タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTD4-Z	4,300	-	-	-
76		ステンレス	AT-125BGSTD4-Z	5,500	-	-	-
76		ステンレス	AT-150BGSTD4-Z	6,400	-	-	-
76	<販売終了> ベントキャップ (左右両吹き・普及タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTK4-Z	4,300	-	-	-
76		ステンレス	AT-125BGSTK4-Z	5,500	-	-	-
76		ステンレス	AT-150BGSTK4-Z	6,400	-	-	-
77	<販売終了> ベントキャップ (左右両吹き・普及タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWST4-Z	2,350	-	-	-
77		ステンレス	AT-125BWST4-Z	3,250	-	-	-
77		ステンレス	AT-150BWST4-Z	3,700	-	-	-
77	<販売終了> ベントキャップ (左右両吹き・普及タイプ・ギャラリ・網・ 防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTD4-Z	4,750	-	-	-
77		ステンレス	AT-125BWSTD4-Z	6,050	-	-	-
77		ステンレス	AT-150BWSTD4-Z	7,100	-	-	-
77	<販売終了> ベントキャップ (左右両吹き・普及タイプ・ギャラリ・網・ 防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTK4-Z	4,750	-	-	-
77		ステンレス	AT-125BWSTK4-Z	6,050	-	-	-
77		ステンレス	AT-150BWSTK4-Z	7,100	-	-	-
78	ベントキャップ (左吹き・ギャラリ・BL品)	ステンレス	AT-100BGSTL4-BL	3,200	4,000	900	1,300
78		ステンレス	AT-125BGSTL4-BL	3,900	6,000	1,100	1,600
78		ステンレス	AT-150BGSTL4-BL	4,300	6,000	1,100	1,600
78	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・BL品)	ステンレス	AT-100BGSTR4-BL	3,200	4,000	900	1,300
78		ステンレス	AT-125BGSTR4-BL	3,900	6,000	1,100	1,600
78		ステンレス	AT-150BGSTR4-BL	4,300	6,000	1,100	1,600
78	ベントキャップ (左吹き・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTLD4-BL	5,500	6,500	900	1,300
78		ステンレス	AT-125BGSTLD4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
78		ステンレス	AT-150BGSTLD4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
78	ベントキャップ (左吹き・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTLK4-BL	5,500	6,500	900	1,300
78		ステンレス	AT-125BGSTLK4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
78		ステンレス	AT-150BGSTLK4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
78	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTRD4-BL	5,500	6,500	900	1,300
78		ステンレス	AT-125BGSTRD4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
78		ステンレス	AT-150BGSTRD4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
78	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTRK4-BL	5,500	6,500	900	1,300
78		ステンレス	AT-125BGSTRK4-BL	6,700	9,500	1,100	1,600
78		ステンレス	AT-150BGSTRK4-BL	7,700	9,500	1,100	1,600
79	ベントキャップ (左吹き・ギャラリ・網・BL品)	ステンレス	AT-100BWSTL4-BL	3,750	4,800	900	1,300
79		ステンレス	AT-125BWSTL4-BL	4,600	7,000	1,100	1,600
79		ステンレス	AT-150BWSTL4-BL	5,100	7,000	1,100	1,600
79	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・網・BL品)	ステンレス	AT-100BWSTR4-BL	3,750	4,800	900	1,300
79		ステンレス	AT-125BWSTR4-BL	4,600	7,000	1,100	1,600
79		ステンレス	AT-150BWSTR4-BL	5,100	7,000	1,100	1,600
79	ベントキャップ (左吹き・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTLD4-BL	6,050	7,300	900	1,300
79		ステンレス	AT-125BWSTLD4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
79		ステンレス	AT-150BWSTLD4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
79	ベントキャップ (左吹き・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTLK4-BL	6,050	7,300	900	1,300
79		ステンレス	AT-125BWSTLK4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
79		ステンレス	AT-150BWSTLK4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
79	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTRD4-BL	6,050	7,300	900	1,300
79		ステンレス	AT-125BWSTRD4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
79		ステンレス	AT-150BWSTRD4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
79	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTRK4-BL	6,050	7,300	900	1,300
79		ステンレス	AT-125BWSTRK4-BL	7,400	10,500	1,100	1,600
79		ステンレス	AT-150BWSTRK4-BL	8,500	10,500	1,100	1,600
80	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSU4	2,200	3,000	900	1,300
80		ステンレス	AT-150BGSU4	3,400	4,500	1,100	1,600
80	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSDU4	4,300	5,500	900	1,300
80		ステンレス	AT-150BGSDU4	6,400	8,000	1,100	1,600
80	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSKU4	4,300	5,500	900	1,300
80		ステンレス	AT-150BGSKU4	6,400	8,000	1,100	1,600
81	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSU4	3,000	3,800	900	1,300
81		ステンレス	AT-150BWSU4	4,500	5,500	1,100	1,600
81	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSDU4	4,800	6,300	900	1,300
81		ステンレス	AT-150BWSDU4	7,100	9,000	1,100	1,600
81	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSKU4	4,800	6,300	900	1,300
81		ステンレス	AT-150BWSKU4	7,100	9,000	1,100	1,600
82	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSM	4,900	7,000	1,300	1,900
82		ステンレス	AT-150BGSM	6,000	8,500	1,800	2,700
82	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSM D	7,300	9,500	1,300	1,900
82		ステンレス	AT-150BGSM D	9,400	12,000	1,800	2,700
82	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSMK	7,300	9,500	1,300	1,900
82		ステンレス	AT-150BGSMK	9,400	12,000	1,800	2,700
83	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSM	5,400	7,800	1,300	1,900
83		ステンレス	AT-150BWSM	6,700	9,500	1,800	2,700
83	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSM D	7,800	10,300	1,300	1,900
83		ステンレス	AT-150BWSM D	10,100	13,000	1,800	2,700
83	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSMK	7,800	10,300	1,300	1,900
83		ステンレス	AT-150BWSMK	10,100	13,000	1,800	2,700
84	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BG SML	4,900	7,000	1,300	1,900
84		ステンレス	AT-150BG SML	6,000	8,500	1,800	2,700
84	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BG SML D	7,300	9,500	1,300	1,900
84		ステンレス	AT-150BG SML D	9,400	12,000	1,800	2,700
84	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BG SML K	7,300	9,500	1,300	1,900
84		ステンレス	AT-150BG SML K	9,400	12,000	1,800	2,700
85	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSML	5,400	7,800	1,300	1,900
85		ステンレス	AT-150BWSML	6,700	9,500	1,800	2,700
85	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSML D	7,800	10,300	1,300	1,900
85		ステンレス	AT-150BWSML D	10,100	13,000	1,800	2,700
85	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSML K	7,800	10,300	1,300	1,900
85		ステンレス	AT-150BWSML K	10,100	13,000	1,800	2,700
86	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BG SML R	4,900	7,000	1,300	1,900
86		ステンレス	AT-150BG SML R	6,000	8,500	1,800	2,700
86	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BG SML R D	7,300	9,500	1,300	1,900
86		ステンレス	AT-150BG SML R D	9,400	12,000	1,800	2,700
86	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BG SML R K	7,300	9,500	1,300	1,900
86		ステンレス	AT-150BG SML R K	9,400	12,000	1,800	2,700
87	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSML R	5,400	7,800	1,300	1,900
87		ステンレス	AT-150BWSML R	6,700	9,500	1,800	2,700
87	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSML R D	7,800	10,300	1,300	1,900
87		ステンレス	AT-150BWSML R D	10,100	13,000	1,800	2,700
87	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSML R K	7,800	10,300	1,300	1,900
87		ステンレス	AT-150BWSML R K	10,100	13,000	1,800	2,700
88	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BG S W4	4,900	7,000	1,300	1,900
88		ステンレス	AT-125BG S W4	5,700	8,500	1,800	2,700
88		ステンレス	AT-150BG S W4	6,000	8,500	1,800	2,700
88	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BG S W D4	7,300	9,500	1,300	1,900
88		ステンレス	AT-125BG S W D4	8,500	12,000	1,800	2,700
88		ステンレス	AT-150BG S W D4	9,400	12,000	1,800	2,700
88	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BG S W K4	7,300	9,500	1,300	1,900
88		ステンレス	AT-125BG S W K4	8,500	12,000	1,800	2,700
88		ステンレス	AT-150BG S W K4	9,400	12,000	1,800	2,700
89	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWS W4	5,400	7,800	1,300	1,900
89		ステンレス	AT-125BWS W4	6,300	9,500	1,800	2,700
89		ステンレス	AT-150BWS W4	6,700	9,500	1,800	2,700
89	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWS W D4	7,800	10,300	1,300	1,900
89		ステンレス	AT-125BWS W D4	9,100	13,000	1,800	2,700
89		ステンレス	AT-150BWS W D4	10,100	13,000	1,800	2,700
89	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWS W K4	7,800	10,300	1,300	1,900
89		ステンレス	AT-125BWS W K4	9,100	13,000	1,800	2,700
89		ステンレス	AT-150BWS W K4	10,100	13,000	1,800	2,700

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
90	薄形ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-50UGS4	1,900	3,000	900	1,300
90		ステンレス	AT-65UGS4	1,900	3,000	900	1,300
90		ステンレス	AT-75UGS4	1,900	3,000	900	1,300
90		ステンレス	AT-100UGS4	1,900	3,000	900	1,300
90		ステンレス	AT-125UGS4	2,700	4,500	1,100	1,600
90		ステンレス	AT-150UGS4	3,000	4,500	1,100	1,600
90		ステンレス	AT-175UGS4	4,700	8,000	1,500	2,200
90		ステンレス	AT-200UGS4	5,200	8,000	1,500	2,200
90		ステンレス	AT-250UGS5	15,000	20,000	3,000	4,500
90		ステンレス	AT-300UGS5	24,000	25,000	4,000	4,500
90	薄形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSD4	4,300	5,500	900	1,300
90		ステンレス	AT-100UGSD4	4,300	5,500	900	1,300
90		ステンレス	AT-125UGSD4	5,500	8,000	1,100	1,600
90		ステンレス	AT-150UGSD4	6,400	8,000	1,100	1,600
90		ステンレス	AT-175UGSD4	8,900	13,000	1,500	2,200
90		ステンレス	AT-200UGSD4	10,500	13,000	1,500	2,200
90		ステンレス	AT-250UGSD5	28,000	35,000	3,000	4,500
90		ステンレス	AT-300UGSD5	38,000	43,000	4,000	4,500
90	薄形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSK4	4,300	5,500	900	1,300
90		ステンレス	AT-125UGSK4	5,500	8,000	1,100	1,600
90		ステンレス	AT-150UGSK4	6,400	8,000	1,100	1,600
90		ステンレス	AT-175UGSK4	8,900	13,000	1,500	2,200
90		ステンレス	AT-200UGSK4	10,500	13,000	1,500	2,200
90		ステンレス	AT-250UGSK5	28,000	35,000	3,000	4,500
90		ステンレス	AT-300UGSK5	38,000	43,000	4,000	4,500
91	薄形ベントキャップ (網)	ステンレス	AT-50UNS4	1,900	3,000	900	1,300
91		ステンレス	AT-65UNS4	1,900	3,000	900	1,300
91		ステンレス	AT-75UNS4	1,900	3,000	900	1,300
91		ステンレス	AT-100UNS4	1,900	3,000	900	1,300
91		ステンレス	AT-125UNS4	2,700	4,500	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-150UNS4	3,000	4,500	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-175UNS4	4,700	8,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-200UNS4	5,200	8,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-250UNS5	15,000	20,000	3,000	4,500
91		ステンレス	AT-300UNS5	24,000	25,000	4,000	4,500
91	薄形ベントキャップ (網・BL品)	ステンレス	AT-100UNS4-BL	2,100	4,000	900	1,300
91		ステンレス	AT-125UNS4-BL	2,900	6,000	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-150UNS4-BL	3,200	6,000	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-175UNS4-BL	4,900	10,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-200UNS4-BL	5,400	10,000	1,500	2,200
91	薄形ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UNSD4	4,300	5,500	900	1,300
91		ステンレス	AT-100UNSD4	4,300	5,500	900	1,300
91		ステンレス	AT-125UNSD4	5,500	8,000	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-150UNSD4	6,400	8,000	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-175UNSD4	8,900	13,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-200UNSD4	10,500	13,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-250UNSD5	28,000	35,000	3,000	4,500
91		ステンレス	AT-300UNSD5	38,000	43,000	4,000	4,500
91	薄形ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150UNSD4-BL	6,600	9,500	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-175UNSD4-BL	9,100	15,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-200UNSD4-BL	10,700	15,000	1,500	2,200
91	薄形ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UNSK4	4,300	5,500	900	1,300
91		ステンレス	AT-125UNSK4	5,500	8,000	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-150UNSK4	6,400	8,000	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-175UNSK4	8,900	13,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-200UNSK4	10,500	13,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-250UNSK5	28,000	35,000	3,000	4,500
91		ステンレス	AT-300UNSK5	38,000	43,000	4,000	4,500
91	薄形ベントキャップ (網・BLタイプ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150UNSK4-BL	6,600	9,500	1,100	1,600
91		ステンレス	AT-175UNSK4-BL	9,100	15,000	1,500	2,200
91		ステンレス	AT-200UNSK4-BL	10,700	15,000	1,500	2,200
92	薄形ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50UWS4	2,400	3,800	900	1,300
92		ステンレス	AT-65UWS4	2,400	3,800	900	1,300
92		ステンレス	AT-75UWS4	2,400	3,800	900	1,300
92		ステンレス	AT-100UWS4	2,400	3,800	900	1,300
92		ステンレス	AT-125UWS4	3,300	5,500	1,100	1,600
92		ステンレス	AT-150UWS4	3,700	5,500	1,100	1,600
92		ステンレス	AT-175UWS4	5,500	9,500	1,500	2,200
92		ステンレス	AT-200UWS4	6,100	9,500	1,500	2,200
92		ステンレス	AT-250UWS5	17,000	23,000	3,000	4,500
92		ステンレス	AT-300UWS5	27,000	28,000	4,000	4,500

2022年度版 加納”掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
92	薄形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSD4	4,800	6,300	900	1,300
92		ステンレス	AT-100UWSD4	4,800	6,300	900	1,300
92		ステンレス	AT-125UWSD4	6,100	9,000	1,100	1,600
92		ステンレス	AT-150UWSD4	7,100	9,000	1,100	1,600
92		ステンレス	AT-175UWSD4	9,700	14,500	1,500	2,200
92		ステンレス	AT-200UWSD4	11,400	14,500	1,500	2,200
92		ステンレス	AT-250UWSD5	30,000	38,000	3,000	4,500
92		ステンレス	AT-300UWSD5	41,000	46,000	4,000	4,500
92	薄形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100USK4	4,800	6,300	900	1,300
92		ステンレス	AT-125USK4	6,100	9,000	1,100	1,600
92		ステンレス	AT-150USK4	7,100	9,000	1,100	1,600
92		ステンレス	AT-175USK4	9,700	14,500	1,500	2,200
92		ステンレス	AT-200USK4	11,400	14,500	1,500	2,200
92		ステンレス	AT-250USK5	30,000	38,000	3,000	4,500
92		ステンレス	AT-300USK5	41,000	46,000	4,000	4,500
93	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75UGSJ4	2,700	4,000	900	1,300
93		ステンレス	AT-100UGSJ4	2,700	4,000	900	1,300
93		ステンレス	AT-125UGSJ4	3,500	6,000	1,100	1,600
93		ステンレス	AT-150UGSJ4	4,100	6,000	1,100	1,600
93		ステンレス	AT-175UGSJ4	7,800	10,000	1,500	2,200
93		ステンレス	AT-200UGSJ4	7,800	10,000	1,500	2,200
93		ステンレス	AT-250UGSJ5	25,000	25,000	3,000	4,500
93		ステンレス	AT-300UGSJ5	34,000	30,000	4,000	4,500
93	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSJD4	5,000	6,500	900	1,300
93		ステンレス	AT-100UGSJD4	5,000	6,500	900	1,300
93		ステンレス	AT-125UGSJD4	6,300	9,500	1,100	1,600
93		ステンレス	AT-150UGSJD4	7,500	9,500	1,100	1,600
93		ステンレス	AT-175UGSJD4	11,700	15,000	1,500	2,200
93		ステンレス	AT-200UGSJD4	12,300	15,000	1,500	2,200
93		ステンレス	AT-250UGSJD5	38,000	40,000	3,000	4,500
93		ステンレス	AT-300UGSJD5	48,000	48,000	4,000	4,500
93	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSJK4	5,000	6,500	900	1,300
93		ステンレス	AT-125UGSJK4	6,300	9,500	1,100	1,600
93		ステンレス	AT-150UGSJK4	7,500	9,500	1,100	1,600
93		ステンレス	AT-175UGSJK4	11,700	15,000	1,500	2,200
93		ステンレス	AT-200UGSJK4	12,300	15,000	1,500	2,200
93		ステンレス	AT-250UGSJK5	38,000	40,000	3,000	4,500
93		ステンレス	AT-300UGSJK5	48,000	48,000	4,000	4,500
94	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75UNSJ4	2,700	4,000	900	1,300
94		ステンレス	AT-100UNSJ4	2,700	4,000	900	1,300
94		ステンレス	AT-125UNSJ4	3,500	6,000	1,100	1,600
94		ステンレス	AT-150UNSJ4	4,100	6,000	1,100	1,600
94		ステンレス	AT-175UNSJ4	7,800	10,000	1,500	2,200
94		ステンレス	AT-200UNSJ4	7,800	10,000	1,500	2,200
94		ステンレス	AT-250UNSJ5	25,000	25,000	3,000	4,500
94		ステンレス	AT-300UNSJ5	34,000	30,000	4,000	4,500
94	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UNSJD4	5,000	6,500	900	1,300
94		ステンレス	AT-100UNSJD4	5,000	6,500	900	1,300
94		ステンレス	AT-125UNSJD4	6,300	9,500	1,100	1,600
94		ステンレス	AT-150UNSJD4	7,500	9,500	1,100	1,600
94		ステンレス	AT-175UNSJD4	11,700	15,000	1,500	2,200
94		ステンレス	AT-200UNSJD4	12,300	15,000	1,500	2,200
94		ステンレス	AT-250UNSJD5	38,000	40,000	3,000	4,500
94		ステンレス	AT-300UNSJD5	48,000	48,000	4,000	4,500
94	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UNSJK4	5,000	6,500	900	1,300
94		ステンレス	AT-125UNSJK4	6,300	9,500	1,100	1,600
94		ステンレス	AT-150UNSJK4	7,500	9,500	1,100	1,600
94		ステンレス	AT-175UNSJK4	11,700	15,000	1,500	2,200
94		ステンレス	AT-200UNSJK4	12,300	15,000	1,500	2,200
94		ステンレス	AT-250UNSJK5	38,000	40,000	3,000	4,500
94		ステンレス	AT-300UNSJK5	48,000	48,000	4,000	4,500
95	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWSJ4	3,200	4,800	900	1,300
95		ステンレス	AT-100UWSJ4	3,200	4,800	900	1,300
95		ステンレス	AT-125UWSJ4	4,100	7,000	1,100	1,600
95		ステンレス	AT-150UWSJ4	4,800	7,000	1,100	1,600
95		ステンレス	AT-175UWSJ4	8,700	11,500	1,500	2,200
95		ステンレス	AT-200UWSJ4	8,700	11,500	1,500	2,200
95		ステンレス	AT-250UWSJ5	27,000	28,000	3,000	4,500
95		ステンレス	AT-300UWSJ5	37,000	33,000	4,000	4,500
95	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSJD4	5,500	7,300	900	1,300
95		ステンレス	AT-100UWSJD4	5,500	7,300	900	1,300
95		ステンレス	AT-125UWSJD4	6,900	10,500	1,100	1,600
95		ステンレス	AT-150UWSJD4	8,200	10,500	1,100	1,600
95		ステンレス	AT-175UWSJD4	12,600	16,500	1,500	2,200
95		ステンレス	AT-200UWSJD4	13,200	16,500	1,500	2,200
95		ステンレス	AT-250UWSJD5	40,000	43,000	3,000	4,500
95		ステンレス	AT-300UWSJD5	51,000	51,000	4,000	4,500

2022年度版 加納”掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
95	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSJK4	5,500	7,300	900	1,300
95		ステンレス	AT-125UWSJK4	6,900	10,500	1,100	1,600
95		ステンレス	AT-150UWSJK4	8,200	10,500	1,100	1,600
95		ステンレス	AT-175UWSJK4	12,600	16,500	1,500	2,200
95		ステンレス	AT-200UWSJK4	13,200	16,500	1,500	2,200
95		ステンレス	AT-250UWSJK5	40,000	43,000	3,000	4,500
95		ステンレス	AT-300UWSJK5	51,000	51,000	4,000	4,500
96	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-75UGST4	1,900	3,000	900	1,300
96		ステンレス	AT-100UGST4	1,900	3,000	900	1,300
96		ステンレス	AT-125UGST4	2,700	4,500	1,100	1,600
96		ステンレス	AT-150UGST4	3,000	4,500	1,100	1,600
96		ステンレス	AT-175UGST4	4,700	8,000	1,500	2,200
96		ステンレス	AT-200UGST4	5,200	8,000	1,500	2,200
96	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSTD4	4,300	5,500	900	1,300
96		ステンレス	AT-100UGSTD4	4,300	5,500	900	1,300
96		ステンレス	AT-125UGSTD4	5,500	8,000	1,100	1,600
96		ステンレス	AT-150UGSTD4	6,400	8,000	1,100	1,600
96		ステンレス	AT-175UGSTD4	8,900	13,000	1,500	2,200
96		ステンレス	AT-200UGSTD4	10,500	13,000	1,500	2,200
96	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSTK4	4,300	5,500	900	1,300
96		ステンレス	AT-125UGSTK4	5,500	8,000	1,100	1,600
96		ステンレス	AT-150UGSTK4	6,400	8,000	1,100	1,600
96		ステンレス	AT-175UGSTK4	8,900	13,000	1,500	2,200
96		ステンレス	AT-200UGSTK4	10,500	13,000	1,500	2,200
96		ステンレス	AT-200UGSTK4	10,500	13,000	1,500	2,200
97	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWST4	2,400	3,800	900	1,300
97		ステンレス	AT-100UWST4	2,400	3,800	900	1,300
97		ステンレス	AT-125UWST4	3,300	5,500	1,100	1,600
97		ステンレス	AT-150UWST4	3,700	5,500	1,100	1,600
97		ステンレス	AT-175UWST4	5,500	9,500	1,500	2,200
97		ステンレス	AT-200UWST4	6,100	9,500	1,500	2,200
97	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSTD4	4,800	6,300	900	1,300
97		ステンレス	AT-100UWSTD4	4,800	6,300	900	1,300
97		ステンレス	AT-125UWSTD4	6,100	9,000	1,100	1,600
97		ステンレス	AT-150UWSTD4	7,100	9,000	1,100	1,600
97		ステンレス	AT-175UWSTD4	9,700	14,500	1,500	2,200
97		ステンレス	AT-200UWSTD4	11,400	14,500	1,500	2,200
97	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSTK4	4,800	6,300	900	1,300
97		ステンレス	AT-125UWSTK4	6,100	9,000	1,100	1,600
97		ステンレス	AT-150UWSTK4	7,100	9,000	1,100	1,600
97		ステンレス	AT-175UWSTK4	9,700	14,500	1,500	2,200
97		ステンレス	AT-200UWSTK4	11,400	14,500	1,500	2,200
97		ステンレス	AT-200UWSTK4	11,400	14,500	1,500	2,200
98	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75UGSTJ4	2,700	4,000	900	1,300
98		ステンレス	AT-100UGSTJ4	2,700	4,000	900	1,300
98		ステンレス	AT-125UGSTJ4	3,500	6,000	1,100	1,600
98		ステンレス	AT-150UGSTJ4	4,100	6,000	1,100	1,600
98		ステンレス	AT-175UGSTJ4	7,800	10,000	1,500	2,200
98		ステンレス	AT-200UGSTJ4	7,800	10,000	1,500	2,200
98	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSTJD4	5,000	6,500	900	1,300
98		ステンレス	AT-100UGSTJD4	5,000	6,500	900	1,300
98		ステンレス	AT-125UGSTJD4	6,300	9,500	1,100	1,600
98		ステンレス	AT-150UGSTJD4	7,500	9,500	1,100	1,600
98		ステンレス	AT-175UGSTJD4	11,700	15,000	1,500	2,200
98		ステンレス	AT-200UGSTJD4	12,300	15,000	1,500	2,200
98	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSTJK4	5,000	6,500	900	1,300
98		ステンレス	AT-125UGSTJK4	6,300	9,500	1,100	1,600
98		ステンレス	AT-150UGSTJK4	7,500	9,500	1,100	1,600
98		ステンレス	AT-175UGSTJK4	11,700	15,000	1,500	2,200
98		ステンレス	AT-200UGSTJK4	12,300	15,000	1,500	2,200
98		ステンレス	AT-200UGSTJK4	12,300	15,000	1,500	2,200
99	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWSTJ4	3,200	4,800	900	1,300
99		ステンレス	AT-100UWSTJ4	3,200	4,800	900	1,300
99		ステンレス	AT-125UWSTJ4	4,100	7,000	1,100	1,600
99		ステンレス	AT-150UWSTJ4	4,800	7,000	1,100	1,600
99		ステンレス	AT-175UWSTJ4	8,700	11,500	1,500	2,200
99		ステンレス	AT-200UWSTJ4	8,700	11,500	1,500	2,200
99	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSTJD4	5,500	7,300	900	1,300
99		ステンレス	AT-100UWSTJD4	5,500	7,300	900	1,300
99		ステンレス	AT-125UWSTJD4	6,900	10,500	1,100	1,600
99		ステンレス	AT-150UWSTJD4	8,200	10,500	1,100	1,600
99		ステンレス	AT-175UWSTJD4	12,600	16,500	1,500	2,200
99		ステンレス	AT-200UWSTJD4	13,200	16,500	1,500	2,200
99	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSTJK4	5,500	7,300	900	1,300
99		ステンレス	AT-125UWSTJK4	6,900	10,500	1,100	1,600
99		ステンレス	AT-150UWSTJK4	8,200	10,500	1,100	1,600
99		ステンレス	AT-175UWSTJK4	12,600	16,500	1,500	2,200
99		ステンレス	AT-200UWSTJK4	13,200	16,500	1,500	2,200
99		ステンレス	AT-200UWSTJK4	13,200	16,500	1,500	2,200

2022年度版 加附”掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
100	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ)	ステンレス	AT-75UGS4S	1,900	3,000	900	1,300
100		ステンレス	AT-100UGS4S	1,900	3,000	900	1,300
100		ステンレス	AT-125UGS4S	2,700	4,500	1,100	1,600
100		ステンレス	AT-150UGS4S	3,000	4,500	1,100	1,600
100		ステンレス	AT-175UGS4S	4,700	8,000	1,500	2,200
100		ステンレス	AT-200UGS4S	5,200	8,000	1,500	2,200
100	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSD4S	4,300	5,500	900	1,300
100		ステンレス	AT-100UGSD4S	4,300	5,500	900	1,300
100		ステンレス	AT-125UGSD4S	5,500	8,000	1,100	1,600
100		ステンレス	AT-150UGSD4S	6,400	8,000	1,100	1,600
100		ステンレス	AT-175UGSD4S	8,900	13,000	1,500	2,200
100		ステンレス	AT-200UGSD4S	10,500	13,000	1,500	2,200
100	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSK4S	4,300	5,500	900	1,300
100		ステンレス	AT-125UGSK4S	5,500	8,000	1,100	1,600
100		ステンレス	AT-150UGSK4S	6,400	8,000	1,100	1,600
100		ステンレス	AT-175UGSK4S	8,900	13,000	1,500	2,200
100		ステンレス	AT-200UGSK4S	10,500	13,000	1,500	2,200
101	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWS4S	2,400	3,800	900	1,300
101		ステンレス	AT-100UWS4S	2,400	3,800	900	1,300
101		ステンレス	AT-125UWS4S	3,300	5,500	1,100	1,600
101		ステンレス	AT-150UWS4S	3,700	5,500	1,100	1,600
101		ステンレス	AT-175UWS4S	5,500	9,500	1,500	2,200
101		ステンレス	AT-200UWS4S	6,100	9,500	1,500	2,200
101	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSD4S	4,800	6,300	900	1,300
101		ステンレス	AT-100UWSD4S	4,800	6,300	900	1,300
101		ステンレス	AT-125UWSD4S	6,100	9,000	1,100	1,600
101		ステンレス	AT-150UWSD4S	7,100	9,000	1,100	1,600
101		ステンレス	AT-175UWSD4S	9,700	14,500	1,500	2,200
101		ステンレス	AT-200UWSD4S	11,400	14,500	1,500	2,200
101	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100USK4S	4,800	6,300	900	1,300
101		ステンレス	AT-125USK4S	6,100	9,000	1,100	1,600
101		ステンレス	AT-150USK4S	7,100	9,000	1,100	1,600
101		ステンレス	AT-175USK4S	9,700	14,500	1,500	2,200
101		ステンレス	AT-200USK4S	11,400	14,500	1,500	2,200
102	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100UGSW4	4,900	7,000	1,300	1,900
102		ステンレス	AT-125UGSW4	5,700	8,500	1,800	2,700
102		ステンレス	AT-150UGSW4	6,000	8,500	1,800	2,700
102	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100UGSWD4	7,300	9,500	1,300	1,900
102		ステンレス	AT-125UGSWD4	8,500	12,000	1,800	2,700
102		ステンレス	AT-150UGSWD4	9,400	12,000	1,800	2,700
102	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSWK4	7,300	9,500	1,300	1,900
102		ステンレス	AT-125UGSWK4	8,500	12,000	1,800	2,700
102		ステンレス	AT-150UGSWK4	9,400	12,000	1,800	2,700
103	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100UWSW4	5,400	7,800	1,300	1,900
103		ステンレス	AT-125UWSW4	6,300	9,500	1,800	2,700
103		ステンレス	AT-150UWSW4	6,700	9,500	1,800	2,700
103	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100UWSWD4	7,800	10,300	1,300	1,900
103		ステンレス	AT-125UWSWD4	9,100	13,000	1,800	2,700
103		ステンレス	AT-150UWSWD4	10,100	13,000	1,800	2,700
103	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSWK4	7,800	10,300	1,300	1,900
103		ステンレス	AT-125UWSWK4	9,100	13,000	1,800	2,700
103		ステンレス	AT-150UWSWK4	10,100	13,000	1,800	2,700
104	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-75TUGS5	4,300	6,000	1,300	1,900
104		ステンレス	AT-100TUGS5	4,300	6,000	1,300	1,900
104		ステンレス	AT-125TUGS5	5,200	8,800	1,800	2,700
104		ステンレス	AT-150TUGS5	6,300	8,800	1,800	2,700
104		ステンレス	AT-175TUGS5	7,800	14,000	2,300	3,400
104		ステンレス	AT-200TUGS5	10,000	14,000	2,300	3,400
104		ステンレス	AT-250TUGS	21,000	32,000	8,000	12,000
104		ステンレス	AT-300TUGS	31,000	37,000	12,000	12,000
104	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUGSD5	6,700	8,500	1,300	1,900
104		ステンレス	AT-100TUGSD5	6,700	8,500	1,300	1,900
104		ステンレス	AT-125TUGSD5	8,000	12,300	1,800	2,700
104		ステンレス	AT-150TUGSD5	9,700	12,300	1,800	2,700
104		ステンレス	AT-175TUGSD5	12,400	19,000	2,300	3,400
104		ステンレス	AT-200TUGSD5	15,200	19,000	2,300	3,400
104		ステンレス	AT-250TUGSD	34,000	47,000	8,000	12,000
104		ステンレス	AT-300TUGSD	47,000	55,000	12,000	12,000
104	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUGSK5	6,700	8,500	1,300	1,900
104		ステンレス	AT-125TUGSK5	8,000	12,300	1,800	2,700
104		ステンレス	AT-150TUGSK5	9,700	12,300	1,800	2,700
104		ステンレス	AT-175TUGSK5	12,400	19,000	2,300	3,400
104		ステンレス	AT-200TUGSK5	15,200	19,000	2,300	3,400
104		ステンレス	AT-250TUGSK	34,000	47,000	8,000	12,000
104		ステンレス	AT-300TUGSK	47,000	55,000	12,000	12,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
105	丸形防風板付きベントキャップ (網)	ステンレス	AT-75TUNS5	4,300	6,000	1,300	1,900
105		ステンレス	AT-100TUNS5	4,300	6,000	1,300	1,900
105		ステンレス	AT-125TUNS5	5,200	8,800	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-150TUNS5	6,300	8,800	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-175TUNS5	7,800	14,000	2,300	3,400
105		ステンレス	AT-200TUNS5	10,000	14,000	2,300	3,400
105		ステンレス	AT-250TUNS	21,000	32,000	8,000	12,000
105		ステンレス	AT-300TUNS	31,000	37,000	12,000	12,000
105	丸形防風板付きベントキャップ (網・BL品)	ステンレス	AT-100TUNS5-BL	4,500	7,000	1,300	1,900
105		ステンレス	AT-125TUNS5-BL	5,400	10,300	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-150TUNS5-BL	6,500	10,300	1,800	2,700
105	丸形防風板付きベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUNSD5	6,700	8,500	1,300	1,900
105		ステンレス	AT-100TUNSD5	6,700	8,500	1,300	1,900
105		ステンレス	AT-125TUNSD5	8,000	12,300	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-150TUNSD5	9,700	12,300	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-175TUNSD5	12,400	19,000	2,300	3,400
105		ステンレス	AT-200TUNSD5	15,200	19,000	2,300	3,400
105		ステンレス	AT-250TUNSD	34,000	47,000	8,000	12,000
105		ステンレス	AT-300TUNSD	47,000	55,000	12,000	12,000
105	丸形防風板付きベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUNSK5	6,700	8,500	1,300	1,900
105		ステンレス	AT-125TUNSK5	8,000	12,300	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-150TUNSK5	9,700	12,300	1,800	2,700
105		ステンレス	AT-175TUNSK5	12,400	19,000	2,300	3,400
105		ステンレス	AT-200TUNSK5	15,200	19,000	2,300	3,400
105		ステンレス	AT-250TUNSK	34,000	47,000	8,000	12,000
105		ステンレス	AT-300TUNSK	47,000	55,000	12,000	12,000
106	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TUWS5	4,800	6,800	1,300	1,900
106		ステンレス	AT-100TUWS5	4,800	6,800	1,300	1,900
106		ステンレス	AT-125TUWS5	5,800	9,800	1,800	2,700
106		ステンレス	AT-150TUWS5	7,000	9,800	1,800	2,700
106		ステンレス	AT-175TUWS5	8,600	15,500	2,300	3,400
106		ステンレス	AT-200TUWS5	10,900	15,500	2,300	3,400
106		ステンレス	AT-250TUWS	23,000	35,000	8,000	12,000
106		ステンレス	AT-300TUWS	34,000	40,000	12,000	12,000
106	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUWSD5	7,200	9,300	1,300	1,900
106		ステンレス	AT-100TUWSD5	7,200	9,300	1,300	1,900
106		ステンレス	AT-125TUWSD5	8,600	13,300	1,800	2,700
106		ステンレス	AT-150TUWSD5	10,400	13,300	1,800	2,700
106		ステンレス	AT-175TUWSD5	13,200	20,500	2,300	3,400
106		ステンレス	AT-200TUWSD5	16,100	20,500	2,300	3,400
106		ステンレス	AT-250TUWSD	36,000	50,000	8,000	12,000
106		ステンレス	AT-300TUWSD	50,000	58,000	12,000	12,000
106	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUWSK5	7,200	9,300	1,300	1,900
106		ステンレス	AT-125TUWSK5	8,600	13,300	1,800	2,700
106		ステンレス	AT-150TUWSK5	10,400	13,300	1,800	2,700
106		ステンレス	AT-175TUWSK5	13,200	20,500	2,300	3,400
106		ステンレス	AT-200TUWSK5	16,100	20,500	2,300	3,400
106		ステンレス	AT-250TUWSK	36,000	50,000	8,000	12,000
106		ステンレス	AT-300TUWSK	50,000	58,000	12,000	12,000
107	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75TUGSJ5	5,700	7,000	1,300	1,900
107		ステンレス	AT-100TUGSJ5	5,700	7,000	1,300	1,900
107		ステンレス	AT-125TUGSJ5	6,900	10,300	1,800	2,700
107		ステンレス	AT-150TUGSJ5	8,200	10,300	1,800	2,700
107		ステンレス	AT-175TUGSJ5	10,000	16,000	2,300	3,400
107		ステンレス	AT-200TUGSJ5	12,200	16,000	2,300	3,400
107		ステンレス	AT-250TUGSJ	31,000	37,000	8,000	12,000
107		ステンレス	AT-300TUGSJ	41,000	42,000	12,000	12,000
107	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUGSJD5	8,200	9,500	1,300	1,900
107		ステンレス	AT-100TUGSJD5	8,200	9,500	1,300	1,900
107		ステンレス	AT-125TUGSJD5	9,900	13,800	1,800	2,700
107		ステンレス	AT-150TUGSJD5	11,600	13,800	1,800	2,700
107		ステンレス	AT-175TUGSJD5	14,600	21,000	2,300	3,400
107		ステンレス	AT-200TUGSJD5	17,400	21,000	2,300	3,400
107		ステンレス	AT-250TUGSJD	44,000	52,000	8,000	12,000
107		ステンレス	AT-300TUGSJD	57,000	60,000	12,000	12,000
107	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUGSJK5	8,200	9,500	1,300	1,900
107		ステンレス	AT-125TUGSJK5	9,900	13,800	1,800	2,700
107		ステンレス	AT-150TUGSJK5	11,600	13,800	1,800	2,700
107		ステンレス	AT-175TUGSJK5	14,600	21,000	2,300	3,400
107		ステンレス	AT-200TUGSJK5	17,400	21,000	2,300	3,400
107		ステンレス	AT-250TUGSJK	44,000	52,000	8,000	12,000
107		ステンレス	AT-300TUGSJK	57,000	60,000	12,000	12,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
108	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75TUNSJ5	5,700	7,000	1,300	1,900
108		ステンレス	AT-100TUNSJ5	5,700	7,000	1,300	1,900
108		ステンレス	AT-125TUNSJ5	6,900	10,300	1,800	2,700
108		ステンレス	AT-150TUNSJ5	8,200	10,300	1,800	2,700
108		ステンレス	AT-175TUNSJ5	10,000	16,000	2,300	3,400
108		ステンレス	AT-200TUNSJ5	12,200	16,000	2,300	3,400
108		ステンレス	AT-250TUNSJ	31,000	37,000	8,000	12,000
108		ステンレス	AT-300TUNSJ	41,000	42,000	12,000	12,000
108	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUNSJD5	8,200	9,500	1,300	1,900
108		ステンレス	AT-100TUNSJD5	8,200	9,500	1,300	1,900
108		ステンレス	AT-125TUNSJD5	9,900	13,800	1,800	2,700
108		ステンレス	AT-150TUNSJD5	11,600	13,800	1,800	2,700
108		ステンレス	AT-175TUNSJD5	14,600	21,000	2,300	3,400
108		ステンレス	AT-200TUNSJD5	17,400	21,000	2,300	3,400
108		ステンレス	AT-250TUNSJD	44,000	52,000	8,000	12,000
108		ステンレス	AT-300TUNSJD	57,000	60,000	12,000	12,000
108	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUNSJK5	8,200	9,500	1,300	1,900
108		ステンレス	AT-125TUNSJK5	9,900	13,800	1,800	2,700
108		ステンレス	AT-150TUNSJK5	11,600	13,800	1,800	2,700
108		ステンレス	AT-175TUNSJK5	14,600	21,000	2,300	3,400
108		ステンレス	AT-200TUNSJK5	17,400	21,000	2,300	3,400
108		ステンレス	AT-250TUNSJK	44,000	52,000	8,000	12,000
108		ステンレス	AT-300TUNSJK	57,000	60,000	12,000	12,000
109	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TUWSJ5	6,200	7,800	1,300	1,900
109		ステンレス	AT-100TUWSJ5	6,200	7,800	1,300	1,900
109		ステンレス	AT-125TUWSJ5	7,500	11,300	1,800	2,700
109		ステンレス	AT-150TUWSJ5	8,900	11,300	1,800	2,700
109		ステンレス	AT-175TUWSJ5	10,800	17,500	2,300	3,400
109		ステンレス	AT-200TUWSJ5	13,100	17,500	2,300	3,400
109		ステンレス	AT-250TUWSJ	33,000	40,000	8,000	12,000
109		ステンレス	AT-300TUWSJ	44,000	45,000	12,000	12,000
109	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUWSJD5	8,700	10,300	1,300	1,900
109		ステンレス	AT-100TUWSJD5	8,700	10,300	1,300	1,900
109		ステンレス	AT-125TUWSJD5	10,500	14,800	1,800	2,700
109		ステンレス	AT-150TUWSJD5	12,300	14,800	1,800	2,700
109		ステンレス	AT-175TUWSJD5	15,400	22,500	2,300	3,400
109		ステンレス	AT-200TUWSJD5	18,300	22,500	2,300	3,400
109		ステンレス	AT-250TUWSJD	46,000	55,000	8,000	12,000
109		ステンレス	AT-300TUWSJD	60,000	63,000	12,000	12,000
109	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUWSJK5	8,700	10,300	1,300	1,900
109		ステンレス	AT-125TUWSJK5	10,500	14,800	1,800	2,700
109		ステンレス	AT-150TUWSJK5	12,300	14,800	1,800	2,700
109		ステンレス	AT-175TUWSJK5	15,400	22,500	2,300	3,400
109		ステンレス	AT-200TUWSJK5	18,300	22,500	2,300	3,400
109		ステンレス	AT-250TUWSJK	46,000	55,000	8,000	12,000
109		ステンレス	AT-300TUWSJK	60,000	63,000	12,000	12,000
110	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ)	ステンレス	AT-75TCGS5	6,500	7,000	1,300	1,900
110		ステンレス	AT-100TCGS5	6,500	7,000	1,300	1,900
110		ステンレス	AT-125TCGS5	8,200	9,800	1,800	2,700
110		ステンレス	AT-150TCGS5	8,200	9,800	1,800	2,700
110		ステンレス	AT-175TCGS5	15,000	16,000	2,300	3,400
110		ステンレス	AT-200TCGS5	15,000	16,000	2,300	3,400
110		ステンレス	AT-250TCGS	30,000	35,000	8,000	12,000
110		ステンレス	AT-300TCGS	39,000	40,000	12,000	12,000
110	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCGSD5	8,900	9,500	1,300	1,900
110		ステンレス	AT-100TCGSD5	8,900	9,500	1,300	1,900
110		ステンレス	AT-125TCGSD5	11,000	13,300	1,800	2,700
110		ステンレス	AT-150TCGSD5	11,600	13,300	1,800	2,700
110		ステンレス	AT-175TCGSD5	19,600	21,000	2,300	3,400
110		ステンレス	AT-200TCGSD5	20,200	21,000	2,300	3,400
110		ステンレス	AT-250TCGSD	39,000	50,000	8,000	12,000
110		ステンレス	AT-300TCGSD	53,000	58,000	12,000	12,000
110	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCGSK5	8,900	9,500	1,300	1,900
110		ステンレス	AT-125TCGSK5	11,000	13,300	1,800	2,700
110		ステンレス	AT-150TCGSK5	11,600	13,300	1,800	2,700
110		ステンレス	AT-175TCGSK5	19,600	21,000	2,300	3,400
110		ステンレス	AT-200TCGSK5	20,200	21,000	2,300	3,400
110		ステンレス	AT-250TCGSK	39,000	50,000	8,000	12,000
110		ステンレス	AT-300TCGSK	53,000	58,000	12,000	12,000
111	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・網)	ステンレス	AT-75TCNS5	6,500	7,000	1,300	1,900
111		ステンレス	AT-100TCNS5	6,500	7,000	1,300	1,900
111		ステンレス	AT-125TCNS5	8,200	9,800	1,800	2,700
111		ステンレス	AT-150TCNS5	8,200	9,800	1,800	2,700
111		ステンレス	AT-175TCNS5	15,000	16,000	2,300	3,400
111		ステンレス	AT-200TCNS5	15,000	16,000	2,300	3,400
111		ステンレス	AT-250TCNS	30,000	35,000	8,000	12,000
111		ステンレス	AT-300TCNS	39,000	40,000	12,000	12,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
111	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCNSD5	8,900	9,500	1,300	1,900
111		ステンレス	AT-100TCNSD5	8,900	9,500	1,300	1,900
111		ステンレス	AT-125TCNSD5	11,000	13,300	1,800	2,700
111		ステンレス	AT-150TCNSD5	11,600	13,300	1,800	2,700
111		ステンレス	AT-175TCNSD5	19,600	21,000	2,300	3,400
111		ステンレス	AT-200TCNSD5	20,200	21,000	2,300	3,400
111		ステンレス	AT-250TCNSD	39,000	50,000	8,000	12,000
111		ステンレス	AT-300TCNSD	53,000	58,000	12,000	12,000
111	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCNSK5	8,900	9,500	1,300	1,900
111		ステンレス	AT-125TCNSK5	11,000	13,300	1,800	2,700
111		ステンレス	AT-150TCNSK5	11,600	13,300	1,800	2,700
111		ステンレス	AT-175TCNSK5	19,600	21,000	2,300	3,400
111		ステンレス	AT-200TCNSK5	20,200	21,000	2,300	3,400
111		ステンレス	AT-250TCNSK	39,000	50,000	8,000	12,000
111		ステンレス	AT-300TCNSK	53,000	58,000	12,000	12,000
112	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TCWS5	7,000	7,800	1,300	1,900
112		ステンレス	AT-100TCWS5	7,000	7,800	1,300	1,900
112		ステンレス	AT-125TCWS5	8,800	10,800	1,800	2,700
112		ステンレス	AT-150TCWS5	8,900	10,800	1,800	2,700
112		ステンレス	AT-175TCWS5	15,800	17,500	2,300	3,400
112		ステンレス	AT-200TCWS5	15,900	17,500	2,300	3,400
112		ステンレス	AT-250TCWS	33,000	38,000	8,000	12,000
112		ステンレス	AT-300TCWS	42,000	43,000	12,000	12,000
112	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCWSD5	9,400	10,300	1,300	1,900
112		ステンレス	AT-100TCWSD5	9,400	10,300	1,300	1,900
112		ステンレス	AT-125TCWSD5	11,600	14,300	1,800	2,700
112		ステンレス	AT-150TCWSD5	12,300	14,300	1,800	2,700
112		ステンレス	AT-175TCWSD5	20,400	22,500	2,300	3,400
112		ステンレス	AT-200TCWSD5	21,100	22,500	2,300	3,400
112		ステンレス	AT-250TCWSD	41,000	53,000	8,000	12,000
112		ステンレス	AT-300TCWSD	56,000	61,000	12,000	12,000
112	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCWSK5	9,400	10,300	1,300	1,900
112		ステンレス	AT-125TCWSK5	11,600	14,300	1,800	2,700
112		ステンレス	AT-150TCWSK5	12,300	14,300	1,800	2,700
112		ステンレス	AT-175TCWSK5	20,400	22,500	2,300	3,400
112		ステンレス	AT-200TCWSK5	21,100	22,500	2,300	3,400
112		ステンレス	AT-250TCWSK	41,000	53,000	8,000	12,000
112		ステンレス	AT-300TCWSK	56,000	61,000	12,000	12,000
113	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75TCGSJ5	7,900	8,000	1,300	1,900
113		ステンレス	AT-100TCGSJ5	7,900	8,000	1,300	1,900
113		ステンレス	AT-125TCGSJ5	10,400	11,300	1,800	2,700
113		ステンレス	AT-150TCGSJ5	10,400	11,300	1,800	2,700
113		ステンレス	AT-175TCGSJ5	17,200	18,000	2,300	3,400
113		ステンレス	AT-200TCGSJ5	17,200	18,000	2,300	3,400
113		ステンレス	AT-250TCGSJ	40,000	40,000	8,000	12,000
113		ステンレス	AT-300TCGSJ	49,000	45,000	12,000	12,000
113	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCGSJD5	10,400	10,500	1,300	1,900
113		ステンレス	AT-100TCGSJD5	10,400	10,500	1,300	1,900
113		ステンレス	AT-125TCGSJD5	12,900	14,800	1,800	2,700
113		ステンレス	AT-150TCGSJD5	13,500	14,800	1,800	2,700
113		ステンレス	AT-175TCGSJD5	21,800	23,000	2,300	3,400
113		ステンレス	AT-200TCGSJD5	22,400	23,000	2,300	3,400
113		ステンレス	AT-250TCGSJD	49,000	55,000	8,000	12,000
113		ステンレス	AT-300TCGSJD	63,000	63,000	12,000	12,000
113	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCGSJK5	10,400	10,500	1,300	1,900
113		ステンレス	AT-125TCGSJK5	12,900	14,800	1,800	2,700
113		ステンレス	AT-150TCGSJK5	13,500	14,800	1,800	2,700
113		ステンレス	AT-175TCGSJK5	21,800	23,000	2,300	3,400
113		ステンレス	AT-200TCGSJK5	22,400	23,000	2,300	3,400
113		ステンレス	AT-250TCGSJK	49,000	55,000	8,000	12,000
113		ステンレス	AT-300TCGSJK	63,000	63,000	12,000	12,000
114	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75TCNSJ5	7,900	8,000	1,300	1,900
114		ステンレス	AT-100TCNSJ5	7,900	8,000	1,300	1,900
114		ステンレス	AT-125TCNSJ5	10,400	11,300	1,800	2,700
114		ステンレス	AT-150TCNSJ5	10,400	11,300	1,800	2,700
114		ステンレス	AT-175TCNSJ5	17,200	18,000	2,300	3,400
114		ステンレス	AT-200TCNSJ5	17,200	18,000	2,300	3,400
114		ステンレス	AT-250TCNSJ	40,000	40,000	8,000	12,000
114		ステンレス	AT-300TCNSJ	49,000	45,000	12,000	12,000
114	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCNSJD5	10,400	10,500	1,300	1,900
114		ステンレス	AT-100TCNSJD5	10,400	10,500	1,300	1,900
114		ステンレス	AT-125TCNSJD5	12,900	14,800	1,800	2,700
114		ステンレス	AT-150TCNSJD5	13,500	14,800	1,800	2,700
114		ステンレス	AT-175TCNSJD5	21,800	23,000	2,300	3,400
114		ステンレス	AT-200TCNSJD5	22,400	23,000	2,300	3,400
114		ステンレス	AT-250TCNSJD	49,000	55,000	8,000	12,000
114		ステンレス	AT-300TCNSJD	63,000	63,000	12,000	12,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
114	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCNSJK5	10,400	10,500	1,300	1,900
114		ステンレス	AT-125TCNSJK5	12,900	14,800	1,800	2,700
114		ステンレス	AT-150TCNSJK5	13,500	14,800	1,800	2,700
114		ステンレス	AT-175TCNSJK5	21,800	23,000	2,300	3,400
114		ステンレス	AT-200TCNSJK5	22,400	23,000	2,300	3,400
114		ステンレス	AT-250TCNSJK	49,000	55,000	8,000	12,000
114		ステンレス	AT-300TCNSJK	63,000	63,000	12,000	12,000
115	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TCWSJ5	8,400	8,800	1,300	1,900
115		ステンレス	AT-100TCWSJ5	8,400	8,800	1,300	1,900
115		ステンレス	AT-125TCWSJ5	11,000	12,300	1,800	2,700
115		ステンレス	AT-150TCWSJ5	11,100	12,300	1,800	2,700
115		ステンレス	AT-175TCWSJ5	18,000	19,500	2,300	3,400
115		ステンレス	AT-200TCWSJ5	18,100	19,500	2,300	3,400
115		ステンレス	AT-250TCWSJ	43,000	43,000	8,000	12,000
115		ステンレス	AT-300TCWSJ	52,000	48,000	12,000	12,000
115	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCWSJD5	10,900	11,300	1,300	1,900
115		ステンレス	AT-100TCWSJD5	10,900	11,300	1,300	1,900
115		ステンレス	AT-125TCWSJD5	13,500	15,800	1,800	2,700
115		ステンレス	AT-150TCWSJD5	14,200	15,800	1,800	2,700
115		ステンレス	AT-175TCWSJD5	22,600	24,500	2,300	3,400
115		ステンレス	AT-200TCWSJD5	23,300	24,500	2,300	3,400
115		ステンレス	AT-250TCWSJD	51,000	58,000	8,000	12,000
115		ステンレス	AT-300TCWSJD	66,000	66,000	12,000	12,000
115	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCWSJK5	10,900	11,300	1,300	1,900
115		ステンレス	AT-125TCWSJK5	13,500	15,800	1,800	2,700
115		ステンレス	AT-150TCWSJK5	14,200	15,800	1,800	2,700
115		ステンレス	AT-175TCWSJK5	22,600	24,500	2,300	3,400
115		ステンレス	AT-200TCWSJK5	23,300	24,500	2,300	3,400
115		ステンレス	AT-250TCWSJK	51,000	58,000	8,000	12,000
115		ステンレス	AT-300TCWSJK	66,000	66,000	12,000	12,000
116	耐外風ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-100TBS	6,500	9,000	1,300	1,900
116		ステンレス	AT-150TBS	8,500	12,000	1,800	2,700
116		ステンレス	AT-200TBS	16,000	19,000	2,300	3,400
116	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TBSD	8,900	11,500	1,300	1,900
116		ステンレス	AT-150TBSD	11,600	15,500	1,800	2,700
116		ステンレス	AT-200TBSD	21,000	24,000	2,300	3,400
116	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TBSK	8,900	11,500	1,300	1,900
116		ステンレス	AT-150TBSK	11,600	15,500	1,800	2,700
116		ステンレス	AT-200TBSK	21,000	24,000	2,300	3,400
117	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100TBNS	6,500	9,800	1,300	1,900
117		ステンレス	AT-150TBNS	8,500	13,000	1,800	2,700
117		ステンレス	AT-200TBNS	16,000	20,500	2,300	3,400
117	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TBNSD	8,900	12,300	1,300	1,900
117		ステンレス	AT-150TBNSD	11,600	16,500	1,800	2,700
117		ステンレス	AT-200TBNSD	21,000	25,500	2,300	3,400
117	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TBNSK	8,900	12,300	1,300	1,900
117		ステンレス	AT-150TBNSK	11,600	16,500	1,800	2,700
117		ステンレス	AT-200TBNSK	21,000	25,500	2,300	3,400
118	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100TBSJ	8,000	10,000	1,300	1,900
118		ステンレス	AT-150TBSJ	10,400	13,500	1,800	2,700
118		ステンレス	AT-200TBSJ	18,200	21,000	2,300	3,400
118	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TBSJD	10,400	12,500	1,300	1,900
118		ステンレス	AT-150TBSJD	13,500	17,000	1,800	2,700
118		ステンレス	AT-200TBSJD	23,200	26,000	2,300	3,400
118	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TBSJK	10,400	12,500	1,300	1,900
118		ステンレス	AT-150TBSJK	13,500	17,000	1,800	2,700
118		ステンレス	AT-200TBSJK	23,200	26,000	2,300	3,400
119	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100TBNSJ	8,000	10,800	1,300	1,900
119		ステンレス	AT-150TBNSJ	10,400	14,500	1,800	2,700
119		ステンレス	AT-200TBNSJ	18,200	22,500	2,300	3,400
119	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TBNSJD	10,400	13,300	1,300	1,900
119		ステンレス	AT-150TBNSJD	13,500	18,000	1,800	2,700
119		ステンレス	AT-200TBNSJD	23,200	27,500	2,300	3,400
119	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TBNSJK	10,400	13,300	1,300	1,900
119		ステンレス	AT-150TBNSJK	13,500	18,000	1,800	2,700
119		ステンレス	AT-200TBNSJK	23,200	27,500	2,300	3,400
120	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100NBGS	4,800	7,000	900	1,300
120		ステンレス	AT-125NBGS	6,800	9,800	1,100	1,600
120		ステンレス	AT-150NBGS	7,600	9,800	1,100	1,600
120	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBGSD	7,200	9,500	900	1,300
120		ステンレス	AT-125NBGSD	9,600	13,300	1,100	1,600
120		ステンレス	AT-150NBGSD	11,000	13,300	1,100	1,600
120	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBGSK	7,200	9,500	900	1,300
120		ステンレス	AT-125NBGSK	9,600	13,300	1,100	1,600
120		ステンレス	AT-150NBGSK	11,000	13,300	1,100	1,600

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
121	軒天用ベントキャップ (網)	ステンレス	AT-100NBNS	4,800	7,000	900	1,300
121		ステンレス	AT-125NBNS	6,800	9,800	1,100	1,600
121		ステンレス	AT-150NBNS	7,600	9,800	1,100	1,600
121		ステンレス	AT-175NBNS	9,700	16,000	1,500	2,200
121		ステンレス	AT-200NBNS	11,200	16,000	1,500	2,200
121	軒天用ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBNSD	7,200	9,500	900	1,300
121		ステンレス	AT-125NBNSD	9,600	13,300	1,100	1,600
121		ステンレス	AT-150NBNSD	11,000	13,300	1,100	1,600
121		ステンレス	AT-175NBNSD	13,900	21,000	1,500	2,200
121		ステンレス	AT-200NBNSD	16,500	21,000	1,500	2,200
121	軒天用ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBNSK	7,200	9,500	900	1,300
121		ステンレス	AT-125NBNSK	9,600	13,300	1,100	1,600
121		ステンレス	AT-150NBNSK	11,000	13,300	1,100	1,600
121		ステンレス	AT-175NBNSK	13,900	21,000	1,500	2,200
121		ステンレス	AT-200NBNSK	16,500	21,000	1,500	2,200
122	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100NBWS	5,300	7,800	900	1,300
122		ステンレス	AT-125NBWS	7,400	10,800	1,100	1,600
122		ステンレス	AT-150NBWS	8,300	10,800	1,100	1,600
122	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBWSD	7,700	10,300	900	1,300
122		ステンレス	AT-125NBWSD	10,200	14,300	1,100	1,600
122		ステンレス	AT-150NBWSD	11,700	14,300	1,100	1,600
122	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBWSK	7,700	10,300	900	1,300
122		ステンレス	AT-125NBWSK	10,200	14,300	1,100	1,600
122		ステンレス	AT-150NBWSK	11,700	14,300	1,100	1,600
123	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100NBGSL	4,800	7,000	900	1,300
123		ステンレス	AT-125NBGSL	6,800	9,800	1,100	1,600
123		ステンレス	AT-150NBGSL	7,600	9,800	1,100	1,600
123		ステンレス	AT-175NBGSL	9,700	16,000	1,500	2,200
123		ステンレス	AT-200NBGSL	11,200	16,000	1,500	2,200
123	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBGSLD	7,200	9,500	900	1,300
123		ステンレス	AT-125NBGSLD	9,600	13,300	1,100	1,600
123		ステンレス	AT-150NBGSLD	11,000	13,300	1,100	1,600
123		ステンレス	AT-175NBGSLD	13,900	21,000	1,500	2,200
123		ステンレス	AT-200NBGSLD	16,500	21,000	1,500	2,200
123	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBGSLK	7,200	9,500	900	1,300
123		ステンレス	AT-125NBGSLK	9,600	13,300	1,100	1,600
123		ステンレス	AT-150NBGSLK	11,000	13,300	1,100	1,600
123		ステンレス	AT-175NBGSLK	13,900	21,000	1,500	2,200
123		ステンレス	AT-200NBGSLK	16,500	21,000	1,500	2,200
124	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100NBWSL	5,300	7,800	900	1,300
124		ステンレス	AT-125NBWSL	7,400	10,800	1,100	1,600
124		ステンレス	AT-150NBWSL	8,300	10,800	1,100	1,600
124		ステンレス	AT-175NBWSL	10,500	17,500	1,500	2,200
124		ステンレス	AT-200NBWSL	12,100	17,500	1,500	2,200
124	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBWSLD	7,700	10,300	900	1,300
124		ステンレス	AT-125NBWSLD	10,200	14,300	1,100	1,600
124		ステンレス	AT-150NBWSLD	11,700	14,300	1,100	1,600
124		ステンレス	AT-175NBWSLD	14,700	22,500	1,500	2,200
124		ステンレス	AT-200NBWSLD	17,400	22,500	1,500	2,200
124	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBWSLK	7,700	10,300	900	1,300
124		ステンレス	AT-125NBWSLK	10,200	14,300	1,100	1,600
124		ステンレス	AT-150NBWSLK	11,700	14,300	1,100	1,600
124		ステンレス	AT-175NBWSLK	14,700	22,500	1,500	2,200
124		ステンレス	AT-200NBWSLK	17,400	22,500	1,500	2,200
125	角形ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-100BKGS4	4,000	6,000	900	1,300
125		ステンレス	AT-150BKGS4	6,000	8,800	1,100	1,600
125	角形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BKGSD4	6,500	8,500	900	1,300
125		ステンレス	AT-150BKGSD4	9,400	12,300	1,100	1,600
125	角形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BKGSK4	6,500	8,500	900	1,300
125		ステンレス	AT-150BKGSK4	9,400	12,300	1,100	1,600
126	角形ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BKWS4	4,700	6,800	900	1,300
126		ステンレス	AT-150BKWS4	7,000	9,800	1,100	1,600
126	角形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BKWSD4	7,200	9,300	900	1,300
126		ステンレス	AT-150BKWSD4	10,400	13,300	1,100	1,600
126	角形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BKWSK4	7,200	9,300	900	1,300
126		ステンレス	AT-150BKWSK4	10,400	13,300	1,100	1,600
127	丸形フード (ギャラリ)	ステンレス	AT-50MGS4	4,600	6,000	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-65MGS4	4,600	6,000	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-75MGS4	4,600	6,000	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-100MGS4	4,600	6,000	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-125MGS4	5,300	8,800	1,500	2,200
127		ステンレス	AT-150MGS4	6,400	8,800	1,500	2,200
127		ステンレス	AT-175MGS4	9,500	14,000	2,000	3,000
127		ステンレス	AT-200MGS4	11,200	14,000	2,000	3,000
127		ステンレス	AT-250MGS5	23,000	32,000	3,000	10,000
127		ステンレス	AT-300MGS6	40,000	40,000	4,000	12,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
127	丸形フード (ギャラリ・防火ダンバー付72℃)	ステンレス	AT-75MGSD4	6,200	8,500	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-100MGSD4	6,200	8,500	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-125MGSD4	7,600	12,300	1,500	2,200
127		ステンレス	AT-150MGSD4	9,100	12,300	1,500	2,200
127		ステンレス	AT-175MGSD4	12,700	19,000	2,000	3,000
127		ステンレス	AT-200MGSD4	14,200	19,000	2,000	3,000
127		ステンレス	AT-250MGSD5	37,000	47,000	3,000	10,000
127		ステンレス	AT-300MGSD6	54,000	58,000	4,000	12,000
127	丸形フード (ギャラリ・防火ダンバー付120℃)	ステンレス	AT-100MGSK4	6,200	8,500	1,200	1,800
127		ステンレス	AT-125MGSK4	7,600	12,300	1,500	2,200
127		ステンレス	AT-150MGSK4	9,100	12,300	1,500	2,200
127		ステンレス	AT-175MGSK4	12,700	19,000	2,000	3,000
127		ステンレス	AT-200MGSK4	14,200	19,000	2,000	3,000
127		ステンレス	AT-250MGSK5	37,000	47,000	3,000	10,000
127		ステンレス	AT-300MGSK6	54,000	58,000	4,000	12,000
128	丸形フード (網)	ステンレス	AT-50MNS4	4,600	6,000	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-65MNS4	4,600	6,000	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-75MNS4	4,600	6,000	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-100MNS4	4,600	6,000	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-125MNS4	5,300	8,800	1,500	2,200
128		ステンレス	AT-150MNS4	6,400	8,800	1,500	2,200
128		ステンレス	AT-175MNS4	9,500	14,000	2,000	3,000
128		ステンレス	AT-200MNS4	11,200	14,000	2,000	3,000
128		ステンレス	AT-250MNS5	23,000	32,000	3,000	10,000
128		ステンレス	AT-300MNS6	40,000	40,000	4,000	12,000
128	丸形フード (網・防火ダンバー付72℃)	ステンレス	AT-75MNSD4	6,200	8,500	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-100MNSD4	6,200	8,500	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-125MNSD4	7,600	12,300	1,500	2,200
128		ステンレス	AT-150MNSD4	9,100	12,300	1,500	2,200
128		ステンレス	AT-175MNSD4	12,700	19,000	2,000	3,000
128		ステンレス	AT-200MNSD4	14,200	19,000	2,000	3,000
128		ステンレス	AT-250MNSD5	37,000	47,000	3,000	10,000
128		ステンレス	AT-300MNSD6	54,000	58,000	4,000	12,000
128	丸形フード (網・防火ダンバー付120℃)	ステンレス	AT-100MNSK4	6,200	8,500	1,200	1,800
128		ステンレス	AT-125MNSK4	7,600	12,300	1,500	2,200
128		ステンレス	AT-150MNSK4	9,100	12,300	1,500	2,200
128		ステンレス	AT-175MNSK4	12,700	19,000	2,000	3,000
128		ステンレス	AT-200MNSK4	14,200	19,000	2,000	3,000
128		ステンレス	AT-250MNSK5	37,000	47,000	3,000	10,000
128		ステンレス	AT-300MNSK6	54,000	58,000	4,000	12,000
129	丸形フード (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50MWS4	5,300	6,800	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-65MWS4	5,300	6,800	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-75MWS4	5,300	6,800	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-100MWS4	5,300	6,800	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-125MWS4	5,900	9,800	1,500	2,200
129		ステンレス	AT-150MWS4	7,100	9,800	1,500	2,200
129		ステンレス	AT-175MWS4	10,300	15,500	2,000	3,000
129		ステンレス	AT-200MWS4	12,100	15,500	2,000	3,000
129		ステンレス	AT-250MWS5	25,000	34,500	3,000	10,000
129		ステンレス	AT-300MWS6	43,000	43,000	4,000	12,000
129	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンバー付72℃)	ステンレス	AT-75MWSD4	6,700	9,300	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-100MWSD4	6,700	9,300	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-125MWSD4	8,200	13,300	1,500	2,200
129		ステンレス	AT-150MWSD4	9,800	13,300	1,500	2,200
129		ステンレス	AT-175MWSD4	13,500	20,500	2,000	3,000
129		ステンレス	AT-200MWSD4	15,100	20,500	2,000	3,000
129		ステンレス	AT-250MWSD5	39,000	49,500	3,000	10,000
129		ステンレス	AT-300MWSD6	57,000	61,000	4,000	12,000
129	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンバー付120℃)	ステンレス	AT-100MWSK4	6,700	9,300	1,200	1,800
129		ステンレス	AT-125MWSK4	8,200	13,300	1,500	2,200
129		ステンレス	AT-150MWSK4	9,800	13,300	1,500	2,200
129		ステンレス	AT-175MWSK4	13,500	20,500	2,000	3,000
129		ステンレス	AT-200MWSK4	15,100	20,500	2,000	3,000
129		ステンレス	AT-250MWSK5	39,000	49,500	3,000	10,000
129		ステンレス	AT-300MWSK6	57,000	61,000	4,000	12,000
130	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100MGS4-Z	3,600	-	-	-
130		ステンレス	AT-125MGS4-Z	4,000	-	-	-
130		ステンレス	AT-150MGS4-Z	4,900	-	-	-
130	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・ギャラリ・防火ダンバー付72℃)	ステンレス	AT-100MGSD4-Z	5,000	-	-	-
130		ステンレス	AT-125MGSD4-Z	6,300	-	-	-
130		ステンレス	AT-150MGSD4-Z	7,600	-	-	-
130	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・ギャラリ・防火ダンバー付120℃)	ステンレス	AT-100MGSK4-Z	5,000	-	-	-
130		ステンレス	AT-125MGSK4-Z	6,300	-	-	-
130		ステンレス	AT-150MGSK4-Z	7,600	-	-	-
131	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・網)	ステンレス	AT-100MNS4-Z	3,600	-	-	-
131		ステンレス	AT-125MNS4-Z	4,000	-	-	-
131		ステンレス	AT-150MNS4-Z	4,900	-	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
131	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100MNSD4-Z	5,000	-	-	-
131		ステンレス	AT-125MNSD4-Z	6,300	-	-	-
131		ステンレス	AT-150MNSD4-Z	7,600	-	-	-
131	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MNSK4-Z	5,000	-	-	-
131		ステンレス	AT-125MNSK4-Z	6,300	-	-	-
131		ステンレス	AT-150MNSK4-Z	7,600	-	-	-
132	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100MWS4-Z	4,050	-	-	-
132		ステンレス	AT-125MWS4-Z	4,550	-	-	-
132		ステンレス	AT-150MWS4-Z	5,600	-	-	-
132	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100MWSD4-Z	5,450	-	-	-
132		ステンレス	AT-100MWSD4-Z	5,450	-	-	-
132		ステンレス	AT-125MWSD4-Z	6,850	-	-	-
132	<販売終了> 丸形フード (普及タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-125MWSK4-Z	6,850	-	-	-
132		ステンレス	AT-150MWSK4-Z	8,300	-	-	-
132		ステンレス	AT-150MWSK4-Z	8,300	-	-	-
133	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-50MGSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-65MGSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-75MGSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-100MGSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-125MGSJ4	6,100	10,300	1,500	2,200
133		ステンレス	AT-150MGSJ4	7,200	10,300	1,500	2,200
133		ステンレス	AT-175MGSJ4	11,500	16,000	2,000	3,000
133		ステンレス	AT-200MGSJ4	13,200	16,000	2,000	3,000
133		ステンレス	AT-250MGSJ5	33,000	36,000	3,000	10,000
133		ステンレス	AT-300MGSJ6	50,000	45,000	4,000	12,000
133	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MGSJD4	7,000	9,500	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-100MGSJD4	7,000	9,500	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-125MGSJD4	8,400	13,800	1,500	2,200
133		ステンレス	AT-150MGSJD4	9,900	13,800	1,500	2,200
133		ステンレス	AT-175MGSJD4	14,700	21,000	2,000	3,000
133		ステンレス	AT-200MGSJD4	16,200	21,000	2,000	3,000
133		ステンレス	AT-250MGSJD5	47,000	51,000	3,000	10,000
133		ステンレス	AT-300MGSJD6	64,000	63,000	4,000	12,000
133	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MGSJK4	7,000	9,500	1,200	1,800
133		ステンレス	AT-125MGSJK4	8,400	13,800	1,500	2,200
133		ステンレス	AT-150MGSJK4	9,900	13,800	1,500	2,200
133		ステンレス	AT-175MGSJK4	14,700	21,000	2,000	3,000
133		ステンレス	AT-200MGSJK4	16,200	21,000	2,000	3,000
133		ステンレス	AT-250MGSJK5	47,000	51,000	3,000	10,000
133		ステンレス	AT-300MGSJK6	64,000	63,000	4,000	12,000
134	丸形フード (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-50MNSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-65MNSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-75MNSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-100MNSJ4	5,400	7,000	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-125MNSJ4	6,100	10,300	1,500	2,200
134		ステンレス	AT-150MNSJ4	7,200	10,300	1,500	2,200
134		ステンレス	AT-175MNSJ4	11,500	16,000	2,000	3,000
134		ステンレス	AT-200MNSJ4	13,200	16,000	2,000	3,000
134		ステンレス	AT-250MNSJ5	33,000	36,000	3,000	10,000
134		ステンレス	AT-300MNSJ6	50,000	45,000	4,000	12,000
134	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MNSJD4	7,000	9,500	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-100MNSJD4	7,000	9,500	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-125MNSJD4	8,400	13,800	1,500	2,200
134		ステンレス	AT-150MNSJD4	9,900	13,800	1,500	2,200
134		ステンレス	AT-175MNSJD4	14,700	21,000	2,000	3,000
134		ステンレス	AT-200MNSJD4	16,200	21,000	2,000	3,000
134		ステンレス	AT-250MNSJD5	47,000	51,000	3,000	10,000
134		ステンレス	AT-300MNSJD6	64,000	63,000	4,000	12,000
134	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MNSJK4	7,000	9,500	1,200	1,800
134		ステンレス	AT-125MNSJK4	8,400	13,800	1,500	2,200
134		ステンレス	AT-150MNSJK4	9,900	13,800	1,500	2,200
134		ステンレス	AT-175MNSJK4	14,700	21,000	2,000	3,000
134		ステンレス	AT-200MNSJK4	16,200	21,000	2,000	3,000
134		ステンレス	AT-250MNSJK5	47,000	51,000	3,000	10,000
134		ステンレス	AT-300MNSJK6	64,000	63,000	4,000	12,000
135	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50MWSJ4	6,100	7,800	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-65MWSJ4	6,100	7,800	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-75MWSJ4	6,100	7,800	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-100MWSJ4	6,100	7,800	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-125MWSJ4	6,700	11,300	1,500	2,200
135		ステンレス	AT-150MWSJ4	7,900	11,300	1,500	2,200
135		ステンレス	AT-175MWSJ4	12,300	17,500	2,000	3,000
135		ステンレス	AT-200MWSJ4	14,100	17,500	2,000	3,000
135		ステンレス	AT-250MWSJ5	35,000	38,500	3,000	10,000
135		ステンレス	AT-300MWSJ6	53,000	48,000	4,000	12,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
135	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MWSJD4	7,500	10,300	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-100MWSJD4	7,500	10,300	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-125MWSJD4	9,000	14,800	1,500	2,200
135		ステンレス	AT-150MWSJD4	10,600	14,800	1,500	2,200
135		ステンレス	AT-175MWSJD4	15,500	22,500	2,000	3,000
135		ステンレス	AT-200MWSJD4	17,100	22,500	2,000	3,000
135		ステンレス	AT-250MWSJD5	49,000	53,500	3,000	10,000
135		ステンレス	AT-300MWSJD6	67,000	66,000	4,000	12,000
135	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MWSJK4	7,500	10,300	1,200	1,800
135		ステンレス	AT-125MWSJK4	9,000	14,800	1,500	2,200
135		ステンレス	AT-150MWSJK4	10,600	14,800	1,500	2,200
135		ステンレス	AT-175MWSJK4	15,500	22,500	2,000	3,000
135		ステンレス	AT-200MWSJK4	17,100	22,500	2,000	3,000
135		ステンレス	AT-250MWSJK5	49,000	53,500	3,000	10,000
135		ステンレス	AT-300MWSJK6	67,000	66,000	4,000	12,000
136	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75HGS	5,300	8,000	1,200	1,800
136		ステンレス	AT-100HGS	5,300	8,000	1,200	1,800
136		ステンレス	AT-125HGS	7,400	11,000	1,600	2,400
136		ステンレス	AT-150HGS	7,900	11,000	1,600	2,400
136		ステンレス	AT-175HGS	18,200	25,000	2,000	2,800
136		ステンレス	AT-200HGS	19,800	25,000	2,000	2,800
136		ステンレス	AT-250HGS	37,400	50,000	8,000	12,000
136		ステンレス	AT-300HGS	49,500	55,000	12,000	18,000
136 新商品		ステンレス	AT-350HGS	79,800	79,800	15,000	20,000
136	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HGSD	8,000	10,500	1,200	1,800
136		ステンレス	AT-125HGSD	11,100	14,500	1,600	2,400
136		ステンレス	AT-150HGSD	11,900	14,500	1,600	2,400
136		ステンレス	AT-175HGSD	22,200	30,000	2,000	2,800
136		ステンレス	AT-200HGSD	24,300	30,000	2,000	2,800
136		ステンレス	AT-250HGSD	51,400	65,000	8,000	12,000
136		ステンレス	AT-300HGSD	67,500	73,000	12,000	18,000
136	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HGSK	8,000	10,500	1,200	1,800
136		ステンレス	AT-125HGSK	11,100	14,500	1,600	2,400
136		ステンレス	AT-150HGSK	11,900	14,500	1,600	2,400
136		ステンレス	AT-175HGSK	22,200	30,000	2,000	2,800
136		ステンレス	AT-200HGSK	24,300	30,000	2,000	2,800
136		ステンレス	AT-250HGSK	51,400	65,000	8,000	12,000
136		ステンレス	AT-300HGSK	67,500	73,000	12,000	18,000
137	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75HWS	5,800	8,800	1,200	1,800
137		ステンレス	AT-100HWS	5,800	8,800	1,200	1,800
137		ステンレス	AT-125HWS	8,100	12,000	1,600	2,400
137		ステンレス	AT-150HWS	8,900	12,000	1,600	2,400
137		ステンレス	AT-175HWS	19,200	26,500	2,000	2,800
137		ステンレス	AT-200HWS	20,800	26,500	2,000	2,800
137		ステンレス	AT-250HWS	39,600	53,000	8,000	12,000
137 新商品		ステンレス	AT-300HWS	52,800	58,000	12,000	18,000
137	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-350HWS	89,800	89,800	15,000	20,000
137		ステンレス	AT-100HWSD	8,500	11,300	1,200	1,800
137		ステンレス	AT-125HWSD	11,800	15,500	1,600	2,400
137		ステンレス	AT-150HWSD	12,900	15,500	1,600	2,400
137		ステンレス	AT-175HWSD	23,200	31,500	2,000	2,800
137		ステンレス	AT-200HWSD	25,300	31,500	2,000	2,800
137		ステンレス	AT-250HWSD	53,600	68,000	8,000	12,000
137		ステンレス	AT-300HWSD	70,800	76,000	12,000	18,000
137	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HWSK	8,500	11,300	1,200	1,800
137		ステンレス	AT-125HWSK	11,800	15,500	1,600	2,400
137		ステンレス	AT-150HWSK	12,900	15,500	1,600	2,400
137		ステンレス	AT-175HWSK	23,200	31,500	2,000	2,800
137		ステンレス	AT-200HWSK	25,300	31,500	2,000	2,800
137		ステンレス	AT-250HWSK	53,600	68,000	8,000	12,000
137		ステンレス	AT-300HWSK	70,800	76,000	12,000	18,000
138	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75VGS	5,300	8,000	1,200	1,800
138		ステンレス	AT-100VGS	5,300	8,000	1,200	1,800
138		ステンレス	AT-125VGS	7,400	11,000	1,600	2,400
138		ステンレス	AT-150VGS	7,900	11,000	1,600	2,400
138	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100VGSD	8,000	10,500	1,200	1,800
138		ステンレス	AT-125VGSD	11,100	14,500	1,600	2,400
138		ステンレス	AT-150VGSD	11,900	14,500	1,600	2,400
139	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75VWS	5,800	8,800	1,200	1,800
139		ステンレス	AT-100VWS	5,800	8,800	1,200	1,800
139		ステンレス	AT-125VWS	8,100	12,000	1,600	2,400
139		ステンレス	AT-150VWS	8,900	12,000	1,600	2,400
139	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100VWSD	8,500	11,300	1,200	1,800
139		ステンレス	AT-125VWSD	11,800	15,500	1,600	2,400
139		ステンレス	AT-150VWSD	12,900	15,500	1,600	2,400
140	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100VGSUT	15,300	20,000	2,000	3,000
140		ステンレス	AT-150VGSUT	17,900	24,000	2,500	3,800

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
140	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100VGSUTD	18,000	22,500	2,000	3,000
140		ステンレス	AT-150VGSUTD	21,900	27,500	2,500	3,800
141	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100VWSUT	15,800	20,800	2,000	3,000
141		ステンレス	AT-150VWSUT	18,900	25,000	2,500	3,800
141	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100VWSUTD	18,500	23,300	2,000	3,000
141		ステンレス	AT-150VWSUTD	22,900	28,500	2,500	3,800
142	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-50FCGS	4,500	5,900	1,200	1,800
142		ステンレス	AT-65FCGS	4,500	5,900	1,200	1,800
142		ステンレス	AT-75FCGS	4,500	5,900	1,200	1,800
142		ステンレス	AT-100FCGS	4,500	5,900	1,200	1,800
142	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75FCGSD	6,700	8,400	1,200	1,800
142		ステンレス	AT-100FCGSD	6,700	8,400	1,200	1,800
142	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FCGSK	6,700	8,400	1,200	1,800
143		ステンレス	AT-50FCNS	4,500	5,900	1,200	1,800
143	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-65FCNS	4,500	5,900	1,200	1,800
143		ステンレス	AT-75FCNS	4,500	5,900	1,200	1,800
143		ステンレス	AT-100FCNS	4,500	5,900	1,200	1,800
143		ステンレス	AT-75FCNSD	6,700	8,400	1,200	1,800
143	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FCNSD	6,700	8,400	1,200	1,800
143		ステンレス	AT-100FCNSK	6,700	8,400	1,200	1,800
144	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50FCWS	4,850	6,700	1,200	1,800
144		ステンレス	AT-65FCWS	4,850	6,700	1,200	1,800
144		ステンレス	AT-75FCWS	4,850	6,700	1,200	1,800
144		ステンレス	AT-100FCWS	4,850	6,700	1,200	1,800
144	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75FCWSD	7,150	9,200	1,200	1,800
144		ステンレス	AT-100FCWSD	7,150	9,200	1,200	1,800
144	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FCWSK	7,150	9,200	1,200	1,800
145		ステンレス	AT-100FGS5	4,500	5,900	1,200	1,800
145	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-125FGS5	6,300	9,000	1,600	2,400
145		ステンレス	AT-150FGS5	6,900	9,000	1,600	2,400
145		ステンレス	AT-175FGS5	16,000	20,000	2,000	2,800
145		ステンレス	AT-200FGS5	18,000	20,000	2,000	2,800
145		ステンレス	AT-225FGS5	34,000	38,000	8,000	12,000
145		ステンレス	AT-250FGS5	34,000	38,000	8,000	12,000
145		ステンレス	AT-275FGS5	45,000	45,000	12,000	18,000
145		ステンレス	AT-300FGS5	45,000	50,000	12,000	18,000
145		ステンレス	AT-100FGSD5	6,700	8,400	1,200	1,800
145		ステンレス	AT-125FGSD5	9,100	12,500	1,600	2,400
145	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150FGSD5	10,300	12,500	1,600	2,400
145		ステンレス	AT-175FGSD5	19,400	25,000	2,000	2,800
145		ステンレス	AT-200FGSD5	22,500	25,000	2,000	2,800
145		ステンレス	AT-225FGSD5	48,000	53,000	8,000	12,000
145		ステンレス	AT-250FGSD5	48,000	53,000	8,000	12,000
145		ステンレス	AT-300FGSD5	63,000	68,000	12,000	18,000
145		ステンレス	AT-100FGSK5	6,700	8,400	1,200	1,800
145		ステンレス	AT-125FGSK5	9,100	12,500	1,600	2,400
145	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150FGSK5	10,300	12,500	1,600	2,400
145		ステンレス	AT-175FGSK5	19,400	25,000	2,000	2,800
145		ステンレス	AT-200FGSK5	22,500	25,000	2,000	2,800
145		ステンレス	AT-225FGSK5	48,000	53,000	8,000	12,000
145		ステンレス	AT-250FGSK5	48,000	53,000	8,000	12,000
145		ステンレス	AT-300FGSK5	63,000	68,000	12,000	18,000
146	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100FGS5-W	4,500	5,900	-	-
146		ステンレス	AT-150FGS5-W	6,900	9,000	-	-
146		ステンレス	AT-200FGS5-W	18,000	20,000	-	-
146	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FGSD5-W	6,700	8,400	-	-
146		ステンレス	AT-150FGSD5-W	10,300	12,500	-	-
146		ステンレス	AT-200FGSD5-W	22,500	25,000	-	-
146	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FGSK5-W	6,700	8,400	-	-
146		ステンレス	AT-150FGSK5-W	10,300	12,500	-	-
146		ステンレス	AT-200FGSK5-W	22,500	25,000	-	-
147	深形フード (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100FNS5	4,500	5,900	1,200	1,800
147		ステンレス	AT-125FNS5	6,300	9,000	1,600	2,400
147		ステンレス	AT-150FNS5	6,900	9,000	1,600	2,400
147		ステンレス	AT-175FNS5	16,000	20,000	2,000	2,800
147		ステンレス	AT-200FNS5	18,000	20,000	2,000	2,800
147		ステンレス	AT-225FNS5	34,000	38,000	8,000	12,000
147		ステンレス	AT-250FNS5	34,000	38,000	8,000	12,000
147		ステンレス	AT-275FNS5	45,000	45,000	12,000	18,000
147		ステンレス	AT-300FNS5	45,000	50,000	12,000	18,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
147	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FNSD5	6,700	8,400	1,200	1,800
147		ステンレス	AT-125FNSD5	9,100	12,500	1,600	2,400
147		ステンレス	AT-150FNSD5	10,300	12,500	1,600	2,400
147		ステンレス	AT-175FNSD5	19,400	25,000	2,000	2,800
147		ステンレス	AT-200FNSD5	22,500	25,000	2,000	2,800
147		ステンレス	AT-225FNSD5	48,000	53,000	8,000	12,000
147		ステンレス	AT-250FNSD5	48,000	53,000	8,000	12,000
147		ステンレス	AT-300FNSD5	63,000	68,000	12,000	18,000
147	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FNSK5	6,700	8,400	1,200	1,800
147		ステンレス	AT-125FNSK5	9,100	12,500	1,600	2,400
147		ステンレス	AT-150FNSK5	10,300	12,500	1,600	2,400
147		ステンレス	AT-175FNSK5	19,400	25,000	2,000	2,800
147		ステンレス	AT-200FNSK5	22,500	25,000	2,000	2,800
147		ステンレス	AT-225FNSK5	48,000	53,000	8,000	12,000
147		ステンレス	AT-250FNSK5	48,000	53,000	8,000	12,000
147		ステンレス	AT-300FNSK5	63,000	68,000	12,000	18,000
148	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100FNS5-W	4,500	5,900	-	-
148		ステンレス	AT-150FNS5-W	6,900	9,000	-	-
148		ステンレス	AT-200FNS5-W	18,000	20,000	-	-
148	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FNSD5-W	6,700	8,400	-	-
148		ステンレス	AT-150FNSD5-W	10,300	12,500	-	-
148		ステンレス	AT-200FNSD5-W	22,500	25,000	-	-
148	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FNSK5-W	6,700	8,400	-	-
148		ステンレス	AT-150FNSK5-W	10,300	12,500	-	-
148		ステンレス	AT-200FNSK5-W	22,500	25,000	-	-
149	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FWS5	4,850	6,700	1,200	1,800
149		ステンレス	AT-125FWS5	6,900	10,000	1,600	2,400
149		ステンレス	AT-150FWS5	7,600	10,000	1,600	2,400
149		ステンレス	AT-175FWS5	16,900	21,500	2,000	2,800
149		ステンレス	AT-200FWS5	18,900	21,500	2,000	2,800
149		ステンレス	AT-225FWS5	36,000	41,000	8,000	12,000
149		ステンレス	AT-250FWS5	36,000	41,000	8,000	12,000
149		ステンレス	AT-275FWS5	48,000	48,000	12,000	18,000
149		ステンレス	AT-300FWS5	48,000	53,000	12,000	18,000
149	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FWS5D5	7,150	9,200	1,200	1,800
149		ステンレス	AT-125FWS5D5	9,700	13,500	1,600	2,400
149		ステンレス	AT-150FWS5D5	11,000	13,500	1,600	2,400
149		ステンレス	AT-175FWS5D5	20,200	26,500	2,000	2,800
149		ステンレス	AT-200FWS5D5	23,300	26,500	2,000	2,800
149		ステンレス	AT-225FWS5D5	50,000	56,000	8,000	12,000
149		ステンレス	AT-250FWS5D5	50,000	56,000	8,000	12,000
149		ステンレス	AT-300FWS5D5	66,000	71,000	12,000	18,000
149	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FWSK5	7,150	9,200	1,200	1,800
149		ステンレス	AT-125FWSK5	9,700	13,500	1,600	2,400
149		ステンレス	AT-150FWSK5	11,000	13,500	1,600	2,400
149		ステンレス	AT-175FWSK5	20,200	26,500	2,000	2,800
149		ステンレス	AT-200FWSK5	23,300	26,500	2,000	2,800
149		ステンレス	AT-225FWSK5	50,000	56,000	8,000	12,000
149		ステンレス	AT-250FWSK5	50,000	56,000	8,000	12,000
149		ステンレス	AT-300FWSK5	66,000	71,000	12,000	18,000
150	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FWS5-W	4,850	6,700	-	-
150		ステンレス	AT-150FWS5-W	7,600	10,000	-	-
150		ステンレス	AT-200FWS5-W	18,900	21,500	-	-
150	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FWS5D5-W	7,150	9,200	-	-
150		ステンレス	AT-150FWS5D5-W	11,000	13,500	-	-
150		ステンレス	AT-200FWS5D5-W	23,300	26,500	-	-
150	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FWSK5-W	7,150	9,200	-	-
150		ステンレス	AT-150FWSK5-W	11,000	13,500	-	-
150		ステンレス	AT-200FWSK5-W	23,300	26,500	-	-
151	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ)	ステンレス	AT-100FGS5-BL	5,500	6,900	1,200	1,800
151		ステンレス	AT-150FGS5-BL	7,600	10,500	1,600	2,400
151		ステンレス	AT-200FGS5-BL	28,000	22,000	2,000	2,800
151	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FGSD5-BL	8,100	9,400	1,200	1,800
151		ステンレス	AT-150FGSD5-BL	11,300	14,000	1,600	2,400
151		ステンレス	AT-200FGSD5-BL	32,500	27,000	2,000	2,800
151	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FGSK5-BL	8,100	9,400	1,200	1,800
151		ステンレス	AT-150FGSK5-BL	11,300	14,000	1,600	2,400
151		ステンレス	AT-200FGSK5-BL	32,500	27,000	2,000	2,800
152	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・網)	ステンレス	AT-100FNS6-BL3M	6,500	10,000	1,200	1,800
152		ステンレス	AT-125FNS6-BL3M	7,500	10,000	1,600	2,400
152		ステンレス	AT-150FNS6-BL3M	7,900	22,000	1,600	2,400
152		ステンレス	AT-175FNS6-BL3M	18,000	22,000	2,000	2,800
152		ステンレス	AT-200FNS6-BL3M	28,000	40,000	2,000	2,800

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
152	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FNSD6-BL3M	8,100	12,500	1,200	1,800
152		ステンレス	AT-125FNSD6-BL3M	10,300	13,500	1,600	2,400
152		ステンレス	AT-150FNSD6-BL3M	11,300	25,500	1,600	2,400
152		ステンレス	AT-175FNSD6-BL3M	21,900	27,000	2,000	2,800
152		ステンレス	AT-200FNSD6-BL3M	32,500	45,000	2,000	2,800
152	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FNSK6-BL3M	8,100	12,500	1,200	1,800
152		ステンレス	AT-125FNSK6-BL3M	10,300	13,500	1,600	2,400
152		ステンレス	AT-150FNSK6-BL3M	11,300	25,500	1,600	2,400
152		ステンレス	AT-175FNSK6-BL3M	21,900	27,000	2,000	2,800
152		ステンレス	AT-200FNSK6-BL3M	32,500	45,000	2,000	2,800
153	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FWS6-BL3M	7,200	11,000	1,200	1,800
153		ステンレス	AT-150FWS6-BL3M	8,700	23,500	1,600	2,400
153		ステンレス	AT-200FWS6-BL3M	29,500	43,000	2,000	2,800
153	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FWS6-BL3M	8,800	13,500	1,200	1,800
153		ステンレス	AT-150FWS6-BL3M	12,100	27,000	1,600	2,400
153		ステンレス	AT-200FWS6-BL3M	33,000	48,000	2,000	2,800
153	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FWSK6-BL3M	8,800	13,500	1,200	1,800
153		ステンレス	AT-150FWSK6-BL3M	12,100	27,000	1,600	2,400
153		ステンレス	AT-200FWSK6-BL3M	33,000	48,000	2,000	2,800
154	深形フード (風圧シャッター付・ワイド水切タイプ・排気専用・ギャラリ)	ステンレス	AT-100FSGS6	5,500	8,000	1,200	1,800
154		ステンレス	AT-150FSGS6	7,900	11,000	1,600	2,400
154	深形フード (風圧シャッター付・ワイド水切タイプ・排気専用・網)	ステンレス	AT-100FSNS6	5,500	8,000	1,200	1,800
154		ステンレス	AT-150FSNS6	7,900	11,000	1,600	2,400
154	深形フード (風圧シャッター付・ワイド水切タイプ・排気専用・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FSWS6	5,850	8,800	1,200	1,800
154		ステンレス	AT-150FSWS6	8,600	12,000	1,600	2,400
155	耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100TGSY4	6,500	7,200	1,200	1,800
155		ステンレス	AT-125TGSY4	7,500	8,800	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-150TGSY4	8,000	8,800	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-175TGSY4	23,000	26,400	2,000	2,800
155		ステンレス	AT-200TGSY4	25,000	26,400	2,000	2,800
155	耐外風フード (左右開口タイプ・BL品・ギャラリ)	ステンレス	AT-100TGSY4-BL	6,500	8,200	1,200	1,800
155		ステンレス	AT-125TGSY4-BL	7,500	10,300	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-150TGSY4-BL	8,000	10,300	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-175TGSY4-BL	23,000	28,400	2,000	2,800
155		ステンレス	AT-200TGSY4-BL	25,000	28,400	2,000	2,800
155	耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TGSYD4	9,700	9,700	1,200	1,800
155		ステンレス	AT-125TGSYD4	11,300	12,300	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-150TGSYD4	12,400	12,300	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-175TGSYD4	27,500	31,400	2,000	2,800
155		ステンレス	AT-200TGSYD4	29,500	31,400	2,000	2,800
155	耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TGSYK4	9,700	9,700	1,200	1,800
155		ステンレス	AT-125TGSYK4	11,300	12,300	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-150TGSYK4	12,400	12,300	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-175TGSYK4	27,500	31,400	2,000	2,800
155		ステンレス	AT-200TGSYK4	29,500	31,400	2,000	2,800
155	耐外風フード (左右開口タイプ・BL品・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TGSYD4-BL	9,700	10,700	1,200	1,800
155		ステンレス	AT-125TGSYD4-BL	11,300	13,800	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-150TGSYD4-BL	12,400	13,800	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-175TGSYD4-BL	27,500	33,400	2,000	2,800
155		ステンレス	AT-200TGSYD4-BL	29,500	33,400	2,000	2,800
155	耐外風フード (左右開口タイプ・BL品・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TGSYK4-BL	9,700	10,700	1,200	1,800
155		ステンレス	AT-125TGSYK4-BL	11,300	13,800	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-150TGSYK4-BL	12,400	13,800	1,600	2,400
155		ステンレス	AT-175TGSYK4-BL	27,500	33,400	2,000	2,800
155		ステンレス	AT-200TGSYK4-BL	29,500	33,400	2,000	2,800
156	耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100TWSY4	7,700	8,000	1,200	1,800
156		ステンレス	AT-125TWSY4	8,500	9,800	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-150TWSY4	9,000	9,800	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-175TWSY4	25,000	27,900	2,000	2,800
156		ステンレス	AT-200TWSY4	26,000	27,900	2,000	2,800
156	耐外風フード (左右開口タイプ・BL品・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100TWSY4-BL	7,700	9,000	1,200	1,800
156		ステンレス	AT-125TWSY4-BL	8,500	11,300	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-150TWSY4-BL	9,000	11,300	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-175TWSY4-BL	25,000	29,900	2,000	2,800
156		ステンレス	AT-200TWSY4-BL	26,000	29,900	2,000	2,800
156	耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TWSYD4	10,700	10,500	1,200	1,800
156		ステンレス	AT-125TWSYD4	12,300	13,300	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-150TWSYD4	13,400	13,300	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-175TWSYD4	28,500	32,900	2,000	2,800
156		ステンレス	AT-200TWSYD4	30,500	32,900	2,000	2,800
156	耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TWSYK4	10,700	10,500	1,200	1,800
156		ステンレス	AT-125TWSYK4	12,300	13,300	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-150TWSYK4	13,400	13,300	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-175TWSYK4	28,500	32,900	2,000	2,800
156		ステンレス	AT-200TWSYK4	30,500	32,900	2,000	2,800

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
156	耐外風フード (左右開口タイプ・BL品・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TWSYD4-BL	10,700	11,500	1,200	1,800
156		ステンレス	AT-125TWSYD4-BL	12,300	14,800	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-150TWSYD4-BL	13,400	14,800	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-175TWSYD4-BL	28,500	34,900	2,000	2,800
156		ステンレス	AT-200TWSYD4-BL	30,500	34,900	2,000	2,800
156	耐外風フード (左右開口タイプ・BL品・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TWSYK4-BL	10,700	11,500	1,200	1,800
156		ステンレス	AT-125TWSYK4-BL	12,300	14,800	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-150TWSYK4-BL	13,400	14,800	1,600	2,400
156		ステンレス	AT-175TWSYK4-BL	28,500	34,900	2,000	2,800
156		ステンレス	AT-200TWSYK4-BL	30,500	34,900	2,000	2,800
157	超深形フード (網)	ステンレス	AT-100LNS4-BL3M	10,200	16,000	1,200	1,800
157		ステンレス	AT-125LNS4-BL3M	12,400	20,000	1,600	2,400
157		ステンレス	AT-150LNS4-BL3M	12,400	20,000	1,600	2,400
157		ステンレス	AT-175LNS4-BL3M	21,000	35,000	2,000	2,800
157		ステンレス	AT-200LNS4-3M	26,000	33,000	2,000	2,800
157	超深形フード (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100LNSD4-BL3M	12,500	18,500	1,200	1,800
157		ステンレス	AT-125LNSD4-BL3M	15,800	23,500	1,600	2,400
157		ステンレス	AT-150LNSD4-BL3M	15,800	23,500	1,600	2,400
157		ステンレス	AT-175LNSD4-BL3M	24,900	40,000	2,000	2,800
157		ステンレス	AT-200LNSD4-3M	30,500	38,000	2,000	2,800
157	超深形フード (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100LNSK4-BL3M	12,500	18,500	1,200	1,800
157		ステンレス	AT-125LNSK4-BL3M	15,800	23,500	1,600	2,400
157		ステンレス	AT-150LNSK4-BL3M	15,800	23,500	1,600	2,400
157		ステンレス	AT-175LNSK4-BL3M	24,900	40,000	2,000	2,800
157		ステンレス	AT-200LNSK4-3M	30,500	38,000	2,000	2,800
158	防音形スクエアフード (給気専用・網)	ステンレス	AT-100SHNS	5,800	7,000	1,500	2,300
158		ステンレス	AT-150SHNS	8,500	10,300	2,000	3,000
158	防音形スクエアフード (給気専用・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SHNSD	8,100	9,500	1,500	2,300
158		ステンレス	AT-150SHNSD	11,900	13,800	2,000	3,000
159	防音形スクエアフード (雨滴音低減・給気専用・網)	ステンレス	AT-100SHNSUT	18,500	23,000	2,300	3,500
159		ステンレス	AT-150SHNSUT	23,000	29,000	2,900	4,500
159	防音形スクエアフード (雨滴音低減・給気専用・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SHNSUTD	21,200	25,500	2,300	3,500
159		ステンレス	AT-150SHNSUTD	27,000	32,500	2,900	4,500
160	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100HGGB	13,000	19,000	3,000	4,500
160		ステンレス	AT-125HGGB	15,500	24,000	4,000	6,000
160		ステンレス	AT-150HGGB	16,000	24,000	4,000	6,000
160	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HGGBD	15,700	21,500	3,000	4,500
160		ステンレス	AT-125HGGBD	18,200	27,500	4,000	6,000
160		ステンレス	AT-150HGGBD	20,000	27,500	4,000	6,000
160	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HGSKB	15,700	21,500	3,000	4,500
160		ステンレス	AT-125HGSKB	18,200	27,500	4,000	6,000
160		ステンレス	AT-150HGSKB	20,000	27,500	4,000	6,000
161	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100HNSB	13,500	19,000	3,000	4,500
161		ステンレス	AT-125HNSB	16,200	24,000	4,000	6,000
161		ステンレス	AT-150HNSB	17,000	24,000	4,000	6,000
161	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HNSDB	16,200	21,500	3,000	4,500
161		ステンレス	AT-125HNSDB	18,900	27,500	4,000	6,000
161		ステンレス	AT-150HNSDB	21,000	27,500	4,000	6,000
161	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HNSKB	16,200	21,500	3,000	4,500
161		ステンレス	AT-125HNSKB	18,900	27,500	4,000	6,000
161		ステンレス	AT-150HNSKB	21,000	27,500	4,000	6,000
162	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100HWSB	13,500	20,000	3,000	4,500
162		ステンレス	AT-125HWSB	16,200	25,500	4,000	6,000
162		ステンレス	AT-150HWSB	17,000	25,500	4,000	6,000
162	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HWSDB	16,200	22,500	3,000	4,500
162		ステンレス	AT-125HWSDB	18,900	29,000	4,000	6,000
162		ステンレス	AT-150HWSDB	21,000	29,000	4,000	6,000
162	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HWSKB	16,200	22,500	3,000	4,500
162		ステンレス	AT-125HWSKB	18,900	29,000	4,000	6,000
162		ステンレス	AT-150HWSKB	21,000	29,000	4,000	6,000
163	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100SGS5B	12,000	17,000	3,000	4,500
163		ステンレス	AT-150SGS5B	13,500	20,000	4,000	6,000
163		ステンレス	AT-200SGS5B	26,000	35,000	5,000	7,500
163	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SGSD5B	14,200	19,500	3,000	4,500
163		ステンレス	AT-150SGSD5B	17,000	23,500	4,000	6,000
163		ステンレス	AT-200SGSD5B	31,000	40,000	5,000	7,500
163	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100SGSK5B	14,200	19,500	3,000	4,500
163		ステンレス	AT-150SGSK5B	17,000	23,500	4,000	6,000
163		ステンレス	AT-200SGSK5B	31,000	40,000	5,000	7,500
164	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100SNS5B	12,000	17,000	3,000	4,500
164		ステンレス	AT-150SNS5B	13,500	20,000	4,000	6,000
164		ステンレス	AT-200SNS5B	26,000	35,000	5,000	7,500
164	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SNSD5B	14,200	19,500	3,000	4,500
164		ステンレス	AT-150SNSD5B	17,000	23,500	4,000	6,000
164		ステンレス	AT-200SNSD5B	31,000	40,000	5,000	7,500

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
164	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100SNSK5B	14,200	19,500	3,000	4,500
164		ステンレス	AT-150SNSK5B	17,000	23,500	4,000	6,000
164		ステンレス	AT-200SNSK5B	31,000	40,000	5,000	7,500
165	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100SWS5B	12,500	17,800	3,000	4,500
165		ステンレス	AT-150SWS5B	14,300	21,000	4,000	6,000
165		ステンレス	AT-200SWS5B	27,000	36,500	5,000	7,500
165	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SWS5B	14,700	20,300	3,000	4,500
165		ステンレス	AT-150SWS5B	17,700	24,500	4,000	6,000
165		ステンレス	AT-200SWS5B	32,000	41,500	5,000	7,500
165	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100SWSK5B	14,700	20,300	3,000	4,500
165		ステンレス	AT-150SWSK5B	17,700	24,500	4,000	6,000
165		ステンレス	AT-200SWSK5B	32,000	41,500	5,000	7,500
166	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ)	ステンレス	AT-100SGS5BB-BL	19,300	21,000	3,000	4,500
166		ステンレス	AT-150SGS5BB-BL	22,000	36,500	4,000	6,000
166	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・BL品・網)	ステンレス	AT-100SNS5BB-BL3M	19,300	21,000	3,000	4,500
166		ステンレス	AT-150SNS5BB-BL3M	22,000	36,500	4,000	6,000
166	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100SWS5BB-BL3M	20,400	22,000	3,000	4,500
166		ステンレス	AT-150SWS5BB-BL3M	23,100	38,000	4,000	6,000
167	防音形ペントキャップ (給気専用・網)	ステンレス	AT-75BNSB	8,000	12,000	1,300	1,900
167		ステンレス	AT-100BNSB	8,000	12,000	1,300	1,900
167		ステンレス	AT-125BNSB	11,000	17,000	1,800	2,700
167		ステンレス	AT-150BNSB	11,000	17,000	1,800	2,700
167	防音形ペントキャップ (給気専用・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BNSDB	10,500	14,500	1,300	1,900
167		ステンレス	AT-100BNSDB	10,500	14,500	1,300	1,900
167		ステンレス	AT-125BNSDB	13,500	20,500	1,800	2,700
167		ステンレス	AT-150BNSDB	14,100	20,500	1,800	2,700
167	防音形ペントキャップ (給気専用・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSKB	10,500	14,500	1,300	1,900
167		ステンレス	AT-125BNSKB	13,500	20,500	1,800	2,700
167		ステンレス	AT-150BNSKB	14,100	20,500	1,800	2,700
168	防音形ペントキャップ (給気専用・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75BNSJB	9,000	13,000	1,300	1,900
168		ステンレス	AT-100BNSJB	9,000	13,000	1,300	1,900
168		ステンレス	AT-125BNSJB	12,000	18,500	1,800	2,700
168		ステンレス	AT-150BNSJB	12,000	18,500	1,800	2,700
168	防音形ペントキャップ (給気専用・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BNSJDB	11,500	15,500	1,300	1,900
168		ステンレス	AT-100BNSJDB	11,500	15,500	1,300	1,900
168		ステンレス	AT-125BNSJDB	14,500	22,000	1,800	2,700
168		ステンレス	AT-150BNSJDB	15,100	22,000	1,800	2,700
168	防音形ペントキャップ (給気専用・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSJKB	11,500	15,500	1,300	1,900
168		ステンレス	AT-125BNSJKB	14,500	22,000	1,800	2,700
168		ステンレス	AT-150BNSJKB	15,100	22,000	1,800	2,700
169	防音形軒天チャンバーボックス（本体） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ)	銅板	AT-100SNC	11,900	17,000	-	-
169		銅板	AT-125SNC	12,300	19,000	-	-
169		銅板	AT-150SNC	12,300	19,000	-	-
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ)	銅板	AT-100SNC-STG	23,100	33,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網)	銅板	AT-100SNC-STN	23,100	33,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網)	銅板	AT-100SNC-STW	24,000	34,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ)	銅板	AT-125SNC-STG	23,500	35,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網)	銅板	AT-125SNC-STN	23,500	35,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網)	銅板	AT-125SNC-STW	24,400	36,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ)	銅板	AT-150SNC-STG	23,500	35,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網)	銅板	AT-150SNC-STN	23,500	35,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網)	銅板	AT-150SNC-STW	24,400	36,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（本体） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-100SNCD	14,200	19,500	-	-
169		銅板	AT-125SNCD	15,700	22,500	-	-
169		銅板	AT-150SNCD	15,700	22,500	-	-
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-100SNCD-STG	25,400	35,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-100SNCD-STN	25,400	35,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-100SNCD-STW	26,300	37,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-125SNCD-STG	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-125SNCD-STN	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	銅板	AT-125SNCD-STW	27,800	40,000	1,500	2,200

2022年度版 加付掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCD-STG	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCD-STN	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCD-STW	27,800	40,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（本体） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-100SNCK	14,200	19,500	-	-
169		銅板	AT-125SNCK	15,700	22,500	-	-
169		銅板	AT-150SNCK	15,700	22,500	-	-
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-100SNCK-STG	25,400	35,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-100SNCK-STN	25,400	35,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-100SNCK-STW	26,300	37,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-125SNCK-STG	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-125SNCK-STN	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-125SNCK-STW	27,800	40,000	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCK-STG	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCK-STN	26,900	38,500	1,500	2,200
169	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCK-STW	27,800	40,000	1,500	2,200
170	防音形軒天チャンバーボックス（本体） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ）	銅板	AT-150SNCB	23,800	33,000	-	-
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・ギャラリ）	銅板	AT-150SNCB-STG	33,500	49,000	-	-
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・網）	銅板	AT-150SNCB-STN	33,500	49,000	-	-
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・ギャラリ・網）	銅板	AT-150SNCB-STW	34,300	50,500	-	-
170	防音形軒天チャンバーボックス（本体） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCDB	27,200	36,500	-	-
170	防音形軒天チャンバーボックス（本体） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCKB	27,200	36,500	-	-
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCDB-STG	36,900	52,500	1,500	2,200
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・網・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCDB-STN	36,900	52,500	1,500	2,200
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃）	銅板	AT-150SNCDB-STW	37,700	54,000	1,500	2,200
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCKB-STG	36,900	52,500	1,500	2,200
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCKB-STN	36,900	52,500	1,500	2,200
170	防音形軒天チャンバーボックス（見積用セット形名） （天井埋込タイプ・不燃・耐湿・耐油タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃）	銅板	AT-150SNCKB-STW	37,700	54,000	1,500	2,200
171	ベントキャップ （ギャラリ）	アルミ	AT-50BGA4	2,800	3,300	900	1,300
171		アルミ	AT-65BGA4	2,800	3,300	900	1,300
171		アルミ	AT-75BGA4	2,800	3,300	900	1,300
171		アルミ	AT-100BGA4	2,800	3,300	900	1,300
171		アルミ	AT-125BGA4	3,400	5,000	1,100	1,600
171		アルミ	AT-150BGA4	3,900	5,000	1,100	1,600
171		アルミ	AT-175BGA4	6,300	8,800	1,500	2,200
171	ベントキャップ （ギャラリ・防火ダンパー付72℃）	アルミ	AT-200BGA4	6,700	8,800	1,500	2,200
171		アルミ	AT-75BGAD4	5,000	5,800	900	1,300
171		アルミ	AT-100BGAD4	5,000	5,800	900	1,300
171		アルミ	AT-125BGAD4	6,200	8,500	1,100	1,600
171		アルミ	AT-150BGAD4	7,400	8,500	1,100	1,600
171		アルミ	AT-175BGAD4	10,500	13,800	1,500	2,200
171		アルミ	AT-200BGAD4	11,100	13,800	1,500	2,200
171	ベントキャップ （ギャラリ・防火ダンパー付120℃）	アルミ	AT-100BGAK4	5,000	5,800	900	1,300
171		アルミ	AT-125BGAK4	6,200	8,500	1,100	1,600
171		アルミ	AT-150BGAK4	7,400	8,500	1,100	1,600
171		アルミ	AT-175BGAK4	10,500	13,800	1,500	2,200
171		アルミ	AT-200BGAK4	11,100	13,800	1,500	2,200
172	ベントキャップ （網）	アルミ	AT-50BNA4	2,800	3,300	900	1,300
172		アルミ	AT-65BNA4	2,800	3,300	900	1,300
172		アルミ	AT-75BNA4	2,800	3,300	900	1,300
172		アルミ	AT-100BNA4	2,800	3,300	900	1,300
172		アルミ	AT-125BNA4	3,400	5,000	1,100	1,600
172		アルミ	AT-150BNA4	3,900	5,000	1,100	1,600
172		アルミ	AT-175BNA4	6,300	8,800	1,500	2,200
172		アルミ	AT-200BNA4	6,700	8,800	1,500	2,200

2022年度版 加附掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
172	ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75BNAD4	5,000	5,800	900	1,300
172		アルミ	AT-100BNAD4	5,000	5,800	900	1,300
172		アルミ	AT-125BNAD4	6,200	8,500	1,100	1,600
172		アルミ	AT-150BNAD4	7,400	8,500	1,100	1,600
172		アルミ	AT-175BNAD4	10,500	13,800	1,500	2,200
172		アルミ	AT-200BNAD4	11,100	13,800	1,500	2,200
172	ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100BNAK4	5,000	5,800	900	1,300
172		アルミ	AT-125BNAK4	6,200	8,500	1,100	1,600
172		アルミ	AT-150BNAK4	7,400	8,500	1,100	1,600
172		アルミ	AT-175BNAK4	10,500	13,800	1,500	2,200
172		アルミ	AT-200BNAK4	11,100	13,800	1,500	2,200
173	ベントキャップ (ギャラリ・網)	アルミ	AT-50BWA4	3,400	4,100	900	1,300
173		アルミ	AT-65BWA4	3,400	4,100	900	1,300
173		アルミ	AT-75BWA4	3,400	4,100	900	1,300
173		アルミ	AT-100BWA4	3,400	4,100	900	1,300
173		アルミ	AT-125BWA4	4,100	6,000	1,100	1,600
173		アルミ	AT-150BWA4	4,700	6,000	1,100	1,600
173		アルミ	AT-175BWA4	7,200	10,300	1,500	2,200
173		アルミ	AT-200BWA4	7,700	10,300	1,500	2,200
173	ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75BWAD4	5,600	6,600	900	1,300
173		アルミ	AT-100BWAD4	5,600	6,600	900	1,300
173		アルミ	AT-125BWAD4	6,900	9,500	1,100	1,600
173		アルミ	AT-150BWAD4	8,200	9,500	1,100	1,600
173		アルミ	AT-175BWAD4	11,400	15,300	1,500	2,200
173		アルミ	AT-200BWAD4	12,100	15,300	1,500	2,200
173		アルミ	AT-100BWAK4	5,600	6,600	900	1,300
173	ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-125BWAK4	6,900	9,500	1,100	1,600
173		アルミ	AT-150BWAK4	8,200	9,500	1,100	1,600
173		アルミ	AT-175BWAK4	11,400	15,300	1,500	2,200
173		アルミ	AT-200BWAK4	12,100	15,300	1,500	2,200
174	<販売終了> 薄形ベントキャップ (ギャラリ)	アルミ	AT-100UGA	1,900	-	-	-
174		アルミ	AT-150UGA	3,100	-	-	-
174		アルミ	AT-200UGA	4,600	-	-	-
174	<販売終了> 薄形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100UGAD	4,100	-	-	-
174		アルミ	AT-150UGAD	6,200	-	-	-
174		アルミ	AT-200UGAD	9,200	-	-	-
174	<販売終了> 薄形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100UGAK	4,100	-	-	-
174		アルミ	AT-150UGAK	6,200	-	-	-
174		アルミ	AT-200UGAK	9,200	-	-	-
175	<販売終了> 薄形ベントキャップ (網)	アルミ	AT-100UNA	1,900	-	-	-
175		アルミ	AT-150UNA	3,100	-	-	-
175		アルミ	AT-200UNA	4,600	-	-	-
175	<販売終了> 薄形ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100UNAD	4,100	-	-	-
175		アルミ	AT-150UNAD	6,200	-	-	-
175		アルミ	AT-200UNAD	9,200	-	-	-
175	<販売終了> 薄形ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100UNAK	4,100	-	-	-
175		アルミ	AT-150UNAK	6,200	-	-	-
175		アルミ	AT-200UNAK	9,200	-	-	-
176	<販売終了> 薄形ベントキャップ (ギャラリ・網)	アルミ	AT-100UWA	2,400	-	-	-
176		アルミ	AT-150UWA	3,800	-	-	-
176		アルミ	AT-200UWA	5,500	-	-	-
176	<販売終了> 薄形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100UWAD	4,600	-	-	-
176		アルミ	AT-150UWAD	6,900	-	-	-
176		アルミ	AT-200UWAD	10,100	-	-	-
176	<販売終了> 薄形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100UWAK	4,600	-	-	-
176		アルミ	AT-150UWAK	6,900	-	-	-
176		アルミ	AT-200UWAK	10,100	-	-	-
177	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ギャラリ)	アルミ	AT-100TUGA	3,600	-	-	-
177		アルミ	AT-150TUGA	5,900	-	-	-
177		アルミ	AT-200TUGA	9,000	-	-	-
177	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TUGAD	6,200	-	-	-
177		アルミ	AT-150TUGAD	9,500	-	-	-
177		アルミ	AT-200TUGAD	14,400	-	-	-
177	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TUGAK	6,200	-	-	-
177		アルミ	AT-150TUGAK	9,500	-	-	-
177		アルミ	AT-200TUGAK	14,400	-	-	-
178	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (網)	アルミ	AT-100TUNA	3,600	-	-	-
178		アルミ	AT-150TUNA	5,900	-	-	-
178		アルミ	AT-200TUNA	9,000	-	-	-
178	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TUNAD	6,200	-	-	-
178		アルミ	AT-150TUNAD	9,500	-	-	-
178		アルミ	AT-200TUNAD	14,400	-	-	-
178	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TUNAK	6,200	-	-	-
178		アルミ	AT-150TUNAK	9,500	-	-	-
178		アルミ	AT-200TUNAK	14,400	-	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
179	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ギャラリ・網)	アルミ	AT-100TUWA	4,100	-	-	-
179		アルミ	AT-150TUWA	6,600	-	-	-
179		アルミ	AT-200TUWA	9,900	-	-	-
179	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TUWAD	6,700	-	-	-
179		アルミ	AT-150TUWAD	10,200	-	-	-
179		アルミ	AT-200TUWAD	15,300	-	-	-
179	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TUWAK	6,700	-	-	-
179		アルミ	AT-150TUWAK	10,200	-	-	-
179		アルミ	AT-200TUWAK	15,300	-	-	-
180	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-100TUGAJ	5,100	-	-	-
180		アルミ	AT-150TUGAJ	7,900	-	-	-
180		アルミ	AT-200TUGAJ	11,800	-	-	-
180	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TUGAJD	7,700	-	-	-
180		アルミ	AT-150TUGAJD	11,500	-	-	-
180		アルミ	AT-200TUGAJD	16,700	-	-	-
180	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TUGAJK	7,700	-	-	-
180		アルミ	AT-150TUGAJK	11,500	-	-	-
180		アルミ	AT-200TUGAJK	16,700	-	-	-
181	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-100TUNAJ	5,100	-	-	-
181		アルミ	AT-150TUNAJ	7,900	-	-	-
181		アルミ	AT-200TUNAJ	11,800	-	-	-
181	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TUNAJD	7,700	-	-	-
181		アルミ	AT-150TUNAJD	11,500	-	-	-
181		アルミ	AT-200TUNAJD	16,700	-	-	-
181	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TUNAJK	7,700	-	-	-
181		アルミ	AT-150TUNAJK	11,500	-	-	-
181		アルミ	AT-200TUNAJK	16,700	-	-	-
182	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-100TUWAJ	5,600	-	-	-
182		アルミ	AT-150TUWAJ	8,600	-	-	-
182		アルミ	AT-200TUWAJ	12,700	-	-	-
182	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TUWAJD	8,200	-	-	-
182		アルミ	AT-150TUWAJD	12,200	-	-	-
182		アルミ	AT-200TUWAJD	17,600	-	-	-
182	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TUWAJK	8,200	-	-	-
182		アルミ	AT-150TUWAJK	12,200	-	-	-
182		アルミ	AT-200TUWAJK	17,600	-	-	-
183	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ギャラリ)	アルミ	AT-100TCGA	5,200	-	-	-
183		アルミ	AT-150TCGA	6,700	-	-	-
183		アルミ	AT-200TCGA	12,000	-	-	-
183	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TCGAD	7,800	-	-	-
183		アルミ	AT-150TCGAD	10,200	-	-	-
183		アルミ	AT-200TCGAD	17,500	-	-	-
183	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TCGAK	7,800	-	-	-
183		アルミ	AT-150TCGAK	10,200	-	-	-
183		アルミ	AT-200TCGAK	17,500	-	-	-
184	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・網)	アルミ	AT-100TCNA	5,200	-	-	-
184		アルミ	AT-150TCNA	6,700	-	-	-
184		アルミ	AT-200TCNA	12,000	-	-	-
184	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TCNAD	7,800	-	-	-
184		アルミ	AT-150TCNAD	10,200	-	-	-
184		アルミ	AT-200TCNAD	17,500	-	-	-
184	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TCNAK	7,800	-	-	-
184		アルミ	AT-150TCNAK	10,200	-	-	-
184		アルミ	AT-200TCNAK	17,500	-	-	-
185	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網)	アルミ	AT-100CWA	5,700	-	-	-
185		アルミ	AT-150CWA	7,400	-	-	-
185		アルミ	AT-200CWA	12,900	-	-	-
185	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100CWAD	8,300	-	-	-
185		アルミ	AT-150CWAD	10,900	-	-	-
185		アルミ	AT-200CWAD	18,400	-	-	-
185	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100CWAK	8,300	-	-	-
185		アルミ	AT-150CWAK	10,900	-	-	-
185		アルミ	AT-200CWAK	18,400	-	-	-
186	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-100TCGAJ	6,700	-	-	-
186		アルミ	AT-150TCGAJ	8,700	-	-	-
186		アルミ	AT-200TCGAJ	14,300	-	-	-
186	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TCGAJD	9,300	-	-	-
186		アルミ	AT-150TCGAJD	12,200	-	-	-
186		アルミ	AT-200TCGAJD	19,800	-	-	-
186	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TCGAJK	9,300	-	-	-
186		アルミ	AT-150TCGAJK	12,200	-	-	-
186		アルミ	AT-200TCGAJK	19,800	-	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
187	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-100TCNAJ	6,700	-	-	-
187		アルミ	AT-150TCNAJ	8,700	-	-	-
187		アルミ	AT-200TCNAJ	14,300	-	-	-
187	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TCNAJD	9,300	-	-	-
187		アルミ	AT-150TCNAJD	12,200	-	-	-
187		アルミ	AT-200TCNAJD	19,800	-	-	-
187	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TCNAJK	9,300	-	-	-
187		アルミ	AT-150TCNAJK	12,200	-	-	-
187		アルミ	AT-200TCNAJK	19,800	-	-	-
188	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-100TCWAJ	7,200	-	-	-
188		アルミ	AT-150TCWAJ	9,400	-	-	-
188		アルミ	AT-200TCWAJ	15,200	-	-	-
188	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100TCWAJD	9,800	-	-	-
188		アルミ	AT-150TCWAJD	12,900	-	-	-
188		アルミ	AT-200TCWAJD	20,700	-	-	-
188	<販売終了> 丸形防風板付ベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100TCWAJK	9,800	-	-	-
188		アルミ	AT-150TCWAJK	12,900	-	-	-
188		アルミ	AT-200TCWAJK	20,700	-	-	-
189	丸形フード (ギャラリ)	アルミ	AT-50MGA4	3,400	5,500	1,200	1,800
189		アルミ	AT-65MGA4	3,400	5,500	1,200	1,800
189		アルミ	AT-75MGA4	3,400	5,500	1,200	1,800
189		アルミ	AT-100MGA4	3,400	5,500	1,200	1,800
189		アルミ	AT-125MGA4	4,200	8,300	1,500	2,200
189		アルミ	AT-150MGA4	5,000	8,300	1,500	2,200
189		アルミ	AT-175MGA4	7,000	13,200	2,000	3,000
189	丸形フード (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-200MGA4	8,400	13,200	2,000	3,000
189		アルミ	AT-75MGAD4	6,300	8,000	1,200	1,800
189		アルミ	AT-100MGAD4	6,300	8,000	1,200	1,800
189		アルミ	AT-125MGAD4	8,100	11,800	1,500	2,200
189		アルミ	AT-150MGAD4	8,600	11,800	1,500	2,200
189		アルミ	AT-175MGAD4	12,400	18,200	2,000	3,000
189	丸形フード (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-200MGAD4	13,200	18,200	2,000	3,000
189		アルミ	AT-100MGAK4	6,300	8,000	1,200	1,800
189		アルミ	AT-125MGAK4	8,100	11,800	1,500	2,200
189		アルミ	AT-150MGAK4	8,600	11,800	1,500	2,200
189		アルミ	AT-175MGAK4	12,400	18,200	2,000	3,000
189	丸形フード (網)	アルミ	AT-200MGAK4	13,200	18,200	2,000	3,000
190		アルミ	AT-50MNA4	3,400	5,500	1,200	1,800
190		アルミ	AT-65MNA4	3,400	5,500	1,200	1,800
190		アルミ	AT-75MNA4	3,400	5,500	1,200	1,800
190		アルミ	AT-100MNA4	3,400	5,500	1,200	1,800
190		アルミ	AT-125MNA4	4,200	8,300	1,500	2,200
190		アルミ	AT-150MNA4	5,000	8,300	1,500	2,200
190	丸形フード (網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-175MNA4	7,000	13,200	2,000	3,000
190		アルミ	AT-200MNA4	8,400	13,200	2,000	3,000
190		アルミ	AT-75MNAD4	6,300	8,000	1,200	1,800
190		アルミ	AT-100MNAD4	6,300	8,000	1,200	1,800
190		アルミ	AT-125MNAD4	8,100	11,800	1,500	2,200
190		アルミ	AT-150MNAD4	8,600	11,800	1,500	2,200
190	丸形フード (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-175MNAD4	12,400	18,200	2,000	3,000
190		アルミ	AT-200MNAD4	13,200	18,200	2,000	3,000
190		アルミ	AT-100MNAK4	6,300	8,000	1,200	1,800
190		アルミ	AT-125MNAK4	8,100	11,800	1,500	2,200
190		アルミ	AT-150MNAK4	8,600	11,800	1,500	2,200
190	丸形フード (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-175MNAK4	12,400	18,200	2,000	3,000
190		アルミ	AT-200MNAK4	13,200	18,200	2,000	3,000
191	丸形フード (ギャラリ・網)	アルミ	AT-50MWA4	3,900	6,300	1,200	1,800
191		アルミ	AT-65MWA4	3,900	6,300	1,200	1,800
191		アルミ	AT-75MWA4	3,900	6,300	1,200	1,800
191		アルミ	AT-100MWA4	3,900	6,300	1,200	1,800
191		アルミ	AT-125MWA4	4,800	9,300	1,500	2,200
191		アルミ	AT-150MWA4	5,700	9,300	1,500	2,200
191		アルミ	AT-175MWA4	7,800	14,700	2,000	3,000
191		アルミ	AT-200MWA4	9,300	14,700	2,000	3,000
191	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MWAD4	6,800	8,800	1,200	1,800
191		アルミ	AT-100MWAD4	6,800	8,800	1,200	1,800
191		アルミ	AT-125MWAD4	8,700	12,800	1,500	2,200
191		アルミ	AT-150MWAD4	9,300	12,800	1,500	2,200
191		アルミ	AT-175MWAD4	13,200	19,700	2,000	3,000
191		アルミ	AT-200MWAD4	14,100	19,700	2,000	3,000
191	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MWAK4	6,800	8,800	1,200	1,800
191		アルミ	AT-125MWAK4	8,700	12,800	1,500	2,200
191		アルミ	AT-150MWAK4	9,300	12,800	1,500	2,200
191		アルミ	AT-175MWAK4	13,200	19,700	2,000	3,000
191		アルミ	AT-200MWAK4	14,100	19,700	2,000	3,000

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
192	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-50MGAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
192		アルミ	AT-65MGAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
192		アルミ	AT-75MGAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
192		アルミ	AT-100MGAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
192		アルミ	AT-125MGAJ4	6,100	9,800	1,500	2,200
192		アルミ	AT-150MGAJ4	7,000	9,800	1,500	2,200
192		アルミ	AT-175MGAJ4	9,100	15,200	2,000	3,000
192		アルミ	AT-200MGAJ4	10,800	15,200	2,000	3,000
192	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MGAJD4	7,300	9,000	1,200	1,800
192		アルミ	AT-100MGAJD4	7,300	9,000	1,200	1,800
192		アルミ	AT-125MGAJD4	9,200	13,300	1,500	2,200
192		アルミ	AT-150MGAJD4	10,500	13,300	1,500	2,200
192		アルミ	AT-175MGAJD4	13,500	20,200	2,000	3,000
192		アルミ	AT-200MGAJD4	15,500	20,200	2,000	3,000
192	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MGAJK4	7,300	9,000	1,200	1,800
192		アルミ	AT-125MGAJK4	9,200	13,300	1,500	2,200
192		アルミ	AT-150MGAJK4	10,500	13,300	1,500	2,200
192		アルミ	AT-175MGAJK4	13,500	20,200	2,000	3,000
192		アルミ	AT-200MGAJK4	15,500	20,200	2,000	3,000
193	丸形フード (ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-50MNAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
193		アルミ	AT-65MNAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
193		アルミ	AT-75MNAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
193		アルミ	AT-100MNAJ4	4,900	6,500	1,200	1,800
193		アルミ	AT-125MNAJ4	6,100	9,800	1,500	2,200
193		アルミ	AT-150MNAJ4	7,000	9,800	1,500	2,200
193		アルミ	AT-175MNAJ4	9,100	15,200	2,000	3,000
193		アルミ	AT-200MNAJ4	10,800	15,200	2,000	3,000
193	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MNAJD4	7,300	9,000	1,200	1,800
193		アルミ	AT-100MNAJD4	7,300	9,000	1,200	1,800
193		アルミ	AT-125MNAJD4	9,200	13,300	1,500	2,200
193		アルミ	AT-150MNAJD4	10,500	13,300	1,500	2,200
193		アルミ	AT-175MNAJD4	13,500	20,200	2,000	3,000
193		アルミ	AT-200MNAJD4	15,500	20,200	2,000	3,000
193	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MNAJK4	7,300	9,000	1,200	1,800
193		アルミ	AT-125MNAJK4	9,200	13,300	1,500	2,200
193		アルミ	AT-150MNAJK4	10,500	13,300	1,500	2,200
193		アルミ	AT-175MNAJK4	13,500	20,200	2,000	3,000
193		アルミ	AT-200MNAJK4	15,500	20,200	2,000	3,000
194	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-50MWAJ4	5,400	7,300	1,200	1,800
194		アルミ	AT-65MWAJ4	5,400	7,300	1,200	1,800
194		アルミ	AT-75MWAJ4	5,400	7,300	1,200	1,800
194		アルミ	AT-100MWAJ4	5,400	7,300	1,200	1,800
194		アルミ	AT-125MWAJ4	6,700	10,800	1,500	2,200
194		アルミ	AT-150MWAJ4	7,700	10,800	1,500	2,200
194		アルミ	AT-175MWAJ4	9,900	16,700	2,000	3,000
194		アルミ	AT-200MWAJ4	11,700	16,700	2,000	3,000
194	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MWAJD4	7,800	9,800	1,200	1,800
194		アルミ	AT-100MWAJD4	7,800	9,800	1,200	1,800
194		アルミ	AT-125MWAJD4	9,800	14,300	1,500	2,200
194		アルミ	AT-150MWAJD4	11,200	14,300	1,500	2,200
194		アルミ	AT-175MWAJD4	14,300	21,700	2,000	3,000
194		アルミ	AT-200MWAJD4	16,400	21,700	2,000	3,000
194	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MWAJK4	7,800	9,800	1,200	1,800
194		アルミ	AT-125MWAJK4	9,800	14,300	1,500	2,200
194		アルミ	AT-150MWAJK4	11,200	14,300	1,500	2,200
194		アルミ	AT-175MWAJK4	14,300	21,700	2,000	3,000
194		アルミ	AT-200MWAJK4	16,400	21,700	2,000	3,000
195	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-50FCGA	4,700	6,500	1,200	1,800
195		アルミ	AT-65FCGA	4,700	6,500	1,200	1,800
195		アルミ	AT-75FCGA	4,700	6,500	1,200	1,800
195		アルミ	AT-100FCGA	4,700	6,500	1,200	1,800
195	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75FCGAD	7,000	9,000	1,200	1,800
195		アルミ	AT-100FCGAD	7,000	9,000	1,200	1,800
195	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FCGAK	7,000	9,000	1,200	1,800
196	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-50FCNA	4,700	6,500	1,200	1,800
196		アルミ	AT-65FCNA	4,700	6,500	1,200	1,800
196		アルミ	AT-75FCNA	4,700	6,500	1,200	1,800
196		アルミ	AT-100FCNA	4,700	6,500	1,200	1,800
196	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75FCNAD	7,000	9,000	1,200	1,800
196		アルミ	AT-100FCNAD	7,000	9,000	1,200	1,800
196	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FCNAK	7,000	9,000	1,200	1,800

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
197	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-50FCWA	5,200	7,300	1,200	1,800
197		アルミ	AT-65FCWA	5,200	7,300	1,200	1,800
197		アルミ	AT-75FCWA	5,200	7,300	1,200	1,800
197		アルミ	AT-100FCWA	5,200	7,300	1,200	1,800
197	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75FCWAD	7,500	9,800	1,200	1,800
197		アルミ	AT-100FCWAD	7,500	9,800	1,200	1,800
197	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FCWAK	7,500	9,800	1,200	1,800
198	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-100FGA4	5,800	6,500	1,200	1,800
198		アルミ	AT-125FGA4	8,000	9,900	1,600	2,400
198		アルミ	AT-150FGA4	8,100	9,900	1,600	2,400
198		アルミ	AT-175FGA4	18,700	22,000	2,000	2,800
198		アルミ	AT-200FGA4	19,800	22,000	2,000	2,800
198	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100FGAD4	7,800	9,000	1,200	1,800
198		アルミ	AT-125FGAD4	11,100	13,400	1,600	2,400
198		アルミ	AT-150FGAD4	11,600	13,400	1,600	2,400
198		アルミ	AT-175FGAD4	23,500	27,000	2,000	2,800
198		アルミ	AT-200FGAD4	25,000	27,000	2,000	2,800
198	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FGAK4	7,800	9,000	1,200	1,800
198		アルミ	AT-125FGAK4	11,100	13,400	1,600	2,400
198		アルミ	AT-150FGAK4	11,600	13,400	1,600	2,400
198		アルミ	AT-175FGAK4	23,500	27,000	2,000	2,800
198		アルミ	AT-200FGAK4	25,000	27,000	2,000	2,800
199	深形フード (ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-100FNA4	5,800	6,500	1,200	1,800
199		アルミ	AT-125FNA4	8,000	9,900	1,600	2,400
199		アルミ	AT-150FNA4	8,100	9,900	1,600	2,400
199		アルミ	AT-175FNA4	18,700	22,000	2,000	2,800
199		アルミ	AT-200FNA4	19,800	22,000	2,000	2,800
199	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100FNAD4	7,800	9,000	1,200	1,800
199		アルミ	AT-125FNAD4	11,100	13,400	1,600	2,400
199		アルミ	AT-150FNAD4	11,600	13,400	1,600	2,400
199		アルミ	AT-175FNAD4	23,500	27,000	2,000	2,800
199		アルミ	AT-200FNAD4	25,000	27,000	2,000	2,800
199	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FNAK4	7,800	9,000	1,200	1,800
199		アルミ	AT-125FNAK4	11,100	13,400	1,600	2,400
199		アルミ	AT-150FNAK4	11,600	13,400	1,600	2,400
199		アルミ	AT-175FNAK4	23,500	27,000	2,000	2,800
199		アルミ	AT-200FNAK4	25,000	27,000	2,000	2,800
200	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-100FWA4	6,300	7,300	1,200	1,800
200		アルミ	AT-125FWA4	8,600	10,900	1,600	2,400
200		アルミ	AT-150FWA4	8,800	10,900	1,600	2,400
200		アルミ	AT-175FWA4	19,500	23,500	2,000	2,800
200		アルミ	AT-200FWA4	20,600	23,500	2,000	2,800
200	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100FWAD4	8,300	9,800	1,200	1,800
200		アルミ	AT-125FWAD4	11,700	14,400	1,600	2,400
200		アルミ	AT-150FWAD4	12,300	14,400	1,600	2,400
200		アルミ	AT-175FWAD4	24,300	28,500	2,000	2,800
200		アルミ	AT-200FWAD4	25,800	28,500	2,000	2,800
200	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FWAK4	8,300	9,800	1,200	1,800
200		アルミ	AT-125FWAK4	11,700	14,400	1,600	2,400
200		アルミ	AT-150FWAK4	12,300	14,400	1,600	2,400
200		アルミ	AT-175FWAK4	24,300	28,500	2,000	2,800
200		アルミ	AT-200FWAK4	25,800	28,500	2,000	2,800
203	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・BL品)	樹脂・銅板	AT-150QE4-BL	18,000	25,000	-	-
203		樹脂・銅板	AT-175QE4-BL	23,000	30,000	-	-
203	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・BL品・防火ダンパー付72℃)	樹脂・銅板	AT-150QED4-BL	19,800	28,500	-	-
203		樹脂・銅板	AT-175QED4-BL	27,000	35,000	-	-
204	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・フィルター付・BL品)	樹脂・銅板	AT-150QEF4-BL	20,000	27,000	-	-
204		樹脂・銅板	AT-175QEF4-BL	25,000	33,000	-	-
204	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・フィルター付・BL品・防火ダンパー付72℃)	樹脂・銅板	AT-150QEFD4-BL	24,000	30,500	-	-
204		樹脂・銅板	AT-175QEFD4-BL	29,000	38,000	-	-
205	電動給気シャッター (本体ボックス) (天井埋込タイプ)	樹脂・銅板	AT-150TQEW	24,000	35,000	-	-
205	電動給気シャッター (ワイドグリル・ネットフィルタータイプ)	樹脂・銅板	AT-150TQEWN-G	9,700	9,700	-	-
205	電動給気シャッター (ワイドグリル・不織布フィルタータイプ)	樹脂・銅板	AT-150TQEWF-G	9,200	9,200	-	-
205	電動給気シャッター (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・ワイドグリル・ネットフィルタータイプ)	樹脂・銅板	AT-150TQEWN-ST	33,700	44,700	-	-
205	電動給気シャッター (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・ワイドグリル・不織布フィルタータイプ)	樹脂・銅板	AT-150TQEWF-ST	33,200	44,200	-	-
206	電動給気シャッター (本体ボックス) (天井埋込タイプ)	樹脂・銅板	AT-100TQEF2	24,000	35,000	-	-
206		樹脂・銅板	AT-150TQEF2	24,000	35,000	-	-
206	電動給気シャッター (グリル・補修率約65%フィルター付)	樹脂・銅板	AT-150TQEF2-G65	9,000	9,000	-	-
206	電動給気シャッター (グリル・補修率約82%フィルター付)	樹脂・銅板	AT-150TQEF2-G82	9,200	9,200	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
206	電動給気シャッター（見積用セット形名）	樹脂・銅板	AT-100TQEF2-ST65	33,000	44,000	-	-
206	（天井埋込タイプ・グリル・補修率65%フィルター付）	樹脂・銅板	AT-150TQEF2-ST65	33,000	44,000	-	-
206	電動給気シャッター（見積用セット形名）	樹脂・銅板	AT-100TQEF2-ST82	33,200	44,200	-	-
206	（天井埋込タイプ・グリル・補修率82%フィルター付）	樹脂・銅板	AT-150TQEF2-ST82	33,200	44,200	-	-
206	別売 風向調整板 （内部設置形）	樹脂・銅板	AT-150TQEF2-GH	8,600	8,600	-	-
207	差圧給気レジスター （壁据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QSUN4	6,600	6,600	-	-
207	差圧給気レジスター （壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QSUF4	6,600	6,600	-	-
207	差圧給気レジスター （天井据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150TQSUN4	6,600	6,600	-	-
207	差圧給気レジスター （天井据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150TQSUF4	6,600	6,600	-	-
208	<販売終了> 差圧給気レジスター （壁据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-150QSUF2	6,500	-	-	-
208	<販売終了> 差圧給気レジスター （天井据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-150TQSUF2	6,500	-	-	-
209	<販売終了> 差圧給気レジスター （斜め吹出し形・壁据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-150QSUF2N	6,700	-	-	-
209	<販売終了> 差圧給気レジスター （斜め吹出し形・天井据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-150TQSUF2N	6,700	-	-	-
210	差圧給気ユニット （壁据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-150QSUF	7,500	9,000	-	-
210	差圧給気ユニット （壁据付タイプ・フィルターなし）	樹脂	AT-150QSU	6,300	7,500	-	-
210	差圧給気ユニット （天井据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-150TQSUF	7,500	9,000	-	-
210	差圧給気ユニット （天井据付タイプ・フィルターなし）	樹脂	AT-150TQSU	6,300	7,500	-	-
211	自然給気ユニット	樹脂	AT-75QNU	5,500	7,000	-	-
211	（フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNU	5,500	7,000	-	-
211	自然給気ユニット （フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・NOx吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNUX	8,000	9,000	-	-
211	延長ソケット （自然給気ユニットAT-75QNU専用）	樹脂	AT-75QNU-S	700	700	-	-
212	自然給気ユニット （フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QNU2	5,500	7,000	-	-
213	自然給気ユニット （フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNUB	9,000	11,000	-	-
213	自然給気ユニット （フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・防音タイプ・NOx吸収フィルター付）	樹脂	AT-100QNUXB	11,500	13,000	-	-
214	自然給気ユニット （角形・壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNK2	5,500	7,000	-	-
214	自然給気ユニット （角形・壁据付タイプ・NOx吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNKX2	8,000	9,000	-	-
215	自然給気ユニット （角形・壁据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNKXB2	9,000	11,000	-	-
215	自然給気ユニット （角形・壁据付タイプ・防音タイプ・NOx吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-100QNKXB2	11,500	13,000	-	-
216	自然給気ユニット （丸形・壁据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-100QNM2	5,100	6,000	-	-
216	自然給気ユニット （天井据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-100QNK1	6,000	7,000	-	-
217	レジスター	樹脂	AT-100QRK4	1,900	1,900	-	-
217	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ）	樹脂	AT-150QRK4	3,000	3,000	-	-
217	レジスター	樹脂	AT-100QRKN4	2,400	2,400	-	-
217	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKN4	3,500	3,500	-	-
217	レジスター	樹脂	AT-100QRKF4	2,400	2,400	-	-
217	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKF4	3,500	3,500	-	-
217	レジスター	樹脂	AT-100QRKX4	4,900	4,900	-	-
217	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・Nox吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKX4	7,000	7,000	-	-
217	レジスター	樹脂	AT-100QRKP4	3,000	3,000	-	-
217	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・帯電フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKP4	4,400	4,400	-	-
218	レジスター	樹脂	AT-100QRKB4	4,100	4,100	-	-
218	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ）	樹脂	AT-150QRKB4	5,500	5,500	-	-
218	レジスター	樹脂	AT-100QRKNB4	4,600	4,600	-	-
218	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKNB4	6,300	6,300	-	-
218	レジスター	樹脂	AT-100QRKFB4	4,600	4,600	-	-
218	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKFB4	6,300	6,300	-	-
218	レジスター	樹脂	AT-100QRKXB4	7,100	7,100	-	-
218	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・Nox吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKXB4	9,800	9,800	-	-
218	レジスター	樹脂	AT-100QRKPB4	5,200	5,200	-	-
218	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・帯電フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKPB4	7,200	7,200	-	-
219	<販売終了> レジスター	樹脂	AT-100QRKN3	2,400	-	-	-
219	（角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKN3	3,300	-	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
219	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKF3	2,400	-	-	-
219	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKF3	3,300	-	-	-
219	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKX3	4,900	-	-	-
219	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・Nox吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKX3	6,800	-	-	-
220	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKNB3	4,600	-	-	-
220	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKNB3	6,100	-	-	-
220	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKFB3	4,600	-	-	-
220	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKFB3	6,100	-	-	-
220	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKXB3	7,100	-	-	-
220	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・Nox吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKXB3	9,600	-	-	-
221	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKN3N	2,400	-	-	-
221	（斜め吹出し形・角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKN3N	3,500	-	-	-
221	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKF3N	2,400	-	-	-
221	（斜め吹出し形・角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKF3N	3,500	-	-	-
221	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKX3N	4,900	-	-	-
221	（斜め吹出し形・角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・Nox吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKX3N	7,000	-	-	-
222	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKNB3N	4,600	-	-	-
222	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKNB3N	6,300	-	-	-
222	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKFB3N	4,600	-	-	-
222	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKFB3N	6,300	-	-	-
222	＜販売終了＞レジスター	樹脂	AT-100QRKXB3N	7,100	-	-	-
222	（角形・ブッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・Nox吸収フィルタータイプ）	樹脂	AT-150QRKXB3N	9,800	-	-	-
223	レジスター専用 別売風向調整板	樹脂	AT-100QH4	500	500	-	-
223	（1方向タイプ）	樹脂	AT-150QH4	600	600	-	-
223	レジスター専用 別売風向調整板	樹脂	AT-100QHL4	600	600	-	-
223	（2方向タイプ）	樹脂	AT-150QHL4	700	700	-	-
223	レジスター専用 別売風向調整板	樹脂	AT-100QHH4	600	600	-	-
223	（対角タイプ）	樹脂	AT-150QHH4	700	700	-	-
224	レジスター専用 別売風向調整板	樹脂	AT-100QH2	500	500	-	-
224	（1方向タイプ）	樹脂	AT-150QH2	600	600	-	-
224	レジスター専用 別売風向調整板	樹脂	AT-100QHL	600	600	-	-
224	（2方向タイプ）	樹脂	AT-150QHL	700	700	-	-
225	給排気グリル	樹脂	AT-100QK3	2,800	3,500	-	-
225	（角形・風量調節付・壁/天井据付タイプ/床据付タイプ・フィルターなし）	樹脂	AT-100QK3-BE	2,800	3,500	-	-
225		樹脂	AT-150QK3	3,600	4,500	-	-
225		樹脂	AT-200QK3	6,700	8,000	-	-
225	給排気グリル	樹脂	AT-100QKN3	3,100	4,000	-	-
225	（角形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-100QKN3-BE	3,100	4,000	-	-
225		樹脂	AT-150QKN3	4,000	5,100	-	-
225		樹脂	AT-200QKN3	7,100	8,800	-	-
226	給排気グリル	樹脂	AT-100QKK3	2,800	3,500	-	-
226	（角形十字格子・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルターなし）	樹脂	AT-150QKK3	3,600	4,500	-	-
226		樹脂	AT-200QKK3	6,700	8,000	-	-
226	給排気グリル	樹脂	AT-100QKKN3	3,100	4,000	-	-
226	（角形十字格子・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・ネットフィルタータイプ）	樹脂	AT-150QKKN3	4,000	5,100	-	-
226		樹脂	AT-200QKKN3	7,100	8,800	-	-
227	給排気グリル	樹脂	AT-100QK3SN	1,500	2,000	-	-
227	（角形・壁/天井/床据付タイプ・フィルターなし）						
227	給排気グリル	樹脂	AT-100QKN3SN	2,000	2,500	-	-
227	（角形・壁/天井/床据付タイプ・ネットフィルタータイプ）						
227	給排気グリル	樹脂	AT-100QKF3SN	2,200	2,800	-	-
227	（角形・壁/天井/床据付タイプ・不織布フィルタータイプ）						
227	排気用グリル	樹脂	AT-100QKSF3	3,600	4,700	-	-
227	（角形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・外ネットフィルター付）						
228	接続口変換ソケット	樹脂	AT-1075PKP	700	900	-	-
228	給排気グリル	樹脂	AT-100QM	2,900	3,500	-	-
228	（丸形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ）	樹脂	AT-150QM	3,700	4,500	-	-
228		樹脂	AT-200QM	6,800	8,000	-	-
229	セントラル換気用給排気グリル	樹脂	AT-50QKTF	4,300	5,500	-	-
229	（角形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付）						
229	セントラル換気用給排気グリル	樹脂	AT-50QKF	4,300	5,500	-	-
229	（角形・小スペース対応形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付）						
230	セントラル換気用給排気グリル	樹脂	AT-50QKSF	4,300	5,500	-	-
230	（角形・ストレート接続形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付）						
230	セントラル換気用給排気グリル	樹脂	AT-50QUK	4,700	5,500	-	-
230	（角形・薄形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付）	樹脂	AT-100QUK	5,600	7,000	-	-
231	セントラル換気用給排気グリル	樹脂	AT-50QKH2	4,400	5,500	-	-
231	（角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ）	樹脂	AT-100QKH2	3,500	4,500	-	-
231	通気ユニット（角形・壁据付タイプ）	樹脂	AT-100QTK2	7,700	10,000	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
232	クーラーキャップ	アルミ	AT-50CKA	1,600	2,000	900	1,300
232		アルミ	AT-65CKA	1,600	2,000	900	1,300
232		アルミ	AT-75CKA	1,600	2,000	900	1,300
232		アルミ	AT-80CKA	1,600	2,000	900	1,300
232		アルミ	AT-100CKA	1,600	2,000	900	1,300
232		アルミ	AT-125CKA	2,100	2,800	1,100	1,700
232		アルミ	AT-150CKA	2,600	3,500	1,100	1,700
232		アルミ	AT-175CKA	4,000	5,200	1,500	2,300
232		アルミ	AT-200CKA	4,600	6,000	1,500	2,300
232		アルミ	AT-225CKA	11,000	15,000	3,000	4,500
232		アルミ	AT-250CKA	13,200	17,000	3,000	4,500
232		アルミ	AT-300CKA	18,700	25,000	4,000	6,000
232	クーラーキャップ	ステンレス	AT-50CKS2	2,200	2,800	900	1,300
232		ステンレス	AT-65CKS2	2,200	2,800	900	1,300
232		ステンレス	AT-75CKS2	2,200	2,800	900	1,300
232		ステンレス	AT-100CKS2	2,200	2,800	900	1,300
232		ステンレス	AT-150CKS2	3,400	4,500	1,100	1,600
232	<販売終了> クーラーキャップ	樹脂	AT-75CKP4	730	-	-	-
232		樹脂	AT-100CKP4	760	-	-	-
233	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ) 交換用フィルター		AT-150QEF4-F	2,000	2,000	-	-
233	電動給気シャッター (天井埋込タイプ/ワイドグリル) 交換用フィルター		AT-150TQEWN-F	2,000	2,000	-	-
233			AT-150TQEF2-F65	800	800	-	-
233			AT-150TQEF2-F82	1,000	1,000	-	-
233			AT-150TQEF2-F	1,500	1,500	-	-
233	差圧給気ユニット (壁/天井据付タイプ) 交換用フィルター		AT-150QS	800	800	-	-
234	自然給気ユニット (フラットパネル) 交換用フィルター		AT-150QNU2-F	800	800	-	-
234	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル) 交換用フィルター		AT-75QNU-F	800	800	-	-
234			AT-100QNU-F	800	800	-	-
234			AT-100QNUX-F	3,000	3,000	-	-
234	自然給気ユニット (角形) 交換用フィルター		AT-100QNK-F	800	800	-	-
234			AT-100QNKX-F	3,000	3,000	-	-
235	自然給気ユニット (丸形タイプ) 交換用フィルター		AT-100QNM-F	800	800	-	-
235	自然給気ユニット (天井据付タイプ) 交換用フィルター		AT-100QNK-T-F	800	800	-	-
235	レジスター (角形・ブッシュ式風量調節付) 交換用フィルター		AT-100QRKN4-F	700	700	-	-
235			AT-150QRKN4-F	1,000	1,000	-	-
235			AT-100QRKF4-F	700	700	-	-
235			AT-150QRKF4-F	1,000	1,000	-	-
235			AT-100QRKX4-F	3,100	3,100	-	-
235			AT-150QRKX4-F	4,400	4,400	-	-
235			AT-100QRKP4-F	1,200	1,200	-	-
235			AT-150QRKP4-F	1,800	1,800	-	-
236			AT-100QRKN3-F	600	600	-	-
236			AT-150QRKN3-F	800	800	-	-
236			AT-100QRKF3-F	600	600	-	-
236			AT-150QRKF3-F	800	800	-	-
236			AT-100QRKX3-F	2,000	2,000	-	-
236			AT-150QRKX3-F	2,800	2,800	-	-
236	給排気グリル (角形/角形十字格子) 交換用フィルター		AT-100QKF2-F	500	500	-	-
236			AT-150QKF2-F	600	600	-	-
236			AT-200QKF2-F	800	800	-	-
236			AT-100QK3-F	800	800	-	-
236			AT-150QK3-F	1,000	1,000	-	-
236			AT-200QK3-F	1,500	1,500	-	-
237	排気用グリル交換用フィルター		AT-100QKSF3-F	1,200	1,200	-	-
237	セントラル換気用給排気グリル (角形) 交換用フィルター		AT-50QKF-F	400	400	-	-
237			AT-50QUK-F	400	400	-	-
237	過年度商品用フィルター		AT-100QRKN2-F	600	600	-	-
237			AT-150QRKN2-F	800	800	-	-
237			AT-100QRKF2-F	600	600	-	-
237			AT-150QRKF2-F	800	800	-	-
237			AT-100QRKXF2-F	2,500	2,500	-	-
237			AT-150QRKXF2-F	3,500	3,500	-	-
237			AT-100QSF-F	1,200	1,200	-	-
237			AT-150QEF2-F	2,000	2,000	-	-
238	電動ダンパー (中間取付)	銅板	AT-100DE	14,000	20,000	-	-
238		銅板	AT-150DE	15,800	23,000	-	-
238		銅板	AT-200DE	24,000	34,000	-	-
238		銅板	AT-250DE	32,000	45,000	-	-

2022年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
238	風量調整ダンパー (中間取付)	銅板	AT-100VD2	4,900	7,000	-	-
238		銅板	AT-125VD2	5,600	8,000	-	-
238		銅板	AT-150VD2	6,400	9,000	-	-
238		銅板	AT-175VD2	7,600	10,000	-	-
238		銅板	AT-200VD2	8,300	12,000	-	-
238		銅板	AT-225VD2	11,000	15,000	-	-
238		銅板	AT-250VD2	12,000	17,000	-	-
238		銅板	AT-275VD2	14,000	19,000	-	-
238		銅板	AT-300VD2	15,000	21,000	-	-
238		銅板	AT-350VD2	26,000	36,000	-	-
239	防火ダンパー (ダクト挿入タイプ)	ステンレス	AT-75DDS	2,600	3,500	-	-
239		ステンレス	AT-100DDS	2,600	3,500	-	-
239		ステンレス	AT-125DDS	3,800	5,000	-	-
239		ステンレス	AT-150DDS	3,800	5,000	-	-
239		ステンレス	AT-175DDS	5,000	7,000	-	-
239		ステンレス	AT-200DDS	5,000	7,000	-	-
239		ステンレス	AT-225DDS	10,000	14,000	-	-
239		ステンレス	AT-250DDS	10,000	14,000	-	-
239		ステンレス	AT-300DDS	13,500	19,000	-	-
239		ステンレス	AT-100DKS	2,600	3,500	-	-
239		ステンレス	AT-125DKS	3,800	5,000	-	-
239		ステンレス	AT-150DKS	3,800	5,000	-	-
239		ステンレス	AT-175DKS	5,000	7,000	-	-
239		ステンレス	AT-200DKS	5,000	7,000	-	-
239		ステンレス	AT-225DKS	10,000	14,000	-	-
239		ステンレス	AT-250DKS	10,000	14,000	-	-
239		ステンレス	AT-300DKS	13,500	19,000	-	-
239	防火ダンパー (屋内用壁取付タイプ)	銅板	AT-100DD	4,000	5,500	-	-
239		銅板	AT-150DD	5,400	7,000	-	-
239		銅板	AT-200DD	9,600	13,000	-	-
239		銅板	AT-250DD	14,000	19,000	-	-
239		銅板	AT-100DK	4,000	5,500	-	-
239		銅板	AT-150DK	5,400	7,000	-	-
239		銅板	AT-200DK	9,600	13,000	-	-
239		銅板	AT-250DK	14,000	19,000	-	-
240	外復帰形防火ダンパー (中間取付・天吊金具付)	銅板	AT-100DDG	7,700	11,000	-	-
240		銅板	AT-150DDG	9,700	14,000	-	-
240		銅板	AT-200DDG	12,700	18,000	-	-
240		銅板	AT-250DDG	16,000	23,000	-	-
240		銅板	AT-100DKG	7,700	11,000	-	-
240		銅板	AT-150DKG	9,700	14,000	-	-
240		銅板	AT-200DKG	12,700	18,000	-	-
240		銅板	AT-250DKG	16,000	23,000	-	-
240	外復帰形防火ダンパー (中間取付・天吊金具なし)	銅板	AT-100DDG-Z	5,500	11,000	-	-
240		銅板	AT-150DDG-Z	7,000	13,000	-	-
240		銅板	AT-200DDG-Z	9,500	16,000	-	-
240		銅板	AT-250DDG-Z	14,300	21,000	-	-
240		銅板	AT-100DKG-Z	5,500	11,000	-	-
240		銅板	AT-150DKG-Z	7,000	13,000	-	-
240		銅板	AT-200DKG-Z	9,500	16,000	-	-
240		銅板	AT-250DKG-Z	14,300	21,000	-	-
241	外復帰形防火ダンパー外周断熱仕様 (中間取付・天吊金具付)	銅板	AT-100DUG	9,900	14,000	-	-
241		銅板	AT-150DUG	11,900	17,000	-	-
241		銅板	AT-200DUG	16,700	24,000	-	-
241		銅板	AT-250DUG	20,000	28,000	-	-
241	外復帰形防火ダンパー (2 管路用・中間取付・天吊金具付)	銅板	AT-125DDGW	27,000	37,000	-	-
242	逆風防止ダンパー (ダクト挿入タイプ)	ステンレス	AT-100CD2	3,600	4,500	-	-
242		ステンレス	AT-150CD2	4,800	6,300	-	-
242	逆風防止ダンパー (ダクト中間取付タイプ)	銅板	AT-100CDC	4,000	5,600	-	-
242		銅板	AT-150CDC	5,500	7,700	-	-
242		銅板	AT-200CDC	7,500	10,000	-	-
242		銅板	AT-250CDC	22,500	32,000	-	-
243	サイレンサー (ダクト挿入タイプ)	樹脂	AT-100SF2	540	540	-	-
243		樹脂	AT-150SF2	1,080	1,080	-	-
243	サイレンサー (ダクト挿入タイプ)	樹脂	AT-100SA	2,200	2,200	-	-
243		樹脂	AT-150SA	2,800	2,800	-	-
243	フレキシサイレンサー (不燃タイプ)	樹脂	AT-100SD	7,900	10,000	-	-
243		樹脂	AT-150SD	9,900	13,000	-	-
243		樹脂	AT-200SD	11,900	15,000	-	-
243		樹脂	AT-250SD	29,900	35,000	-	-
243	フレキシサイレンサー (不燃タイプ)	樹脂	AT-100SDL	12,000	15,000	-	-
243		樹脂	AT-150SDL	16,000	20,000	-	-
243		樹脂	AT-200SDL	20,000	26,000	-	-

2022年度版 加納”掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
244	ストレーツサイレンサー （中間取付形）	銅板	AT-100SS	9,900	13,000	-	-
244		銅板	AT-150SS	12,900	17,000	-	-
244		銅板	AT-200SS	22,800	30,000	-	-
244	換気スリーブ （内断熱用）	樹脂	AT-100PSM	2,800	3,500	-	-
245	換気スリーブ （外断熱用）	樹脂	AT-100PSL	3,300	4,000	-	-
245	フレキシブルダクト	樹脂	AT-100PJP-45	5,500	7,500	-	-
245		樹脂	AT-100PJP-60	5,500	7,500	-	-

<受注生産品新価格>

■指定色塗装費用

接続口 サイズ	・ベントキャップ（標準/上偏芯） ・薄形ベントキャップ ・軒天用ベントキャップ ・角形ベントキャップ ・クーラーキャップ（ステンレス）	・ドレン皿付ベントキャップ ・ドレン皿付薄形ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ ・防音形ベントキャップ ・耐外風ベントキャップ	・丸形フード	・深形スクエアフード （標準/薄形小風量） ・深形フード （標準/小風量/風圧シャッター付） ・超深形フード ・耐外風フード	・深形スクエアフード （雨滴音低減・薄形小風量）	・防音形スクエアフード （給気専用）
75	1,300	1,900	1,800	1,800	-	-
100	1,300	1,900	1,800	1,800	3,000	2,300
125	1,600	2,700	2,200	2,400	-	-
150	1,600	2,700	2,200	2,400	3,800	3,000
175	2,200	3,400	3,000	2,800	-	-
200	2,200	3,400	3,000	2,800	-	-
225	-	-	-	12,000	-	-
250	4,500	12,000	10,000	12,000	-	-
275	-	-	-	18,000	-	-
300	4,500	12,000	12,000	18,000	-	-
350	-	-	-	20,000	-	-

接続口 サイズ	・防音形スクエアフード （雨滴音低減・給気専用）	・防音形スクエアフード （不燃・耐湿） ・防音形深形フード	・クーラーキャップ（アルミ）
50/65 /75/80	-	-	1,300
100	3,500	4,500	1,300
125	-	6,000	1,700
150	4,500	6,000	1,700
175	-	-	2,300
200	-	7,500	2,300
225	-	-	4,500
250	-	-	4,500
300	-	-	6,000

■偏芯対応費用

接続口 サイズ	・ベントキャップ ・薄形ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ（覆い付） ・丸形フード ・深形スクエアフード	・深形フード（小風量）	・深形フード ・防音形深形フード（不燃・耐湿）
50/65	-	4,500	-
75	4,500	4,500	-
100	4,500	-	4,500
125	7,500	-	7,500
150	7,500	-	7,500
175	12,000	-	12,000
200	12,000	-	12,000
225	-	-	18,000
250	-	-	18,000

■異口径対応費用

接続口 サイズ	・ベントキャップ ・丸形フード	・薄形ベントキャップ	・ドレン皿付ベントキャップ	・丸形防風板付ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ（覆い付）
100	-	-	-	8,000
150	8,000	8,000	8,000	8,000
200	12,000	12,000	-	12,000
250	18,000	-	-	-
300	-	25,000	-	25,000

接続口 サイズ	・深形フード	・深形スクエアフード	・防音形深形フード（不燃・耐湿）
100	8,000	8,000	8,000
150	8,000	8,000	8,000
200	12,000	12,000	12,000
250	18,000	-	-
300	25,000	35,000	-

※価格は商品本体への加算価格です。価格は税別価格です。
 ※各受注生産対応の対応機種詳細、注意事項につきましては変更ございません。2022年度版換気送風機用部材総合カタログをご参照ください。