

<別紙> メルコエアテクノロジー株式会社 2026年4月改定 商品価格一覧表

※価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

2025年度版 かかげ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格(税別)		指定色塗装加算(税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
66	ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-50BGS4	3,000	3,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-65BGS4	3,000	3,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-75BGS4	3,000	3,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-100BGS4	3,000	3,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-125BGS4	4,500	5,500	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-150BGS4	4,500	5,500	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-175BGS4	8,000	9,500	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-200BGS4	8,000	9,500	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-250BGS4	20,000	24,000	4,500	5,300
66	ベントキャップ (ギャラリ・BL品)	ステンレス	AT-100BGS4-BL	4,000	4,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-125BGS4-BL	6,000	7,000	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-150BGS4-BL	6,000	7,000	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-175BGS4-BL	10,000	11,500	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-200BGS4-BL	10,000	11,500	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-250BGS4-BL	23,000	27,000	4,500	5,300
66	ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BGSD4	5,500	6,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-100BGSD4	5,500	6,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-125BGSD4	8,000	10,000	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-150BGSD4	8,000	10,000	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-175BGSD4	13,000	18,300	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-200BGSD4	13,000	18,300	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-250BGSD4	35,000	42,000	4,500	5,300
66	ベントキャップ (ギャラリ・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSD4-BL	6,500	7,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-125BGSD4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-150BGSD4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-175BGSD4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-200BGSD4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
66	ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSK4	5,500	6,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-125BGSK4	8,000	10,000	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-150BGSK4	8,000	10,000	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-175BGSK4	13,000	18,300	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-200BGSK4	13,000	18,300	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-250BGSK4	35,000	42,000	4,500	5,300
66	ベントキャップ (ギャラリ・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSK4-BL	6,500	7,600	1,300	1,500
66		ステンレス	AT-125BGSK4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-150BGSK4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
66		ステンレス	AT-175BGSK4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
66		ステンレス	AT-200BGSK4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
67	ベントキャップ (網)	ステンレス	AT-50BNS4	3,000	3,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-65BNS4	3,000	3,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-75BNS4	3,000	3,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-100BNS4	3,000	3,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-125BNS4	4,500	5,500	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-150BNS4	4,500	5,500	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-175BNS4	8,000	9,500	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-200BNS4	8,000	9,500	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-250BNS4	20,000	24,000	4,500	5,300
67	ベントキャップ (網・BL品)	ステンレス	AT-100BNS4-BL	4,000	4,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-125BNS4-BL	6,000	7,000	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-150BNS4-BL	6,000	7,000	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-175BNS4-BL	10,000	11,500	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-200BNS4-BL	10,000	11,500	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-250BNS4-BL	23,000	27,000	4,500	5,300
67	ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BNSD4	5,500	6,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-100BNSD4	5,500	6,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-125BNSD4	8,000	10,000	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-150BNSD4	8,000	10,000	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-175BNSD4	13,000	18,300	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-200BNSD4	13,000	18,300	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-250BNSD4	35,000	42,000	4,500	5,300
67	ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BNSD4-BL	6,500	7,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-125BNSD4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-150BNSD4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-175BNSD4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-200BNSD4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
67	ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSK4	5,500	6,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-125BNSK4	8,000	10,000	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-150BNSK4	8,000	10,000	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-175BNSK4	13,000	18,300	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-200BNSK4	13,000	18,300	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-250BNSK4	35,000	42,000	4,500	5,300

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
67	ペントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSK4-BL	6,500	7,600	1,300	1,500
67		ステンレス	AT-125BNSK4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-150BNSK4-BL	9,500	11,500	1,600	1,900
67		ステンレス	AT-175BNSK4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
67		ステンレス	AT-200BNSK4-BL	15,000	20,300	2,200	2,600
68	ペントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50BWS4	3,800	4,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-65BWS4	3,800	4,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-75BWS4	3,800	4,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-100BWS4	3,800	4,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-125BWS4	5,500	6,500	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-150BWS4	5,500	6,500	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-175BWS4	9,500	11,000	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-200BWS4	9,500	11,000	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-250BWS4	23,000	27,000	4,500	5,300
68	ペントキャップ (ギャラリ・網・BL品)	ステンレス	AT-100BWS4-BL	4,800	5,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-125BWS4-BL	7,000	8,000	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-150BWS4-BL	7,000	8,000	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-175BWS4-BL	11,500	13,000	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-200BWS4-BL	11,500	13,000	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-250BWS4-BL	26,000	30,000	4,500	5,300
68	ペントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BWSD4	6,300	7,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-100BWSD4	6,300	7,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-125BWSD4	9,000	11,000	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-150BWSD4	9,000	11,000	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-175BWSD4	14,500	19,800	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-200BWSD4	14,500	19,800	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-250BWSD4	38,000	45,000	4,500	5,300
68	ペントキャップ (ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSD4-BL	7,300	8,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-125BWSD4-BL	10,500	12,500	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-150BWSD4-BL	10,500	12,500	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-175BWSD4-BL	16,500	21,800	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-200BWSD4-BL	16,500	21,800	2,200	2,600
68	ペントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSK4	6,300	7,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-125BWSK4	9,000	11,000	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-150BWSK4	9,000	11,000	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-175BWSK4	14,500	19,800	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-200BWSK4	14,500	19,800	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-250BWSK4	38,000	45,000	4,500	5,300
68	ペントキャップ (ギャラリ・網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSK4-BL	7,300	8,400	1,300	1,500
68		ステンレス	AT-125BWSK4-BL	10,500	12,500	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-150BWSK4-BL	10,500	12,500	1,600	1,900
68		ステンレス	AT-175BWSK4-BL	16,500	21,800	2,200	2,600
68		ステンレス	AT-200BWSK4-BL	16,500	21,800	2,200	2,600
69	ペントキャップ (左右両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGST4	3,000	3,600	1,300	1,500
69		ステンレス	AT-150BGST4	4,500	5,500	1,600	1,900
69	ペントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTD4	5,500	6,600	1,300	1,500
69		ステンレス	AT-150BGSTD4	8,000	10,000	1,600	1,900
69	ペントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTK4	5,500	6,600	1,300	1,500
69		ステンレス	AT-150BGSTK4	8,000	10,000	1,600	1,900
70	ペントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWST4	3,800	4,400	1,300	1,500
70		ステンレス	AT-150BWST4	5,500	6,500	1,600	1,900
70	ペントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTD4	6,300	7,400	1,300	1,500
70		ステンレス	AT-150BWSTD4	9,000	11,000	1,600	1,900
70	ペントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTK4	6,300	7,400	1,300	1,500
70		ステンレス	AT-150BWSTK4	9,000	11,000	1,600	1,900
71	ペントキャップ (左吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSTL4	3,000	3,600	1,300	1,500
71		ステンレス	AT-150BGSTL4	4,500	5,500	1,600	1,900
71	ペントキャップ (右吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSTR4	3,000	3,600	1,300	1,500
71		ステンレス	AT-150BGSTR4	4,500	5,500	1,600	1,900
71	ペントキャップ (左吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTLD4	5,500	6,600	1,300	1,500
71		ステンレス	AT-150BGSTLD4	8,000	10,000	1,600	1,900
71	ペントキャップ (左吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTLK4	5,500	6,600	1,300	1,500
71		ステンレス	AT-150BGSTLK4	8,000	10,000	1,600	1,900
71	ペントキャップ (右吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSTRD4	5,500	6,600	1,300	1,500
71		ステンレス	AT-150BGSTRD4	8,000	10,000	1,600	1,900
71	ペントキャップ (右吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSTRK4	5,500	6,600	1,300	1,500
71		ステンレス	AT-150BGSTRK4	8,000	10,000	1,600	1,900
72	ペントキャップ (左吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSTL4	3,800	4,400	1,300	1,500
72		ステンレス	AT-150BWSTL4	5,500	6,500	1,600	1,900
72	ペントキャップ (右吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSTR4	3,800	4,400	1,300	1,500
72		ステンレス	AT-150BWSTR4	5,500	6,500	1,600	1,900
72	ペントキャップ (左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTD4	6,300	7,400	1,300	1,500
72		ステンレス	AT-150BWSTD4	9,000	11,000	1,600	1,900
72	ペントキャップ (左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTLK4	6,300	7,400	1,300	1,500
72		ステンレス	AT-150BWSTLK4	9,000	11,000	1,600	1,900
72	ペントキャップ (右吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSTRD4	6,300	7,400	1,300	1,500
72		ステンレス	AT-150BWSTRD4	9,000	11,000	1,600	1,900

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
72	ベントキャップ (右吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSTRK4	6,300	7,400	1,300	1,500
72		ステンレス	AT-150BWSTRK4	9,000	11,000	1,600	1,900
73	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSU4	3,000	3,600	1,300	1,500
73		ステンレス	AT-150BGSU4	4,500	5,500	1,600	1,900
73	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSDU4	5,500	6,600	1,300	1,500
73		ステンレス	AT-150BGSDU4	8,000	10,000	1,600	1,900
73	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSU4	5,500	6,600	1,300	1,500
73		ステンレス	AT-150BGSU4	8,000	10,000	1,600	1,900
74	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSU4	3,800	4,400	1,300	1,500
74		ステンレス	AT-150BWSU4	5,500	6,500	1,600	1,900
74	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSDU4	6,300	7,400	1,300	1,500
74		ステンレス	AT-150BWSDU4	9,000	11,000	1,600	1,900
74	ベントキャップ (上偏芯・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSU4	6,300	7,400	1,300	1,500
74		ステンレス	AT-150BWSU4	9,000	11,000	1,600	1,900
75	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSM	7,000	8,000	1,900	2,200
75		ステンレス	AT-150BGSM	8,500	10,000	2,700	3,200
75	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSMD	9,500	11,000	1,900	2,200
75		ステンレス	AT-150BGSMD	12,000	14,500	2,700	3,200
75	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSMK	9,500	11,000	1,900	2,200
75		ステンレス	AT-150BGSMK	12,000	14,500	2,700	3,200
76	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSM	7,800	8,800	1,900	2,200
76		ステンレス	AT-150BWSM	9,500	11,000	2,700	3,200
76	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSMD	10,300	11,800	1,900	2,200
76		ステンレス	AT-150BWSMD	13,000	15,500	2,700	3,200
76	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSMK	10,300	11,800	1,900	2,200
76		ステンレス	AT-150BWSMK	13,000	15,500	2,700	3,200
77	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSM	7,000	8,000	1,900	2,200
77		ステンレス	AT-150BGSM	8,500	10,000	2,700	3,200
77	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSMLD	9,500	11,000	1,900	2,200
77		ステンレス	AT-150BGSMLD	12,000	14,500	2,700	3,200
77	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSMLK	9,500	11,000	1,900	2,200
77		ステンレス	AT-150BGSMLK	12,000	14,500	2,700	3,200
78	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSM	7,800	8,800	1,900	2,200
78		ステンレス	AT-150BWSM	9,500	11,000	2,700	3,200
78	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSMLD	10,300	11,800	1,900	2,200
78		ステンレス	AT-150BWSMLD	13,000	15,500	2,700	3,200
78	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・左吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSMLK	10,300	11,800	1,900	2,200
78		ステンレス	AT-150BWSMLK	13,000	15,500	2,700	3,200
79	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSMR	7,000	8,000	1,900	2,200
79		ステンレス	AT-150BGSMR	8,500	10,000	2,700	3,200
79	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSMRD	9,500	11,000	1,900	2,200
79		ステンレス	AT-150BGSMRD	12,000	14,500	2,700	3,200
79	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSMRK	9,500	11,000	1,900	2,200
79		ステンレス	AT-150BGSMRK	12,000	14,500	2,700	3,200
80	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSMR	7,800	8,800	1,900	2,200
80		ステンレス	AT-150BWSMR	9,500	11,000	2,700	3,200
80	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSMRD	10,300	11,800	1,900	2,200
80		ステンレス	AT-150BWSMRD	13,000	15,500	2,700	3,200
80	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿内蔵タイプ・右吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSMRK	10,300	11,800	1,900	2,200
80		ステンレス	AT-150BWSMRK	13,000	15,500	2,700	3,200
81	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100BGSW4	7,000	8,000	1,900	2,200
81		ステンレス	AT-125BGSW4	8,500	10,000	2,700	3,200
81		ステンレス	AT-150BGSW4	8,500	10,000	2,700	3,200
81	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BGSWD4	9,500	11,000	1,900	2,200
81		ステンレス	AT-125BGSWD4	12,000	14,500	2,700	3,200
81		ステンレス	AT-150BGSWD4	12,000	14,500	2,700	3,200
81	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BGSWK4	9,500	11,000	1,900	2,200
81		ステンレス	AT-125BGSWK4	12,000	14,500	2,700	3,200
81		ステンレス	AT-150BGSWK4	12,000	14,500	2,700	3,200
82	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BWSW4	7,800	8,800	1,900	2,200
82		ステンレス	AT-125BWSW4	9,500	11,000	2,700	3,200
82		ステンレス	AT-150BWSW4	9,500	11,000	2,700	3,200
82	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BWSWD4	10,300	11,800	1,900	2,200
82		ステンレス	AT-125BWSWD4	13,000	15,500	2,700	3,200
82		ステンレス	AT-150BWSWD4	13,000	15,500	2,700	3,200
82	ドレン皿付ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BWSWK4	10,300	11,800	1,900	2,200
82		ステンレス	AT-125BWSWK4	13,000	15,500	2,700	3,200
82		ステンレス	AT-150BWSWK4	13,000	15,500	2,700	3,200

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
83	薄形ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-50UGS4	3,000	3,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-65UGS4	3,000	3,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-75UGS4	3,000	3,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-100UGS4	3,000	3,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-125UGS4	4,500	6,000	1,600	1,900
83		ステンレス	AT-150UGS4	4,500	6,000	1,600	1,900
83		ステンレス	AT-175UGS4	8,000	10,000	2,200	2,600
83		ステンレス	AT-200UGS4	8,000	10,000	2,200	2,600
83		ステンレス	AT-250UGS5	20,000	25,000	4,500	5,300
83		ステンレス	AT-300UGS5	25,000	33,000	4,500	5,300
83	薄形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSD4	5,500	6,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-100UGSD4	5,500	6,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-125UGSD4	8,000	10,500	1,600	1,900
83		ステンレス	AT-150UGSD4	8,000	10,500	1,600	1,900
83		ステンレス	AT-175UGSD4	13,000	18,800	2,200	2,600
83		ステンレス	AT-200UGSD4	13,000	18,800	2,200	2,600
83		ステンレス	AT-250UGSD5	35,000	43,000	4,500	5,300
83		ステンレス	AT-300UGSD5	43,000	55,000	4,500	5,300
83	薄形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSK4	5,500	6,800	1,300	1,500
83		ステンレス	AT-125UGSK4	8,000	10,500	1,600	1,900
83		ステンレス	AT-150UGSK4	8,000	10,500	1,600	1,900
83		ステンレス	AT-175UGSK4	13,000	18,800	2,200	2,600
83		ステンレス	AT-200UGSK4	13,000	18,800	2,200	2,600
83		ステンレス	AT-250UGSK5	35,000	43,000	4,500	5,300
83		ステンレス	AT-300UGSK5	43,000	55,000	4,500	5,300
84	薄形ベントキャップ (網)	ステンレス	AT-50UNS4	3,000	3,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-65UNS4	3,000	3,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-75UNS4	3,000	3,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-100UNS4	3,000	3,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-125UNS4	4,500	6,000	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-150UNS4	4,500	6,000	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-175UNS4	8,000	10,000	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-200UNS4	8,000	10,000	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-250UNS5	20,000	25,000	4,500	5,300
84		ステンレス	AT-300UNS5	25,000	33,000	4,500	5,300
84	薄形ベントキャップ (網・BL品)	ステンレス	AT-100UNS4-BL	4,000	4,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-125UNS4-BL	6,000	7,500	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-150UNS4-BL	6,000	7,500	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-175UNS4-BL	10,000	12,000	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-200UNS4-BL	10,000	12,000	2,200	2,600
84	薄形ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UNSD4	5,500	6,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-100UNSD4	5,500	6,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-125UNSD4	8,000	10,500	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-150UNSD4	8,000	10,500	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-175UNSD4	13,000	18,800	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-200UNSD4	13,000	18,800	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-250UNSD5	35,000	43,000	4,500	5,300
84		ステンレス	AT-300UNSD5	43,000	55,000	4,500	5,300
84	薄形ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150UNSD4-BL	9,500	12,000	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-175UNSD4-BL	15,000	20,800	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-200UNSD4-BL	15,000	20,800	2,200	2,600
84	薄形ベントキャップ (網・BL品・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UNSK4	5,500	6,800	1,300	1,500
84		ステンレス	AT-125UNSK4	8,000	10,500	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-150UNSK4	8,000	10,500	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-175UNSK4	13,000	18,800	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-200UNSK4	13,000	18,800	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-250UNSK5	35,000	43,000	4,500	5,300
84		ステンレス	AT-300UNSK5	43,000	55,000	4,500	5,300
84	薄形ベントキャップ (網・BLタイプ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150UNSK4-BL	9,500	12,000	1,600	1,900
84		ステンレス	AT-175UNSK4-BL	15,000	20,800	2,200	2,600
84		ステンレス	AT-200UNSK4-BL	15,000	20,800	2,200	2,600
85	薄形ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50UWS4	3,800	4,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-65UWS4	3,800	4,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-75UWS4	3,800	4,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-100UWS4	3,800	4,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-125UWS4	5,500	7,000	1,600	1,900
85		ステンレス	AT-150UWS4	5,500	7,000	1,600	1,900
85		ステンレス	AT-175UWS4	9,500	11,500	2,200	2,600
85		ステンレス	AT-200UWS4	9,500	11,500	2,200	2,600
85		ステンレス	AT-250UWS5	23,000	28,000	4,500	5,300
85		ステンレス	AT-300UWS5	28,000	36,000	4,500	5,300

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
85	薄形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSD4	6,300	7,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-100UWSD4	6,300	7,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-125UWSD4	9,000	11,500	1,600	1,900
85		ステンレス	AT-150UWSD4	9,000	11,500	1,600	1,900
85		ステンレス	AT-175UWSD4	14,500	20,300	2,200	2,600
85		ステンレス	AT-200UWSD4	14,500	20,300	2,200	2,600
85		ステンレス	AT-250UWSD5	38,000	46,000	4,500	5,300
85		ステンレス	AT-300UWSD5	46,000	58,000	4,500	5,300
85	薄形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSK4	6,300	7,600	1,300	1,500
85		ステンレス	AT-125UWSK4	9,000	11,500	1,600	1,900
85		ステンレス	AT-150UWSK4	9,000	11,500	1,600	1,900
85		ステンレス	AT-175UWSK4	14,500	20,300	2,200	2,600
85		ステンレス	AT-200UWSK4	14,500	20,300	2,200	2,600
85		ステンレス	AT-250UWSK5	38,000	46,000	4,500	5,300
85		ステンレス	AT-300UWSK5	46,000	58,000	4,500	5,300
86	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75UGSJ4	4,000	4,800	1,300	1,500
86		ステンレス	AT-100UGSJ4	4,000	4,800	1,300	1,500
86		ステンレス	AT-125UGSJ4	6,000	7,500	1,600	1,900
86		ステンレス	AT-150UGSJ4	6,000	7,500	1,600	1,900
86		ステンレス	AT-175UGSJ4	10,000	12,000	2,200	2,600
86		ステンレス	AT-200UGSJ4	10,000	12,000	2,200	2,600
86		ステンレス	AT-250UGSJ5	25,000	30,000	4,500	5,300
86		ステンレス	AT-300UGSJ5	30,000	38,000	4,500	5,300
86	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSJD4	6,500	7,800	1,300	1,500
86		ステンレス	AT-100UGSJD4	6,500	7,800	1,300	1,500
86		ステンレス	AT-125UGSJD4	9,500	12,000	1,600	1,900
86		ステンレス	AT-150UGSJD4	9,500	12,000	1,600	1,900
86		ステンレス	AT-175UGSJD4	15,000	20,800	2,200	2,600
86		ステンレス	AT-200UGSJD4	15,000	20,800	2,200	2,600
86		ステンレス	AT-250UGSJD5	40,000	48,000	4,500	5,300
86		ステンレス	AT-300UGSJD5	48,000	60,000	4,500	5,300
86	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSJK4	6,500	7,800	1,300	1,500
86		ステンレス	AT-125UGSJK4	9,500	12,000	1,600	1,900
86		ステンレス	AT-150UGSJK4	9,500	12,000	1,600	1,900
86		ステンレス	AT-175UGSJK4	15,000	20,800	2,200	2,600
86		ステンレス	AT-200UGSJK4	15,000	20,800	2,200	2,600
86		ステンレス	AT-250UGSJK5	40,000	48,000	4,500	5,300
86		ステンレス	AT-300UGSJK5	48,000	60,000	4,500	5,300
87	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75UNSJ4	4,000	4,800	1,300	1,500
87		ステンレス	AT-100UNSJ4	4,000	4,800	1,300	1,500
87		ステンレス	AT-125UNSJ4	6,000	7,500	1,600	1,900
87		ステンレス	AT-150UNSJ4	6,000	7,500	1,600	1,900
87		ステンレス	AT-175UNSJ4	10,000	12,000	2,200	2,600
87		ステンレス	AT-200UNSJ4	10,000	12,000	2,200	2,600
87		ステンレス	AT-250UNSJ5	25,000	30,000	4,500	5,300
87		ステンレス	AT-300UNSJ5	30,000	38,000	4,500	5,300
87	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UNSJD4	6,500	7,800	1,300	1,500
87		ステンレス	AT-100UNSJD4	6,500	7,800	1,300	1,500
87		ステンレス	AT-125UNSJD4	9,500	12,000	1,600	1,900
87		ステンレス	AT-150UNSJD4	9,500	12,000	1,600	1,900
87		ステンレス	AT-175UNSJD4	15,000	20,800	2,200	2,600
87		ステンレス	AT-200UNSJD4	15,000	20,800	2,200	2,600
87		ステンレス	AT-250UNSJD5	40,000	48,000	4,500	5,300
87		ステンレス	AT-300UNSJD5	48,000	60,000	4,500	5,300
87	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UNSJK4	6,500	7,800	1,300	1,500
87		ステンレス	AT-125UNSJK4	9,500	12,000	1,600	1,900
87		ステンレス	AT-150UNSJK4	9,500	12,000	1,600	1,900
87		ステンレス	AT-175UNSJK4	15,000	20,800	2,200	2,600
87		ステンレス	AT-200UNSJK4	15,000	20,800	2,200	2,600
87		ステンレス	AT-250UNSJK5	40,000	48,000	4,500	5,300
87		ステンレス	AT-300UNSJK5	48,000	60,000	4,500	5,300
88	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWSJ4	4,800	5,600	1,300	1,500
88		ステンレス	AT-100UWSJ4	4,800	5,600	1,300	1,500
88		ステンレス	AT-125UWSJ4	7,000	8,500	1,600	1,900
88		ステンレス	AT-150UWSJ4	7,000	8,500	1,600	1,900
88		ステンレス	AT-175UWSJ4	11,500	13,500	2,200	2,600
88		ステンレス	AT-200UWSJ4	11,500	13,500	2,200	2,600
88		ステンレス	AT-250UWSJ5	28,000	33,000	4,500	5,300
88		ステンレス	AT-300UWSJ5	33,000	41,000	4,500	5,300
88	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSJD4	7,300	8,600	1,300	1,500
88		ステンレス	AT-100UWSJD4	7,300	8,600	1,300	1,500
88		ステンレス	AT-125UWSJD4	10,500	13,000	1,600	1,900
88		ステンレス	AT-150UWSJD4	10,500	13,000	1,600	1,900
88		ステンレス	AT-175UWSJD4	16,500	22,300	2,200	2,600
88		ステンレス	AT-200UWSJD4	16,500	22,300	2,200	2,600
88		ステンレス	AT-250UWSJD5	43,000	51,000	4,500	5,300
88		ステンレス	AT-300UWSJD5	51,000	63,000	4,500	5,300

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
88	薄形ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSJK4	7,300	8,600	1,300	1,500
88		ステンレス	AT-125UWSJK4	10,500	13,000	1,600	1,900
88		ステンレス	AT-150UWSJK4	10,500	13,000	1,600	1,900
88		ステンレス	AT-175UWSJK4	16,500	22,300	2,200	2,600
88		ステンレス	AT-200UWSJK4	16,500	22,300	2,200	2,600
88		ステンレス	AT-250UWSJK5	43,000	51,000	4,500	5,300
88		ステンレス	AT-300UWSJK5	51,000	63,000	4,500	5,300
89	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-75UGST4	3,000	3,800	1,300	1,500
89		ステンレス	AT-100UGST4	3,000	3,800	1,300	1,500
89		ステンレス	AT-125UGST4	4,500	6,000	1,600	1,900
89		ステンレス	AT-150UGST4	4,500	6,000	1,600	1,900
89		ステンレス	AT-175UGST4	8,000	10,000	2,200	2,600
89	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-200UGST4	8,000	10,000	2,200	2,600
89		ステンレス	AT-75UGSTD4	5,500	6,800	1,300	1,500
89		ステンレス	AT-100UGSTD4	5,500	6,800	1,300	1,500
89		ステンレス	AT-125UGSTD4	8,000	10,500	1,600	1,900
89		ステンレス	AT-150UGSTD4	8,000	10,500	1,600	1,900
89	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-175UGSTD4	13,000	18,800	2,200	2,600
89		ステンレス	AT-200UGSTD4	13,000	18,800	2,200	2,600
89		ステンレス	AT-100UGSTK4	5,500	6,800	1,300	1,500
89		ステンレス	AT-125UGSTK4	8,000	10,500	1,600	1,900
89		ステンレス	AT-150UGSTK4	8,000	10,500	1,600	1,900
90	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-175UGSTK4	13,000	18,800	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-200UGSTK4	13,000	18,800	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-75UWST4	3,800	4,600	1,300	1,500
90		ステンレス	AT-100UWST4	3,800	4,600	1,300	1,500
90		ステンレス	AT-125UWST4	5,500	7,000	1,600	1,900
90	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150UWST4	5,500	7,000	1,600	1,900
90		ステンレス	AT-175UWST4	9,500	11,500	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-200UWST4	9,500	11,500	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-75UWSTD4	6,300	7,600	1,300	1,500
90		ステンレス	AT-100UWSTD4	6,300	7,600	1,300	1,500
90	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-125UWSTD4	9,000	11,500	1,600	1,900
90		ステンレス	AT-150UWSTD4	9,000	11,500	1,600	1,900
90		ステンレス	AT-175UWSTD4	14,500	20,300	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-200UWSTD4	14,500	20,300	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-100UWSTK4	6,300	7,600	1,300	1,500
90	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-125UWSTK4	9,000	11,500	1,600	1,900
90		ステンレス	AT-150UWSTK4	9,000	11,500	1,600	1,900
90		ステンレス	AT-175UWSTK4	14,500	20,300	2,200	2,600
90		ステンレス	AT-200UWSTK4	14,500	20,300	2,200	2,600
91	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75UGSTJ4	4,000	4,800	1,300	1,500
91		ステンレス	AT-100UGSTJ4	4,000	4,800	1,300	1,500
91		ステンレス	AT-125UGSTJ4	6,000	7,500	1,600	1,900
91		ステンレス	AT-150UGSTJ4	6,000	7,500	1,600	1,900
91		ステンレス	AT-175UGSTJ4	10,000	12,000	2,200	2,600
91		ステンレス	AT-200UGSTJ4	10,000	12,000	2,200	2,600
91	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UGSTD4	6,500	7,800	1,300	1,500
91		ステンレス	AT-100UGSTD4	6,500	7,800	1,300	1,500
91		ステンレス	AT-125UGSTD4	9,500	12,000	1,600	1,900
91		ステンレス	AT-150UGSTD4	9,500	12,000	1,600	1,900
91		ステンレス	AT-175UGSTD4	15,000	20,800	2,200	2,600
91		ステンレス	AT-200UGSTD4	15,000	20,800	2,200	2,600
91	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSTJK4	6,500	7,800	1,300	1,500
91		ステンレス	AT-125UGSTJK4	9,500	12,000	1,600	1,900
91		ステンレス	AT-150UGSTJK4	9,500	12,000	1,600	1,900
91		ステンレス	AT-175UGSTJK4	15,000	20,800	2,200	2,600
91		ステンレス	AT-200UGSTJK4	15,000	20,800	2,200	2,600
92	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWSTJ4	4,800	5,600	1,300	1,500
92		ステンレス	AT-100UWSTJ4	4,800	5,600	1,300	1,500
92		ステンレス	AT-125UWSTJ4	7,000	8,500	1,600	1,900
92		ステンレス	AT-150UWSTJ4	7,000	8,500	1,600	1,900
92		ステンレス	AT-175UWSTJ4	11,500	13,500	2,200	2,600
92	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-200UWSTJ4	11,500	13,500	2,200	2,600
92		ステンレス	AT-75UWSTD4	7,300	8,600	1,300	1,500
92		ステンレス	AT-100UWSTD4	7,300	8,600	1,300	1,500
92		ステンレス	AT-125UWSTD4	10,500	13,000	1,600	1,900
92		ステンレス	AT-150UWSTD4	10,500	13,000	1,600	1,900
92	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-175UWSTD4	16,500	22,300	2,200	2,600
92		ステンレス	AT-200UWSTD4	16,500	22,300	2,200	2,600
92		ステンレス	AT-100UWSTJK4	7,300	8,600	1,300	1,500
92		ステンレス	AT-125UWSTJK4	10,500	13,000	1,600	1,900
92		ステンレス	AT-150UWSTJK4	10,500	13,000	1,600	1,900
92	薄形ベントキャップ (左右両吹き・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-175UWSTJK4	16,500	22,300	2,200	2,600
92		ステンレス	AT-200UWSTJK4	16,500	22,300	2,200	2,600

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
93	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ)	ステンレス	AT-75UGS4S	3,000	3,800	1,300	1,500
93		ステンレス	AT-100UGS4S	3,000	3,800	1,300	1,500
93		ステンレス	AT-125UGS4S	4,500	6,000	1,600	1,900
93		ステンレス	AT-150UGS4S	4,500	6,000	1,600	1,900
93		ステンレス	AT-175UGS4S	8,000	10,000	2,200	2,600
93		ステンレス	AT-200UGS4S	8,000	10,000	2,200	2,600
93	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UGSD4S	5,500	6,800	1,300	1,500
93		ステンレス	AT-100UGSD4S	5,500	6,800	1,300	1,500
93		ステンレス	AT-125UGSD4S	8,000	10,500	1,600	1,900
93		ステンレス	AT-150UGSD4S	8,000	10,500	1,600	1,900
93		ステンレス	AT-175UGSD4S	13,000	18,800	2,200	2,600
93		ステンレス	AT-200UGSD4S	13,000	18,800	2,200	2,600
93	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSK4S	5,500	6,800	1,300	1,500
93		ステンレス	AT-125UGSK4S	8,000	10,500	1,600	1,900
93		ステンレス	AT-150UGSK4S	8,000	10,500	1,600	1,900
93		ステンレス	AT-175UGSK4S	13,000	18,800	2,200	2,600
93		ステンレス	AT-200UGSK4S	13,000	18,800	2,200	2,600
94	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・網)	ステンレス	AT-75UWS4S	3,800	4,600	1,300	1,500
94		ステンレス	AT-100UWS4S	3,800	4,600	1,300	1,500
94		ステンレス	AT-125UWS4S	5,500	7,000	1,600	1,900
94		ステンレス	AT-150UWS4S	5,500	7,000	1,600	1,900
94		ステンレス	AT-175UWS4S	9,500	11,500	2,200	2,600
94		ステンレス	AT-200UWS4S	9,500	11,500	2,200	2,600
94	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75UWSD4S	6,300	7,600	1,300	1,500
94		ステンレス	AT-100UWSD4S	6,300	7,600	1,300	1,500
94		ステンレス	AT-125UWSD4S	9,000	11,500	1,600	1,900
94		ステンレス	AT-150UWSD4S	9,000	11,500	1,600	1,900
94		ステンレス	AT-175UWSD4S	14,500	20,300	2,200	2,600
94		ステンレス	AT-200UWSD4S	14,500	20,300	2,200	2,600
94	薄形ベントキャップ (外向きギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSK4S	6,300	7,600	1,300	1,500
94		ステンレス	AT-125UWSK4S	9,000	11,500	1,600	1,900
94		ステンレス	AT-150UWSK4S	9,000	11,500	1,600	1,900
94		ステンレス	AT-175UWSK4S	14,500	20,300	2,200	2,600
94		ステンレス	AT-200UWSK4S	14,500	20,300	2,200	2,600
95	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100UGSW4	7,000	8,500	1,900	2,200
95		ステンレス	AT-125UGSW4	8,500	11,500	2,700	3,200
95		ステンレス	AT-150UGSW4	8,500	11,500	2,700	3,200
95	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100UGSWD4	9,500	11,500	1,900	2,200
95		ステンレス	AT-125UGSWD4	12,000	16,000	2,700	3,200
95		ステンレス	AT-150UGSWD4	12,000	16,000	2,700	3,200
95	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UGSWK4	9,500	11,500	1,900	2,200
95		ステンレス	AT-125UGSWK4	12,000	16,000	2,700	3,200
95		ステンレス	AT-150UGSWK4	12,000	16,000	2,700	3,200
96	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100UWSW4	7,800	9,300	1,900	2,200
96		ステンレス	AT-125UWSW4	9,500	12,500	2,700	3,200
96		ステンレス	AT-150UWSW4	9,500	12,500	2,700	3,200
96	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100UWSWD4	10,300	12,300	1,900	2,200
96		ステンレス	AT-125UWSWD4	13,000	17,000	2,700	3,200
96		ステンレス	AT-150UWSWD4	13,000	17,000	2,700	3,200
96	ドレン皿付薄形ベントキャップ (ドレン皿外付けタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100UWSWK4	10,300	12,300	1,900	2,200
96		ステンレス	AT-125UWSWK4	13,000	17,000	2,700	3,200
96		ステンレス	AT-150UWSWK4	13,000	17,000	2,700	3,200
97	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-75TUGS5	6,000	7,500	1,900	2,200
97		ステンレス	AT-100TUGS5	6,000	7,500	1,900	2,200
97		ステンレス	AT-125TUGS5	8,800	11,000	2,700	3,200
97		ステンレス	AT-150TUGS5	8,800	11,000	2,700	3,200
97		ステンレス	AT-175TUGS5	14,000	17,000	3,400	4,000
97		ステンレス	AT-200TUGS5	14,000	17,000	3,400	4,000
97		ステンレス	AT-250TUGS	32,000	40,000	12,000	14,000
97		ステンレス	AT-300TUGS	37,000	46,000	12,000	14,000
97	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUGSD5	8,500	10,500	1,900	2,200
97		ステンレス	AT-100TUGSD5	8,500	10,500	1,900	2,200
97		ステンレス	AT-125TUGSD5	12,300	15,500	2,700	3,200
97		ステンレス	AT-150TUGSD5	12,300	15,500	2,700	3,200
97		ステンレス	AT-175TUGSD5	19,000	25,800	3,400	4,000
97		ステンレス	AT-200TUGSD5	19,000	25,800	3,400	4,000
97		ステンレス	AT-250TUGSD	47,000	58,000	12,000	14,000
97		ステンレス	AT-300TUGSD	55,000	68,000	12,000	14,000
97	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUGSK5	8,500	10,500	1,900	2,200
97		ステンレス	AT-125TUGSK5	12,300	15,500	2,700	3,200
97		ステンレス	AT-150TUGSK5	12,300	15,500	2,700	3,200
97		ステンレス	AT-175TUGSK5	19,000	25,800	3,400	4,000
97		ステンレス	AT-200TUGSK5	19,000	25,800	3,400	4,000
97		ステンレス	AT-250TUGSK	47,000	58,000	12,000	14,000
97		ステンレス	AT-300TUGSK	55,000	68,000	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
98	丸形防風板付きベントキャップ (網)	ステンレス	AT-75TUNS5	6,000	7,500	1,900	2,200
98		ステンレス	AT-100TUNS5	6,000	7,500	1,900	2,200
98		ステンレス	AT-125TUNS5	8,800	11,000	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-150TUNS5	8,800	11,000	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-175TUNS5	14,000	17,000	3,400	4,000
98		ステンレス	AT-200TUNS5	14,000	17,000	3,400	4,000
98		ステンレス	AT-250TUNS	32,000	40,000	12,000	14,000
98		ステンレス	AT-300TUNS	37,000	46,000	12,000	14,000
98	丸形防風板付きベントキャップ (網・BL品)	ステンレス	AT-100TUNS5-BL	7,000	8,500	1,900	2,200
98		ステンレス	AT-125TUNS5-BL	10,300	12,500	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-150TUNS5-BL	10,300	12,500	2,700	3,200
98	丸形防風板付きベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUNSD5	8,500	10,500	1,900	2,200
98		ステンレス	AT-100TUNSD5	8,500	10,500	1,900	2,200
98		ステンレス	AT-125TUNSD5	12,300	15,500	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-150TUNSD5	12,300	15,500	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-175TUNSD5	19,000	25,800	3,400	4,000
98		ステンレス	AT-200TUNSD5	19,000	25,800	3,400	4,000
98		ステンレス	AT-250TUNSD	47,000	58,000	12,000	14,000
98		ステンレス	AT-300TUNSD	55,000	68,000	12,000	14,000
98	丸形防風板付きベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUNSK5	8,500	10,500	1,900	2,200
98		ステンレス	AT-125TUNSK5	12,300	15,500	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-150TUNSK5	12,300	15,500	2,700	3,200
98		ステンレス	AT-175TUNSK5	19,000	25,800	3,400	4,000
98		ステンレス	AT-200TUNSK5	19,000	25,800	3,400	4,000
98		ステンレス	AT-250TUNSK	47,000	58,000	12,000	14,000
98		ステンレス	AT-300TUNSK	55,000	68,000	12,000	14,000
99	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TUWS5	6,800	8,300	1,900	2,200
99		ステンレス	AT-100TUWS5	6,800	8,300	1,900	2,200
99		ステンレス	AT-125TUWS5	9,800	12,000	2,700	3,200
99		ステンレス	AT-150TUWS5	9,800	12,000	2,700	3,200
99		ステンレス	AT-175TUWS5	15,500	18,500	3,400	4,000
99		ステンレス	AT-200TUWS5	15,500	18,500	3,400	4,000
99		ステンレス	AT-250TUWS	35,000	43,000	12,000	14,000
99		ステンレス	AT-300TUWS	40,000	49,000	12,000	14,000
99	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUWSD5	9,300	11,300	1,900	2,200
99		ステンレス	AT-100TUWSD5	9,300	11,300	1,900	2,200
99		ステンレス	AT-125TUWSD5	13,300	16,500	2,700	3,200
99		ステンレス	AT-150TUWSD5	13,300	16,500	2,700	3,200
99		ステンレス	AT-175TUWSD5	20,500	27,300	3,400	4,000
99		ステンレス	AT-200TUWSD5	20,500	27,300	3,400	4,000
99		ステンレス	AT-250TUWSD	50,000	61,000	12,000	14,000
99		ステンレス	AT-300TUWSD	58,000	71,000	12,000	14,000
99	丸形防風板付きベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUWSK5	9,300	11,300	1,900	2,200
99		ステンレス	AT-125TUWSK5	13,300	16,500	2,700	3,200
99		ステンレス	AT-150TUWSK5	13,300	16,500	2,700	3,200
99		ステンレス	AT-175TUWSK5	20,500	27,300	3,400	4,000
99		ステンレス	AT-200TUWSK5	20,500	27,300	3,400	4,000
99		ステンレス	AT-250TUWSK	50,000	61,000	12,000	14,000
99		ステンレス	AT-300TUWSK	58,000	71,000	12,000	14,000
100	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75TUGSJ5	7,000	8,500	1,900	2,200
100		ステンレス	AT-100TUGSJ5	7,000	8,500	1,900	2,200
100		ステンレス	AT-125TUGSJ5	10,300	12,500	2,700	3,200
100		ステンレス	AT-150TUGSJ5	10,300	12,500	2,700	3,200
100		ステンレス	AT-175TUGSJ5	16,000	19,000	3,400	4,000
100		ステンレス	AT-200TUGSJ5	16,000	19,000	3,400	4,000
100		ステンレス	AT-250TUGSJ	37,000	45,000	12,000	14,000
100		ステンレス	AT-300TUGSJ	42,000	51,000	12,000	14,000
100	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUGSJD5	9,500	11,500	1,900	2,200
100		ステンレス	AT-100TUGSJD5	9,500	11,500	1,900	2,200
100		ステンレス	AT-125TUGSJD5	13,800	17,000	2,700	3,200
100		ステンレス	AT-150TUGSJD5	13,800	17,000	2,700	3,200
100		ステンレス	AT-175TUGSJD5	21,000	27,800	3,400	4,000
100		ステンレス	AT-200TUGSJD5	21,000	27,800	3,400	4,000
100		ステンレス	AT-250TUGSJD	52,000	63,000	12,000	14,000
100		ステンレス	AT-300TUGSJD	60,000	73,000	12,000	14,000
100	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUGSJK5	9,500	11,500	1,900	2,200
100		ステンレス	AT-125TUGSJK5	13,800	17,000	2,700	3,200
100		ステンレス	AT-150TUGSJK5	13,800	17,000	2,700	3,200
100		ステンレス	AT-175TUGSJK5	21,000	27,800	3,400	4,000
100		ステンレス	AT-200TUGSJK5	21,000	27,800	3,400	4,000
100		ステンレス	AT-250TUGSJK	52,000	63,000	12,000	14,000
100		ステンレス	AT-300TUGSJK	60,000	73,000	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
101	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75TUNSJ5	7,000	8,500	1,900	2,200
101		ステンレス	AT-100TUNSJ5	7,000	8,500	1,900	2,200
101		ステンレス	AT-125TUNSJ5	10,300	12,500	2,700	3,200
101		ステンレス	AT-150TUNSJ5	10,300	12,500	2,700	3,200
101		ステンレス	AT-175TUNSJ5	16,000	19,000	3,400	4,000
101		ステンレス	AT-200TUNSJ5	16,000	19,000	3,400	4,000
101		ステンレス	AT-250TUNSJ	37,000	45,000	12,000	14,000
101		ステンレス	AT-300TUNSJ	42,000	51,000	12,000	14,000
101	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUNSJD5	9,500	11,500	1,900	2,200
101		ステンレス	AT-100TUNSJD5	9,500	11,500	1,900	2,200
101		ステンレス	AT-125TUNSJD5	13,800	17,000	2,700	3,200
101		ステンレス	AT-150TUNSJD5	13,800	17,000	2,700	3,200
101		ステンレス	AT-175TUNSJD5	21,000	27,800	3,400	4,000
101		ステンレス	AT-200TUNSJD5	21,000	27,800	3,400	4,000
101		ステンレス	AT-250TUNSJD	52,000	63,000	12,000	14,000
101		ステンレス	AT-300TUNSJD	60,000	73,000	12,000	14,000
101	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUNSJK5	9,500	11,500	1,900	2,200
101		ステンレス	AT-125TUNSJK5	13,800	17,000	2,700	3,200
101		ステンレス	AT-150TUNSJK5	13,800	17,000	2,700	3,200
101		ステンレス	AT-175TUNSJK5	21,000	27,800	3,400	4,000
101		ステンレス	AT-200TUNSJK5	21,000	27,800	3,400	4,000
101		ステンレス	AT-250TUNSJK	52,000	63,000	12,000	14,000
101		ステンレス	AT-300TUNSJK	60,000	73,000	12,000	14,000
102	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TUWSJ5	7,800	9,300	1,900	2,200
102		ステンレス	AT-100TUWSJ5	7,800	9,300	1,900	2,200
102		ステンレス	AT-125TUWSJ5	11,300	13,500	2,700	3,200
102		ステンレス	AT-150TUWSJ5	11,300	13,500	2,700	3,200
102		ステンレス	AT-175TUWSJ5	17,500	20,500	3,400	4,000
102		ステンレス	AT-200TUWSJ5	17,500	20,500	3,400	4,000
102		ステンレス	AT-250TUWSJ	40,000	48,000	12,000	14,000
102		ステンレス	AT-300TUWSJ	45,000	54,000	12,000	14,000
102	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TUWSJD5	10,300	12,300	1,900	2,200
102		ステンレス	AT-100TUWSJD5	10,300	12,300	1,900	2,200
102		ステンレス	AT-125TUWSJD5	14,800	18,000	2,700	3,200
102		ステンレス	AT-150TUWSJD5	14,800	18,000	2,700	3,200
102		ステンレス	AT-175TUWSJD5	22,500	29,300	3,400	4,000
102		ステンレス	AT-200TUWSJD5	22,500	29,300	3,400	4,000
102		ステンレス	AT-250TUWSJD	55,000	66,000	12,000	14,000
102		ステンレス	AT-300TUWSJD	63,000	76,000	12,000	14,000
102	丸形防風板付きベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TUWSJK5	10,300	12,300	1,900	2,200
102		ステンレス	AT-125TUWSJK5	14,800	18,000	2,700	3,200
102		ステンレス	AT-150TUWSJK5	14,800	18,000	2,700	3,200
102		ステンレス	AT-175TUWSJK5	22,500	29,300	3,400	4,000
102		ステンレス	AT-200TUWSJK5	22,500	29,300	3,400	4,000
102		ステンレス	AT-250TUWSJK	55,000	66,000	12,000	14,000
102		ステンレス	AT-300TUWSJK	63,000	76,000	12,000	14,000
103	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ)	ステンレス	AT-75TCGS5	7,000	8,700	1,900	2,200
103		ステンレス	AT-100TCGS5	7,000	8,700	1,900	2,200
103		ステンレス	AT-125TCGS5	9,800	12,200	2,700	3,200
103		ステンレス	AT-150TCGS5	9,800	12,200	2,700	3,200
103		ステンレス	AT-175TCGS5	16,000	19,500	3,400	4,000
103		ステンレス	AT-200TCGS5	16,000	19,500	3,400	4,000
103		ステンレス	AT-250TCGS	35,000	43,600	12,000	14,000
103		ステンレス	AT-300TCGS	40,000	49,600	12,000	14,000
103	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCGSD5	9,500	11,700	1,900	2,200
103		ステンレス	AT-100TCGSD5	9,500	11,700	1,900	2,200
103		ステンレス	AT-125TCGSD5	13,300	16,700	2,700	3,200
103		ステンレス	AT-150TCGSD5	13,300	16,700	2,700	3,200
103		ステンレス	AT-175TCGSD5	21,000	28,300	3,400	4,000
103		ステンレス	AT-200TCGSD5	21,000	28,300	3,400	4,000
103		ステンレス	AT-250TCGSD	50,000	61,600	12,000	14,000
103		ステンレス	AT-300TCGSD	58,000	71,600	12,000	14,000
103	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCGSK5	9,500	11,700	1,900	2,200
103		ステンレス	AT-125TCGSK5	13,300	16,700	2,700	3,200
103		ステンレス	AT-150TCGSK5	13,300	16,700	2,700	3,200
103		ステンレス	AT-175TCGSK5	21,000	28,300	3,400	4,000
103		ステンレス	AT-200TCGSK5	21,000	28,300	3,400	4,000
103		ステンレス	AT-250TCGSK	50,000	61,600	12,000	14,000
103		ステンレス	AT-300TCGSK	58,000	71,600	12,000	14,000
104	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・網)	ステンレス	AT-75TCNS5	7,000	8,700	1,900	2,200
104		ステンレス	AT-100TCNS5	7,000	8,700	1,900	2,200
104		ステンレス	AT-125TCNS5	9,800	12,200	2,700	3,200
104		ステンレス	AT-150TCNS5	9,800	12,200	2,700	3,200
104		ステンレス	AT-175TCNS5	16,000	19,500	3,400	4,000
104		ステンレス	AT-200TCNS5	16,000	19,500	3,400	4,000
104		ステンレス	AT-250TCNS	35,000	43,600	12,000	14,000
104		ステンレス	AT-300TCNS	40,000	49,600	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
104	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCNSD5	9,500	11,700	1,900	2,200
104		ステンレス	AT-100TCNSD5	9,500	11,700	1,900	2,200
104		ステンレス	AT-125TCNSD5	13,300	16,700	2,700	3,200
104		ステンレス	AT-150TCNSD5	13,300	16,700	2,700	3,200
104		ステンレス	AT-175TCNSD5	21,000	28,300	3,400	4,000
104		ステンレス	AT-200TCNSD5	21,000	28,300	3,400	4,000
104		ステンレス	AT-250TCNSD	50,000	61,600	12,000	14,000
104		ステンレス	AT-300TCNSD	58,000	71,600	12,000	14,000
104	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCNSK5	9,500	11,700	1,900	2,200
104		ステンレス	AT-125TCNSK5	13,300	16,700	2,700	3,200
104		ステンレス	AT-150TCNSK5	13,300	16,700	2,700	3,200
104		ステンレス	AT-175TCNSK5	21,000	28,300	3,400	4,000
104		ステンレス	AT-200TCNSK5	21,000	28,300	3,400	4,000
104		ステンレス	AT-250TCNSK	50,000	61,600	12,000	14,000
104		ステンレス	AT-300TCNSK	58,000	71,600	12,000	14,000
105	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TCWS5	7,800	9,500	1,900	2,200
105		ステンレス	AT-100TCWS5	7,800	9,500	1,900	2,200
105		ステンレス	AT-125TCWS5	10,800	13,200	2,700	3,200
105		ステンレス	AT-150TCWS5	10,800	13,200	2,700	3,200
105		ステンレス	AT-175TCWS5	17,500	21,000	3,400	4,000
105		ステンレス	AT-200TCWS5	17,500	21,000	3,400	4,000
105		ステンレス	AT-250TCWS	38,000	46,600	12,000	14,000
105		ステンレス	AT-300TCWS	43,000	52,600	12,000	14,000
105	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCWSD5	10,300	12,500	1,900	2,200
105		ステンレス	AT-100TCWSD5	10,300	12,500	1,900	2,200
105		ステンレス	AT-125TCWSD5	14,300	17,700	2,700	3,200
105		ステンレス	AT-150TCWSD5	14,300	17,700	2,700	3,200
105		ステンレス	AT-175TCWSD5	22,500	29,800	3,400	4,000
105		ステンレス	AT-200TCWSD5	22,500	29,800	3,400	4,000
105		ステンレス	AT-250TCWSD	53,000	64,600	12,000	14,000
105		ステンレス	AT-300TCWSD	61,000	74,600	12,000	14,000
105	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCWSK5	10,300	12,500	1,900	2,200
105		ステンレス	AT-125TCWSK5	14,300	17,700	2,700	3,200
105		ステンレス	AT-150TCWSK5	14,300	17,700	2,700	3,200
105		ステンレス	AT-175TCWSK5	22,500	29,800	3,400	4,000
105		ステンレス	AT-200TCWSK5	22,500	29,800	3,400	4,000
105		ステンレス	AT-250TCWSK	53,000	64,600	12,000	14,000
105		ステンレス	AT-300TCWSK	61,000	74,600	12,000	14,000
106	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75TCGSJ5	8,000	9,700	1,900	2,200
106		ステンレス	AT-100TCGSJ5	8,000	9,700	1,900	2,200
106		ステンレス	AT-125TCGSJ5	11,300	13,700	2,700	3,200
106		ステンレス	AT-150TCGSJ5	11,300	13,700	2,700	3,200
106		ステンレス	AT-175TCGSJ5	18,000	21,500	3,400	4,000
106		ステンレス	AT-200TCGSJ5	18,000	21,500	3,400	4,000
106		ステンレス	AT-250TCGSJ	40,000	48,600	12,000	14,000
106		ステンレス	AT-300TCGSJ	45,000	54,600	12,000	14,000
106	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCGSJD5	10,500	12,700	1,900	2,200
106		ステンレス	AT-100TCGSJD5	10,500	12,700	1,900	2,200
106		ステンレス	AT-125TCGSJD5	14,800	18,200	2,700	3,200
106		ステンレス	AT-150TCGSJD5	14,800	18,200	2,700	3,200
106		ステンレス	AT-175TCGSJD5	23,000	30,300	3,400	4,000
106		ステンレス	AT-200TCGSJD5	23,000	30,300	3,400	4,000
106		ステンレス	AT-250TCGSJD	55,000	66,600	12,000	14,000
106		ステンレス	AT-300TCGSJD	63,000	76,600	12,000	14,000
106	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCGSJK5	10,500	12,700	1,900	2,200
106		ステンレス	AT-125TCGSJK5	14,800	18,200	2,700	3,200
106		ステンレス	AT-150TCGSJK5	14,800	18,200	2,700	3,200
106		ステンレス	AT-175TCGSJK5	23,000	30,300	3,400	4,000
106		ステンレス	AT-200TCGSJK5	23,000	30,300	3,400	4,000
106		ステンレス	AT-250TCGSJK	55,000	66,600	12,000	14,000
106		ステンレス	AT-300TCGSJK	63,000	76,600	12,000	14,000
107	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75TCNSJ5	8,000	9,700	1,900	2,200
107		ステンレス	AT-100TCNSJ5	8,000	9,700	1,900	2,200
107		ステンレス	AT-125TCNSJ5	11,300	13,700	2,700	3,200
107		ステンレス	AT-150TCNSJ5	11,300	13,700	2,700	3,200
107		ステンレス	AT-175TCNSJ5	18,000	21,500	3,400	4,000
107		ステンレス	AT-200TCNSJ5	18,000	21,500	3,400	4,000
107		ステンレス	AT-250TCNSJ	40,000	48,600	12,000	14,000
107		ステンレス	AT-300TCNSJ	45,000	54,600	12,000	14,000
107	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75TCNSJD5	10,500	12,700	1,900	2,200
107		ステンレス	AT-100TCNSJD5	10,500	12,700	1,900	2,200
107		ステンレス	AT-125TCNSJD5	14,800	18,200	2,700	3,200
107		ステンレス	AT-150TCNSJD5	14,800	18,200	2,700	3,200
107		ステンレス	AT-175TCNSJD5	23,000	30,300	3,400	4,000
107		ステンレス	AT-200TCNSJD5	23,000	30,300	3,400	4,000
107		ステンレス	AT-250TCNSJD	55,000	66,600	12,000	14,000
107		ステンレス	AT-300TCNSJD	63,000	76,600	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
107	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100TCNSJK5	10,500	12,700	1,900	2,200
107		ステンレス	AT-125TCNSJK5	14,800	18,200	2,700	3,200
107		ステンレス	AT-150TCNSJK5	14,800	18,200	2,700	3,200
107		ステンレス	AT-175TCNSJK5	23,000	30,300	3,400	4,000
107		ステンレス	AT-200TCNSJK5	23,000	30,300	3,400	4,000
107		ステンレス	AT-250TCNSJK	55,000	66,600	12,000	14,000
107		ステンレス	AT-300TCNSJK	63,000	76,600	12,000	14,000
108	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75TCWSJ5	8,800	10,500	1,900	2,200
108		ステンレス	AT-100TCWSJ5	8,800	10,500	1,900	2,200
108		ステンレス	AT-125TCWSJ5	12,300	14,700	2,700	3,200
108		ステンレス	AT-150TCWSJ5	12,300	14,700	2,700	3,200
108		ステンレス	AT-175TCWSJ5	19,500	23,000	3,400	4,000
108		ステンレス	AT-200TCWSJ5	19,500	23,000	3,400	4,000
108		ステンレス	AT-250TCWSJ	43,000	51,600	12,000	14,000
108	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-300TCWSJ	48,000	57,600	12,000	14,000
108		ステンレス	AT-75TCWSJD5	11,300	13,500	1,900	2,200
108		ステンレス	AT-100TCWSJD5	11,300	13,500	1,900	2,200
108		ステンレス	AT-125TCWSJD5	15,800	19,200	2,700	3,200
108		ステンレス	AT-150TCWSJD5	15,800	19,200	2,700	3,200
108		ステンレス	AT-175TCWSJD5	24,500	31,800	3,400	4,000
108		ステンレス	AT-200TCWSJD5	24,500	31,800	3,400	4,000
108	丸形防風板付きベントキャップ (覆い付・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-250TCWSJD	58,000	69,600	12,000	14,000
108		ステンレス	AT-300TCWSJD	66,000	79,600	12,000	14,000
108		ステンレス	AT-100TCWSJK5	11,300	13,500	1,900	2,200
108		ステンレス	AT-125TCWSJK5	15,800	19,200	2,700	3,200
108		ステンレス	AT-150TCWSJK5	15,800	19,200	2,700	3,200
108		ステンレス	AT-175TCWSJK5	24,500	31,800	3,400	4,000
108		ステンレス	AT-200TCWSJK5	24,500	31,800	3,400	4,000
108	耐外風ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-250TCWSJK	58,000	69,600	12,000	14,000
109		ステンレス	AT-300TCWSJK	66,000	79,600	12,000	14,000
109		ステンレス	AT-100TBS	9,000	11,000	1,900	2,200
109		ステンレス	AT-150TBS	12,000	15,000	2,700	3,200
109		ステンレス	AT-200TBS	19,000	23,000	3,400	4,000
109	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100TBSD	11,500	14,000	1,900	2,200
109		ステンレス	AT-150TBSD	15,500	19,500	2,700	3,200
109		ステンレス	AT-200TBSD	24,000	31,800	3,400	4,000
109		ステンレス	AT-100TBSK	11,500	14,000	1,900	2,200
109		ステンレス	AT-150TBSK	15,500	19,500	2,700	3,200
109		ステンレス	AT-200TBSK	24,000	31,800	3,400	4,000
110	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100TBNS	9,800	11,800	1,900	2,200
110		ステンレス	AT-150TBNS	13,000	16,000	2,700	3,200
110		ステンレス	AT-200TBNS	20,500	24,500	3,400	4,000
110		ステンレス	AT-100TBNSD	12,300	14,800	1,900	2,200
110		ステンレス	AT-150TBNSD	16,500	20,500	2,700	3,200
110		ステンレス	AT-200TBNSD	25,500	33,300	3,400	4,000
110		ステンレス	AT-100TBNSK	12,300	14,800	1,900	2,200
110	耐外風ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150TBNSK	16,500	20,500	2,700	3,200
110		ステンレス	AT-200TBNSK	25,500	33,300	3,400	4,000
111	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100TBSJ	10,000	12,000	1,900	2,200
111		ステンレス	AT-150TBSJ	13,500	16,500	2,700	3,200
111		ステンレス	AT-200TBSJ	21,000	25,000	3,400	4,000
111		ステンレス	AT-100TBSJD	12,500	15,000	1,900	2,200
111		ステンレス	AT-150TBSJD	17,000	21,000	2,700	3,200
111		ステンレス	AT-200TBSJD	26,000	33,800	3,400	4,000
111		ステンレス	AT-100TBSJK	12,500	15,000	1,900	2,200
111	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150TBSJK	17,000	21,000	2,700	3,200
111		ステンレス	AT-200TBSJK	26,000	33,800	3,400	4,000
112	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100TBNSJ	10,800	12,800	1,900	2,200
112		ステンレス	AT-150TBNSJ	14,500	17,500	2,700	3,200
112		ステンレス	AT-200TBNSJ	22,500	26,500	3,400	4,000
112		ステンレス	AT-100TBNSJD	13,300	15,800	1,900	2,200
112		ステンレス	AT-150TBNSJD	18,000	22,000	2,700	3,200
112		ステンレス	AT-200TBNSJD	27,500	35,300	3,400	4,000
112		ステンレス	AT-100TBNSJK	13,300	15,800	1,900	2,200
112	耐外風ベントキャップ (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150TBNSJK	18,000	22,000	2,700	3,200
112		ステンレス	AT-200TBNSJK	27,500	35,300	3,400	4,000
113	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100NBGS	7,000	8,000	1,300	1,500
113		ステンレス	AT-125NBGS	9,800	11,500	1,600	1,900
113		ステンレス	AT-150NBGS	9,800	11,500	1,600	1,900
113		ステンレス	AT-100NBGSD	9,500	11,000	1,300	1,500
113		ステンレス	AT-125NBGSD	13,300	16,000	1,600	1,900
113		ステンレス	AT-150NBGSD	13,300	16,000	1,600	1,900
113		ステンレス	AT-100NBGSK	9,500	11,000	1,300	1,500
113	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-125NBGSK	13,300	16,000	1,600	1,900
113		ステンレス	AT-150NBGSK	13,300	16,000	1,600	1,900

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
114	軒天用ベントキャップ (網)	ステンレス	AT-100NBNS	7,000	8,000	1,300	1,500
114		ステンレス	AT-125NBNS	9,800	11,500	1,600	1,900
114		ステンレス	AT-150NBNS	9,800	11,500	1,600	1,900
114		ステンレス	AT-175NBNS	16,000	18,500	2,200	2,600
114		ステンレス	AT-200NBNS	16,000	18,500	2,200	2,600
114	軒天用ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBNSD	9,500	11,000	1,300	1,500
114		ステンレス	AT-125NBNSD	13,300	16,000	1,600	1,900
114		ステンレス	AT-150NBNSD	13,300	16,000	1,600	1,900
114		ステンレス	AT-175NBNSD	21,000	27,300	2,200	2,600
114		ステンレス	AT-200NBNSD	21,000	27,300	2,200	2,600
114	軒天用ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBNSK	9,500	11,000	1,300	1,500
114		ステンレス	AT-125NBNSK	13,300	16,000	1,600	1,900
114		ステンレス	AT-150NBNSK	13,300	16,000	1,600	1,900
114		ステンレス	AT-175NBNSK	21,000	27,300	2,200	2,600
114		ステンレス	AT-200NBNSK	21,000	27,300	2,200	2,600
115	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100NBWS	7,800	8,800	1,300	1,500
115		ステンレス	AT-125NBWS	10,800	12,500	1,600	1,900
115		ステンレス	AT-150NBWS	10,800	12,500	1,600	1,900
115	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBWSD	10,300	11,800	1,300	1,500
115		ステンレス	AT-125NBWSD	14,300	17,000	1,600	1,900
115		ステンレス	AT-150NBWSD	14,300	17,000	1,600	1,900
115	軒天用ベントキャップ (両吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBWSK	10,300	11,800	1,300	1,500
115		ステンレス	AT-125NBWSK	14,300	17,000	1,600	1,900
115		ステンレス	AT-150NBWSK	14,300	17,000	1,600	1,900
116	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ)	ステンレス	AT-100NBGSL	7,000	8,000	1,300	1,500
116		ステンレス	AT-125NBGSL	9,800	11,500	1,600	1,900
116		ステンレス	AT-150NBGSL	9,800	11,500	1,600	1,900
116		ステンレス	AT-175NBGSL	16,000	18,500	2,200	2,600
116		ステンレス	AT-200NBGSL	16,000	18,500	2,200	2,600
116	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBGSLD	9,500	11,000	1,300	1,500
116		ステンレス	AT-125NBGSLD	13,300	16,000	1,600	1,900
116		ステンレス	AT-150NBGSLD	13,300	16,000	1,600	1,900
116		ステンレス	AT-175NBGSLD	21,000	27,300	2,200	2,600
116		ステンレス	AT-200NBGSLD	21,000	27,300	2,200	2,600
116	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBGSLK	9,500	11,000	1,300	1,500
116		ステンレス	AT-125NBGSLK	13,300	16,000	1,600	1,900
116		ステンレス	AT-150NBGSLK	13,300	16,000	1,600	1,900
116		ステンレス	AT-175NBGSLK	21,000	27,300	2,200	2,600
116		ステンレス	AT-200NBGSLK	21,000	27,300	2,200	2,600
117	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100NBWSL	7,800	8,800	1,300	1,500
117		ステンレス	AT-125NBWSL	10,800	12,500	1,600	1,900
117		ステンレス	AT-150NBWSL	10,800	12,500	1,600	1,900
117		ステンレス	AT-175NBWSL	17,500	20,000	2,200	2,600
117		ステンレス	AT-200NBWSL	17,500	20,000	2,200	2,600
117	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NBWSLD	10,300	11,800	1,300	1,500
117		ステンレス	AT-125NBWSLD	14,300	17,000	1,600	1,900
117		ステンレス	AT-150NBWSLD	14,300	17,000	1,600	1,900
117		ステンレス	AT-175NBWSLD	22,500	28,800	2,200	2,600
117		ステンレス	AT-200NBWSLD	22,500	28,800	2,200	2,600
117	軒天用ベントキャップ (片吹き・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NBWSLK	10,300	11,800	1,300	1,500
117		ステンレス	AT-125NBWSLK	14,300	17,000	1,600	1,900
117		ステンレス	AT-150NBWSLK	14,300	17,000	1,600	1,900
117		ステンレス	AT-175NBWSLK	22,500	28,800	2,200	2,600
117		ステンレス	AT-200NBWSLK	22,500	28,800	2,200	2,600
118	角形ベントキャップ (ギャラリ)	ステンレス	AT-100BKGS4	6,000	6,600	1,300	1,500
118		ステンレス	AT-150BKGS4	8,800	9,700	1,600	1,900
118	角形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BKGSD4	8,500	9,600	1,300	1,500
118		ステンレス	AT-150BKGSD4	12,300	14,200	1,600	1,900
118	角形ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BKGSK4	8,500	9,600	1,300	1,500
118		ステンレス	AT-150BKGSK4	12,300	14,200	1,600	1,900
119	角形ベントキャップ (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100BKWS4	6,800	7,400	1,300	1,500
119		ステンレス	AT-150BKWS4	9,800	10,700	1,600	1,900
119	角形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100BKWSD4	9,300	10,400	1,300	1,500
119		ステンレス	AT-150BKWSD4	13,300	15,200	1,600	1,900
119	角形ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BKWSK4	9,300	10,400	1,300	1,500
119		ステンレス	AT-150BKWSK4	13,300	15,200	1,600	1,900
120	丸形フード (ギャラリ)	ステンレス	AT-50MGS4	6,000	6,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-65MGS4	6,000	6,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-75MGS4	6,000	6,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-100MGS4	6,000	6,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-125MGS4	8,800	8,800	2,200	2,600
120		ステンレス	AT-150MGS4	8,800	8,800	2,200	2,600
120		ステンレス	AT-175MGS4	14,000	14,000	3,000	3,500
120		ステンレス	AT-200MGS4	14,000	14,000	3,000	3,500
120		ステンレス	AT-250MGS5	32,000	32,000	10,000	12,000
120		ステンレス	AT-300MGS6	40,000	40,000	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
120	丸形フード (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MGSD4	8,500	9,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-100MGSD4	8,500	9,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-125MGSD4	12,300	13,300	2,200	2,600
120		ステンレス	AT-150MGSD4	12,300	13,300	2,200	2,600
120		ステンレス	AT-175MGSD4	19,000	22,800	3,000	3,500
120		ステンレス	AT-200MGSD4	19,000	22,800	3,000	3,500
120		ステンレス	AT-250MGSD5	47,000	50,000	10,000	12,000
120		ステンレス	AT-300MGSD6	58,000	62,000	12,000	14,000
120	丸形フード (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MGSK4	8,500	9,000	1,800	2,100
120		ステンレス	AT-125MGSK4	12,300	13,300	2,200	2,600
120		ステンレス	AT-150MGSK4	12,300	13,300	2,200	2,600
120		ステンレス	AT-175MGSK4	19,000	22,800	3,000	3,500
120		ステンレス	AT-200MGSK4	19,000	22,800	3,000	3,500
120		ステンレス	AT-250MGSK5	47,000	50,000	10,000	12,000
120		ステンレス	AT-300MGSK6	58,000	62,000	12,000	14,000
121	丸形フード (網)	ステンレス	AT-50MNS4	6,000	6,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-65MNS4	6,000	6,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-75MNS4	6,000	6,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-100MNS4	6,000	6,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-125MNS4	8,800	8,800	2,200	2,600
121		ステンレス	AT-150MNS4	8,800	8,800	2,200	2,600
121		ステンレス	AT-175MNS4	14,000	14,000	3,000	3,500
121		ステンレス	AT-200MNS4	14,000	14,000	3,000	3,500
121		ステンレス	AT-250MNS5	32,000	32,000	10,000	12,000
121		ステンレス	AT-300MNS6	40,000	40,000	12,000	14,000
121	丸形フード (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MNSD4	8,500	9,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-100MNSD4	8,500	9,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-125MNSD4	12,300	13,300	2,200	2,600
121		ステンレス	AT-150MNSD4	12,300	13,300	2,200	2,600
121		ステンレス	AT-175MNSD4	19,000	22,800	3,000	3,500
121		ステンレス	AT-200MNSD4	19,000	22,800	3,000	3,500
121		ステンレス	AT-250MNSD5	47,000	50,000	10,000	12,000
121		ステンレス	AT-300MNSD6	58,000	62,000	12,000	14,000
121	丸形フード (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MNSK4	8,500	9,000	1,800	2,100
121		ステンレス	AT-125MNSK4	12,300	13,300	2,200	2,600
121		ステンレス	AT-150MNSK4	12,300	13,300	2,200	2,600
121		ステンレス	AT-175MNSK4	19,000	22,800	3,000	3,500
121		ステンレス	AT-200MNSK4	19,000	22,800	3,000	3,500
121		ステンレス	AT-250MNSK5	47,000	50,000	10,000	12,000
121		ステンレス	AT-300MNSK6	58,000	62,000	12,000	14,000
122	丸形フード (ギャラリ・網)	ステンレス	AT-50MWS4	6,800	6,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-65MWS4	6,800	6,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-75MWS4	6,800	6,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-100MWS4	6,800	6,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-125MWS4	9,800	9,800	2,200	2,600
122		ステンレス	AT-150MWS4	9,800	9,800	2,200	2,600
122		ステンレス	AT-175MWS4	15,500	15,500	3,000	3,500
122		ステンレス	AT-200MWS4	15,500	15,500	3,000	3,500
122		ステンレス	AT-250MWS5	34,500	35,000	10,000	12,000
122		ステンレス	AT-300MWS6	43,000	43,000	12,000	14,000
122	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MWSD4	9,300	9,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-100MWSD4	9,300	9,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-125MWSD4	13,300	14,300	2,200	2,600
122		ステンレス	AT-150MWSD4	13,300	14,300	2,200	2,600
122		ステンレス	AT-175MWSD4	20,500	24,300	3,000	3,500
122		ステンレス	AT-200MWSD4	20,500	24,300	3,000	3,500
122		ステンレス	AT-250MWSD5	49,500	53,000	10,000	12,000
122		ステンレス	AT-300MWSD6	61,000	65,000	12,000	14,000
122	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MWSK4	9,300	9,800	1,800	2,100
122		ステンレス	AT-125MWSK4	13,300	14,300	2,200	2,600
122		ステンレス	AT-150MWSK4	13,300	14,300	2,200	2,600
122		ステンレス	AT-175MWSK4	20,500	24,300	3,000	3,500
122		ステンレス	AT-200MWSK4	20,500	24,300	3,000	3,500
122		ステンレス	AT-250MWSK5	49,500	53,000	10,000	12,000
122		ステンレス	AT-300MWSK6	61,000	65,000	12,000	14,000
123	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-50MGSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-65MGSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-75MGSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-100MGSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-125MGSJ4	10,300	10,300	2,200	2,600
123		ステンレス	AT-150MGSJ4	10,300	10,300	2,200	2,600
123		ステンレス	AT-175MGSJ4	16,000	16,000	3,000	3,500
123		ステンレス	AT-200MGSJ4	16,000	16,000	3,000	3,500
123		ステンレス	AT-250MGSJ5	36,000	37,000	10,000	12,000
123		ステンレス	AT-300MGSJ6	45,000	45,000	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
123	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MGSJD4	9,500	10,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-100MGSJD4	9,500	10,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-125MGSJD4	13,800	14,800	2,200	2,600
123		ステンレス	AT-150MGSJD4	13,800	14,800	2,200	2,600
123		ステンレス	AT-175MGSJD4	21,000	24,800	3,000	3,500
123		ステンレス	AT-200MGSJD4	21,000	24,800	3,000	3,500
123		ステンレス	AT-250MGSJD5	51,000	55,000	10,000	12,000
123		ステンレス	AT-300MGSJD6	63,000	67,000	12,000	14,000
123	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MGSJK4	9,500	10,000	1,800	2,100
123		ステンレス	AT-125MGSJK4	13,800	14,800	2,200	2,600
123		ステンレス	AT-150MGSJK4	13,800	14,800	2,200	2,600
123		ステンレス	AT-175MGSJK4	21,000	24,800	3,000	3,500
123		ステンレス	AT-200MGSJK4	21,000	24,800	3,000	3,500
123		ステンレス	AT-250MGSJK5	51,000	55,000	10,000	12,000
123		ステンレス	AT-300MGSJK6	63,000	67,000	12,000	14,000
124	丸形フード (ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-50MNSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-65MNSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-75MNSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-100MNSJ4	7,000	7,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-125MNSJ4	10,300	10,300	2,200	2,600
124		ステンレス	AT-150MNSJ4	10,300	10,300	2,200	2,600
124		ステンレス	AT-175MNSJ4	16,000	16,000	3,000	3,500
124		ステンレス	AT-200MNSJ4	16,000	16,000	3,000	3,500
124	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-250MNSJ5	36,000	37,000	10,000	12,000
124		ステンレス	AT-300MNSJ6	45,000	45,000	12,000	14,000
124		ステンレス	AT-75MNSJD4	9,500	10,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-100MNSJD4	9,500	10,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-125MNSJD4	13,800	14,800	2,200	2,600
124		ステンレス	AT-150MNSJD4	13,800	14,800	2,200	2,600
124		ステンレス	AT-175MNSJD4	21,000	24,800	3,000	3,500
124		ステンレス	AT-200MNSJD4	21,000	24,800	3,000	3,500
124	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-250MNSJD5	51,000	55,000	10,000	12,000
124		ステンレス	AT-300MNSJD6	63,000	67,000	12,000	14,000
124		ステンレス	AT-100MNSJK4	9,500	10,000	1,800	2,100
124		ステンレス	AT-125MNSJK4	13,800	14,800	2,200	2,600
124		ステンレス	AT-150MNSJK4	13,800	14,800	2,200	2,600
124		ステンレス	AT-175MNSJK4	21,000	24,800	3,000	3,500
124		ステンレス	AT-200MNSJK4	21,000	24,800	3,000	3,500
124		ステンレス	AT-250MNSJK5	51,000	55,000	10,000	12,000
124	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-300MNSJK6	63,000	67,000	12,000	14,000
125		ステンレス	AT-50MWSJ4	7,800	7,800	1,800	2,100
125		ステンレス	AT-65MWSJ4	7,800	7,800	1,800	2,100
125		ステンレス	AT-75MWSJ4	7,800	7,800	1,800	2,100
125		ステンレス	AT-100MWSJ4	7,800	7,800	1,800	2,100
125	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-125MWSJ4	11,300	11,300	2,200	2,600
125		ステンレス	AT-150MWSJ4	11,300	11,300	2,200	2,600
125		ステンレス	AT-175MWSJ4	17,500	17,500	3,000	3,500
125		ステンレス	AT-200MWSJ4	17,500	17,500	3,000	3,500
125		ステンレス	AT-250MWSJ5	38,500	40,000	10,000	12,000
125		ステンレス	AT-300MWSJ6	48,000	48,000	12,000	14,000
125	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75MWSJD4	10,300	10,800	1,800	2,100
125		ステンレス	AT-100MWSJD4	10,300	10,800	1,800	2,100
125		ステンレス	AT-125MWSJD4	14,800	15,800	2,200	2,600
125		ステンレス	AT-150MWSJD4	14,800	15,800	2,200	2,600
125		ステンレス	AT-175MWSJD4	22,500	26,300	3,000	3,500
125		ステンレス	AT-200MWSJD4	22,500	26,300	3,000	3,500
125		ステンレス	AT-250MWSJD5	53,500	58,000	10,000	12,000
125		ステンレス	AT-300MWSJD6	66,000	70,000	12,000	14,000
125	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100MWSJK4	10,300	10,800	1,800	2,100
125		ステンレス	AT-125MWSJK4	14,800	15,800	2,200	2,600
125		ステンレス	AT-150MWSJK4	14,800	15,800	2,200	2,600
125		ステンレス	AT-175MWSJK4	22,500	26,300	3,000	3,500
125		ステンレス	AT-200MWSJK4	22,500	26,300	3,000	3,500
125		ステンレス	AT-250MWSJK5	53,500	58,000	10,000	12,000
125		ステンレス	AT-300MWSJK6	66,000	70,000	12,000	14,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
126	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75HGS	8,000	10,000	1,800	2,100
126		ステンレス	AT-100HGS	8,000	10,000	1,800	2,100
126		ステンレス	AT-125HGS	11,000	14,000	2,400	2,800
126		ステンレス	AT-150HGS	11,000	14,000	2,400	2,800
126		ステンレス	AT-175HGS	25,000	31,000	2,800	3,300
126		ステンレス	AT-200HGS	25,000	31,000	2,800	3,300
126		ステンレス	AT-250HGS	50,000	55,000	12,000	14,000
126		ステンレス	AT-300HGS	55,000	60,000	18,000	21,000
126		ステンレス	AT-350HGS	79,800	87,000	20,000	23,000
126	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HGSD	10,500	13,000	1,800	2,100
126		ステンレス	AT-125HGSD	14,500	18,500	2,400	2,800
126		ステンレス	AT-150HGSD	14,500	18,500	2,400	2,800
126		ステンレス	AT-175HGSD	30,000	39,800	2,800	3,300
126		ステンレス	AT-200HGSD	30,000	39,800	2,800	3,300
126		ステンレス	AT-250HGSD	65,000	73,000	12,000	14,000
126	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-300HGSD	73,000	82,000	18,000	21,000
126		ステンレス	AT-100HGSK	10,500	13,000	1,800	2,100
126		ステンレス	AT-125HGSK	14,500	18,500	2,400	2,800
126		ステンレス	AT-150HGSK	14,500	18,500	2,400	2,800
126		ステンレス	AT-175HGSK	30,000	39,800	2,800	3,300
126		ステンレス	AT-200HGSK	30,000	39,800	2,800	3,300
126		ステンレス	AT-250HGSK	65,000	73,000	12,000	14,000
127	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-300HGSK	73,000	82,000	18,000	21,000
127		ステンレス	AT-75HWS	8,800	10,800	1,800	2,100
127		ステンレス	AT-100HWS	8,800	10,800	1,800	2,100
127		ステンレス	AT-125HWS	12,000	15,000	2,400	2,800
127		ステンレス	AT-150HWS	12,000	15,000	2,400	2,800
127		ステンレス	AT-175HWS	26,500	32,500	2,800	3,300
127		ステンレス	AT-200HWS	26,500	32,500	2,800	3,300
127		ステンレス	AT-250HWS	53,000	58,000	12,000	14,000
127	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-300HWS	58,000	63,000	18,000	21,000
127		ステンレス	AT-350HWS	89,800	97,000	20,000	23,000
127		ステンレス	AT-100HWSD	11,300	13,800	1,800	2,100
127		ステンレス	AT-125HWSD	15,500	19,500	2,400	2,800
127		ステンレス	AT-150HWSD	15,500	19,500	2,400	2,800
127		ステンレス	AT-175HWSD	31,500	41,300	2,800	3,300
127	深形スクエアフード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-200HWSD	31,500	41,300	2,800	3,300
127		ステンレス	AT-250HWSD	68,000	76,000	12,000	14,000
127		ステンレス	AT-300HWSD	76,000	85,000	18,000	21,000
127		ステンレス	AT-100HWSK	11,300	13,800	1,800	2,100
127		ステンレス	AT-125HWSK	15,500	19,500	2,400	2,800
127		ステンレス	AT-150HWSK	15,500	19,500	2,400	2,800
128	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-175HWSK	31,500	41,300	2,800	3,300
128		ステンレス	AT-200HWSK	31,500	41,300	2,800	3,300
128		ステンレス	AT-250HWSK	68,000	76,000	12,000	14,000
128		ステンレス	AT-300HWSK	76,000	85,000	18,000	21,000
128	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75VGS	8,000	10,000	1,800	2,100
128		ステンレス	AT-100VGS	8,000	10,000	1,800	2,100
128		ステンレス	AT-125VGS	11,000	14,000	2,400	2,800
128	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150VGS	11,000	14,000	2,400	2,800
128		ステンレス	AT-100VGSD	10,500	13,000	1,800	2,100
128		ステンレス	AT-125VGSD	14,500	18,500	2,400	2,800
128	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150VGSD	14,500	18,500	2,400	2,800
129		ステンレス	AT-75VWS	8,800	10,800	1,800	2,100
129		ステンレス	AT-100VWS	8,800	10,800	1,800	2,100
129		ステンレス	AT-125VWS	12,000	15,000	2,400	2,800
129	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150VWS	12,000	15,000	2,400	2,800
129		ステンレス	AT-100VWSD	11,300	13,800	1,800	2,100
129		ステンレス	AT-125VWSD	15,500	19,500	2,400	2,800
129	深形スクエアフード (薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150VWSD	15,500	19,500	2,400	2,800
130	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100VGSUT	20,000	22,000	3,000	3,500
130		ステンレス	AT-150VGSUT	24,000	27,000	3,800	4,500
130	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100VGSUTD	22,500	25,000	3,000	3,500
130		ステンレス	AT-150VGSUTD	27,500	31,500	3,800	4,500
131	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100VWSUT	20,800	22,800	3,000	3,500
131		ステンレス	AT-150VWSUT	25,000	28,000	3,800	4,500
131	深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100VWSUTD	23,300	25,800	3,000	3,500
131		ステンレス	AT-150VWSUTD	28,500	32,500	3,800	4,500

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
132		ステンレス	AT-50FCGS	5,900	6,500	1,800	2,100
132	深形フード	ステンレス	AT-65FCGS	5,900	6,500	1,800	2,100
132	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-75FCGS	5,900	6,500	1,800	2,100
132		ステンレス	AT-100FCGS	5,900	6,500	1,800	2,100
132	深形フード	ステンレス	AT-75FCGSD	8,400	9,500	1,800	2,100
132	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FCGSD	8,400	9,500	1,800	2,100
132	深形フード	ステンレス	AT-100FCGSK	8,400	9,500	1,800	2,100
132	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス					
133		ステンレス	AT-50FCNS	5,900	6,500	1,800	2,100
133	深形フード	ステンレス	AT-65FCNS	5,900	6,500	1,800	2,100
133	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75FCNS	5,900	6,500	1,800	2,100
133		ステンレス	AT-100FCNS	5,900	6,500	1,800	2,100
133	深形フード	ステンレス	AT-75FCNSD	8,400	9,500	1,800	2,100
133	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FCNSD	8,400	9,500	1,800	2,100
133	深形フード	ステンレス	AT-100FCNSK	8,400	9,500	1,800	2,100
133	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス					
134		ステンレス	AT-50FCWS	6,700	7,300	1,800	2,100
134	深形フード	ステンレス	AT-65FCWS	6,700	7,300	1,800	2,100
134	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-75FCWS	6,700	7,300	1,800	2,100
134		ステンレス	AT-100FCWS	6,700	7,300	1,800	2,100
134	深形フード	ステンレス	AT-75FCWSD	9,200	10,300	1,800	2,100
134	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FCWSD	9,200	10,300	1,800	2,100
134	深形フード	ステンレス	AT-100FCWSK	9,200	10,300	1,800	2,100
134	(小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス					
135		ステンレス	AT-100FGS5	5,900	6,500	1,800	2,100
135		ステンレス	AT-125FGS5	9,000	10,000	2,400	2,800
135		ステンレス	AT-150FGS5	9,000	10,000	2,400	2,800
135	深形フード	ステンレス	AT-175FGS5	20,000	23,000	2,800	3,300
135	(ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-200FGS5	20,000	23,000	2,800	3,300
135		ステンレス	AT-225FGS5	38,000	45,000	12,000	14,000
135		ステンレス	AT-250FGS5	38,000	45,000	12,000	14,000
135		ステンレス	AT-275FGS5	45,000	59,000	18,000	21,000
135		ステンレス	AT-300FGS5	50,000	59,000	18,000	21,000
135		ステンレス	AT-100FGSD5	8,400	9,500	1,800	2,100
135		ステンレス	AT-125FGSD5	12,500	14,500	2,400	2,800
135		ステンレス	AT-150FGSD5	12,500	14,500	2,400	2,800
135	深形フード	ステンレス	AT-175FGSD5	25,000	31,800	2,800	3,300
135	(ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-200FGSD5	25,000	31,800	2,800	3,300
135		ステンレス	AT-225FGSD5	53,000	63,000	12,000	14,000
135		ステンレス	AT-250FGSD5	53,000	63,000	12,000	14,000
135		ステンレス	AT-300FGSD5	68,000	81,000	18,000	21,000
135		ステンレス	AT-100FGSK5	8,400	9,500	1,800	2,100
135		ステンレス	AT-125FGSK5	12,500	14,500	2,400	2,800
135		ステンレス	AT-150FGSK5	12,500	14,500	2,400	2,800
135	深形フード	ステンレス	AT-175FGSK5	25,000	31,800	2,800	3,300
135	(ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-200FGSK5	25,000	31,800	2,800	3,300
135		ステンレス	AT-225FGSK5	53,000	63,000	12,000	14,000
135		ステンレス	AT-250FGSK5	53,000	63,000	12,000	14,000
135		ステンレス	AT-300FGSK5	68,000	81,000	18,000	21,000
136	深形フード	ステンレス	AT-100FGS5-W	5,900	6,500	-	-
136	(ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-150FGS5-W	9,000	10,000	-	-
136		ステンレス	AT-200FGS5-W	20,000	23,000	-	-
136	深形フード	ステンレス	AT-100FGSD5-W	8,400	9,500	-	-
136	(ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150FGSD5-W	12,500	14,500	-	-
136		ステンレス	AT-200FGSD5-W	25,000	31,800	-	-
136	深形フード	ステンレス	AT-100FGSK5-W	8,400	9,500	-	-
136	(ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150FGSK5-W	12,500	14,500	-	-
136		ステンレス	AT-200FGSK5-W	25,000	31,800	-	-
137		ステンレス	AT-100FNS5	5,900	6,500	1,800	2,100
137		ステンレス	AT-125FNS5	9,000	10,000	2,400	2,800
137		ステンレス	AT-150FNS5	9,000	10,000	2,400	2,800
137	深形フード	ステンレス	AT-175FNS5	20,000	23,000	2,800	3,300
137	(ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-200FNS5	20,000	23,000	2,800	3,300
137		ステンレス	AT-225FNS5	38,000	45,000	12,000	14,000
137		ステンレス	AT-250FNS5	38,000	45,000	12,000	14,000
137		ステンレス	AT-275FNS5	45,000	59,000	18,000	21,000
137		ステンレス	AT-300FNS5	50,000	59,000	18,000	21,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
137	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FNSD5	8,400	9,500	1,800	2,100
137		ステンレス	AT-125FNSD5	12,500	14,500	2,400	2,800
137		ステンレス	AT-150FNSD5	12,500	14,500	2,400	2,800
137		ステンレス	AT-175FNSD5	25,000	31,800	2,800	3,300
137		ステンレス	AT-200FNSD5	25,000	31,800	2,800	3,300
137		ステンレス	AT-225FNSD5	53,000	63,000	12,000	14,000
137		ステンレス	AT-250FNSD5	53,000	63,000	12,000	14,000
137		ステンレス	AT-300FNSD5	68,000	81,000	18,000	21,000
137	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FNSK5	8,400	9,500	1,800	2,100
137		ステンレス	AT-125FNSK5	12,500	14,500	2,400	2,800
137		ステンレス	AT-150FNSK5	12,500	14,500	2,400	2,800
137		ステンレス	AT-175FNSK5	25,000	31,800	2,800	3,300
137		ステンレス	AT-200FNSK5	25,000	31,800	2,800	3,300
137		ステンレス	AT-225FNSK5	53,000	63,000	12,000	14,000
137		ステンレス	AT-250FNSK5	53,000	63,000	12,000	14,000
137		ステンレス	AT-300FNSK5	68,000	81,000	18,000	21,000
138	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100FNS5-W	5,900	6,500	-	-
138		ステンレス	AT-150FNS5-W	9,000	10,000	-	-
138		ステンレス	AT-200FNS5-W	20,000	23,000	-	-
138	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FNSD5-W	8,400	9,500	-	-
138		ステンレス	AT-150FNSD5-W	12,500	14,500	-	-
138		ステンレス	AT-200FNSD5-W	25,000	31,800	-	-
138	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FNSK5-W	8,400	9,500	-	-
138		ステンレス	AT-150FNSK5-W	12,500	14,500	-	-
138		ステンレス	AT-200FNSK5-W	25,000	31,800	-	-
139	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FWS5	6,700	7,300	1,800	2,100
139		ステンレス	AT-125FWS5	10,000	11,000	2,400	2,800
139		ステンレス	AT-150FWS5	10,000	11,000	2,400	2,800
139		ステンレス	AT-175FWS5	21,500	24,500	2,800	3,300
139		ステンレス	AT-200FWS5	21,500	24,500	2,800	3,300
139		ステンレス	AT-225FWS5	41,000	48,000	12,000	14,000
139		ステンレス	AT-250FWS5	41,000	48,000	12,000	14,000
139		ステンレス	AT-275FWS5	48,000	62,000	18,000	21,000
139	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-300FWS5	53,000	62,000	18,000	21,000
139		ステンレス	AT-100FWSD5	9,200	10,300	1,800	2,100
139		ステンレス	AT-125FWSD5	13,500	15,500	2,400	2,800
139		ステンレス	AT-150FWSD5	13,500	15,500	2,400	2,800
139		ステンレス	AT-175FWSD5	26,500	33,300	2,800	3,300
139		ステンレス	AT-200FWSD5	26,500	33,300	2,800	3,300
139		ステンレス	AT-225FWSD5	56,000	66,000	12,000	14,000
139		ステンレス	AT-250FWSD5	56,000	66,000	12,000	14,000
139	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-300FWSD5	71,000	84,000	18,000	21,000
139		ステンレス	AT-100FWSK5	9,200	10,300	1,800	2,100
139		ステンレス	AT-125FWSK5	13,500	15,500	2,400	2,800
139		ステンレス	AT-150FWSK5	13,500	15,500	2,400	2,800
139		ステンレス	AT-175FWSK5	26,500	33,300	2,800	3,300
139		ステンレス	AT-200FWSK5	26,500	33,300	2,800	3,300
139		ステンレス	AT-225FWSK5	56,000	66,000	12,000	14,000
139		ステンレス	AT-250FWSK5	56,000	66,000	12,000	14,000
140	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FWS5-W	6,700	7,300	-	-
140		ステンレス	AT-150FWS5-W	10,000	11,000	-	-
140		ステンレス	AT-200FWS5-W	21,500	24,500	-	-
140	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FWSD5-W	9,200	10,300	-	-
140		ステンレス	AT-150FWSD5-W	13,500	15,500	-	-
140		ステンレス	AT-200FWSD5-W	26,500	33,300	-	-
140	深形フード (ホワイト・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FWSK5-W	9,200	10,300	-	-
140		ステンレス	AT-150FWSK5-W	13,500	15,500	-	-
140		ステンレス	AT-200FWSK5-W	26,500	33,300	-	-
141	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ)	ステンレス	AT-100FGS5-BL	6,900	7,500	1,800	2,100
141		ステンレス	AT-150FGS5-BL	10,500	11,500	2,400	2,800
141		ステンレス	AT-200FGS5-BL	22,000	25,000	2,800	3,300
141	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FGSD5-BL	9,400	10,500	1,800	2,100
141		ステンレス	AT-150FGSD5-BL	14,000	16,000	2,400	2,800
141		ステンレス	AT-200FGSD5-BL	27,000	33,800	2,800	3,300
141	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FGSK5-BL	9,400	10,500	1,800	2,100
141		ステンレス	AT-150FGSK5-BL	14,000	16,000	2,400	2,800
141		ステンレス	AT-200FGSK5-BL	27,000	33,800	2,800	3,300

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
142	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・網)	ステンレス	AT-100FNS6-BL3M	10,000	11,500	1,800	2,100
142		ステンレス	AT-125FNS6-BL3M	10,000	11,500	2,400	2,800
142		ステンレス	AT-150FNS6-BL3M	22,000	25,000	2,400	2,800
142		ステンレス	AT-175FNS6-BL3M	22,000	25,000	2,800	3,300
142		ステンレス	AT-200FNS6-BL3M	40,000	48,000	2,800	3,300
142	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FNSD6-BL3M	12,500	14,500	1,800	2,100
142		ステンレス	AT-125FNSD6-BL3M	13,500	16,000	2,400	2,800
142		ステンレス	AT-150FNSD6-BL3M	25,500	29,500	2,400	2,800
142		ステンレス	AT-175FNSD6-BL3M	27,000	33,800	2,800	3,300
142		ステンレス	AT-200FNSD6-BL3M	45,000	56,800	2,800	3,300
142	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FNSK6-BL3M	12,500	14,500	1,800	2,100
142		ステンレス	AT-125FNSK6-BL3M	13,500	16,000	2,400	2,800
142		ステンレス	AT-150FNSK6-BL3M	25,500	29,500	2,400	2,800
142		ステンレス	AT-175FNSK6-BL3M	27,000	33,800	2,800	3,300
142		ステンレス	AT-200FNSK6-BL3M	45,000	56,800	2,800	3,300
143	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FWS6-BL3M	11,000	12,500	1,800	2,100
143		ステンレス	AT-150FWS6-BL3M	23,500	26,500	2,400	2,800
143		ステンレス	AT-200FWS6-BL3M	43,000	51,000	2,800	3,300
143	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100FWSD6-BL3M	13,500	15,500	1,800	2,100
143		ステンレス	AT-150FWSD6-BL3M	27,000	31,000	2,400	2,800
143		ステンレス	AT-200FWSD6-BL3M	48,000	59,800	2,800	3,300
143	深形フード (ワイド水切タイプ・BL品・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100FWSK6-BL3M	13,500	15,500	1,800	2,100
143		ステンレス	AT-150FWSK6-BL3M	27,000	31,000	2,400	2,800
143		ステンレス	AT-200FWSK6-BL3M	48,000	59,800	2,800	3,300
144	深形フード (風圧シャッター付・ワイド水切タイプ・排気専用・ギャラリ)	ステンレス	AT-100FSGS6	8,000	9,500	1,800	2,100
144		ステンレス	AT-150FSGS6	11,000	13,000	2,400	2,800
144	深形フード (風圧シャッター付・ワイド水切タイプ・排気専用・網)	ステンレス	AT-100FSNS6	8,000	9,500	1,800	2,100
144		ステンレス	AT-150FSNS6	11,000	13,000	2,400	2,800
144	深形フード (風圧シャッター付・ワイド水切タイプ・排気専用・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100FSWS6	8,800	10,300	1,800	2,100
144		ステンレス	AT-150FSWS6	12,000	14,000	2,400	2,800
145	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100KMGS	9,000	9,000	1,800	2,100
145		ステンレス	AT-125KMGS	11,100	11,100	2,400	2,800
145		ステンレス	AT-150KMGS	11,100	11,100	2,400	2,800
145		ステンレス	AT-175KMGS	26,400	26,400	2,800	3,300
145		ステンレス	AT-200KMGS	26,400	26,400	2,800	3,300
145	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100KMGSD	11,500	12,000	1,800	2,100
145		ステンレス	AT-125KMGSD	14,600	15,600	2,400	2,800
145		ステンレス	AT-150KMGSD	14,600	15,600	2,400	2,800
145		ステンレス	AT-175KMGSD	35,200	35,200	2,800	3,300
145		ステンレス	AT-200KMGSD	35,200	35,200	2,800	3,300
145	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100KMGSK	11,500	12,000	1,800	2,100
145		ステンレス	AT-125KMGSK	14,600	15,600	2,400	2,800
145		ステンレス	AT-150KMGSK	14,600	15,600	2,400	2,800
145		ステンレス	AT-175KMGSK	35,200	35,200	2,800	3,300
145		ステンレス	AT-200KMGSK	35,200	35,200	2,800	3,300
146	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100KMNS	9,000	9,000	1,800	2,100
146		ステンレス	AT-125KMNS	11,100	11,100	2,400	2,800
146		ステンレス	AT-150KMNS	11,100	11,100	2,400	2,800
146		ステンレス	AT-175KMNS	26,400	26,400	2,800	3,300
146		ステンレス	AT-200KMNS	26,400	26,400	2,800	3,300
146	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100KMNSD	11,500	12,000	1,800	2,100
146		ステンレス	AT-125KMNSD	14,600	15,600	2,400	2,800
146		ステンレス	AT-150KMNSD	14,600	15,600	2,400	2,800
146		ステンレス	AT-175KMNSD	35,200	35,200	2,800	3,300
146		ステンレス	AT-200KMNSD	35,200	35,200	2,800	3,300
146	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100KMNSK	11,500	12,000	1,800	2,100
146		ステンレス	AT-125KMNSK	14,600	15,600	2,400	2,800
146		ステンレス	AT-150KMNSK	14,600	15,600	2,400	2,800
146		ステンレス	AT-175KMNSK	35,200	35,200	2,800	3,300
146		ステンレス	AT-200KMNSK	35,200	35,200	2,800	3,300
147	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100KMWS	10,600	10,600	1,800	2,100
147		ステンレス	AT-125KMWS	13,100	13,100	2,400	2,800
147		ステンレス	AT-150KMWS	13,100	13,100	2,400	2,800
147		ステンレス	AT-175KMWS	28,400	29,400	2,800	3,300
147		ステンレス	AT-200KMWS	28,400	29,400	2,800	3,300
147	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100KMWSD	13,100	13,600	1,800	2,100
147		ステンレス	AT-125KMWSD	16,600	17,600	2,400	2,800
147		ステンレス	AT-150KMWSD	16,600	17,600	2,400	2,800
147		ステンレス	AT-175KMWSD	37,200	38,200	2,800	3,300
147		ステンレス	AT-200KMWSD	37,200	38,200	2,800	3,300
147	角形耐外風フード (左右開口タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100KMWSK	13,100	13,600	1,800	2,100
147		ステンレス	AT-125KMWSK	16,600	17,600	2,400	2,800
147		ステンレス	AT-150KMWSK	16,600	17,600	2,400	2,800
147		ステンレス	AT-175KMWSK	37,200	38,200	2,800	3,300
147		ステンレス	AT-200KMWSK	37,200	38,200	2,800	3,300

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
148	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSV	12,000	12,600	3,000	3,500
148	(左右開口・前方吹きタイプ・排気専用・ギャラリ)	ステンレス	AT-150KMGSV	14,600	15,200	3,800	4,500
148	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSVD	14,500	15,600	3,000	3,500
148	(左右開口・前方吹きタイプ・排気専用・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150KMGSVD	18,100	19,700	3,800	4,500
148	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSVK	14,500	15,600	3,000	3,500
148	(左右開口・前方吹きタイプ・排気専用・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150KMGSVK	18,100	19,700	3,800	4,500
149	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSV	13,600	14,200	3,000	3,500
149	(左右開口・前方吹きタイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-150KMWSV	16,600	17,200	3,800	4,500
149	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSVD	16,100	17,200	3,000	3,500
149	(左右開口・前方吹きタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150KMWSVD	20,100	21,700	3,800	4,500
149	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSVK	16,100	17,200	3,000	3,500
149	(左右開口・前方吹きタイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150KMWSVK	20,100	21,700	3,800	4,500
150	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSW	11,000	11,400	3,000	3,500
150	(左右開口・ドレン皿付タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-150KMGSW	13,600	13,900	3,800	4,500
150	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSWD	13,500	14,400	3,000	3,500
150	(左右開口・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150KMGSWD	17,100	18,400	3,800	4,500
150	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSWK	13,500	14,400	3,000	3,500
150	(左右開口・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150KMGSWK	17,100	18,400	3,800	4,500
151	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSW	12,600	13,000	3,000	3,500
151	(左右開口・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-150KMWSW	15,600	15,900	3,800	4,500
151	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSWD	15,100	16,000	3,000	3,500
151	(左右開口・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150KMWSWD	19,100	20,400	3,800	4,500
151	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSWK	15,100	16,000	3,000	3,500
151	(左右開口・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150KMWSWK	19,100	20,400	3,800	4,500
152	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSVW	14,000	15,000	3,000	3,500
152	(左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用・ギャラリ)	ステンレス	AT-150KMGSVW	17,100	18,000	3,800	4,500
152	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSVWD	16,500	18,000	3,000	3,500
152	(左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150KMGSVWD	20,600	22,500	3,800	4,500
152	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMGSVWK	16,500	18,000	3,000	3,500
152	(左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150KMGSVWK	20,600	22,500	3,800	4,500
153	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSVW	15,600	16,600	3,000	3,500
153	(左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・・ギャラリ)	ステンレス	AT-150KMWSVW	19,100	20,000	3,800	4,500
153	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSVWD	18,100	19,600	3,000	3,500
153	(左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-150KMWSVWD	22,600	24,500	3,800	4,500
153	角形耐外風フード	ステンレス	AT-100KMWSVWK	18,100	19,600	3,000	3,500
153	(左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-150KMWSVWK	22,600	24,500	3,800	4,500
154	超深形フード (網)	ステンレス	AT-100LNS4-BL3M	16,000	20,000	1,800	2,100
154		ステンレス	AT-125LNS4-BL3M	20,000	25,500	2,400	2,800
154		ステンレス	AT-150LNS4-BL3M	20,000	25,500	2,400	2,800
154		ステンレス	AT-175LNS4-BL3M	35,000	41,000	2,800	3,300
154		ステンレス	AT-200LNS4-3M	33,000	39,000	2,800	3,300
154	超深形フード (網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100LNSD4-BL3M	18,500	23,000	1,800	2,100
154		ステンレス	AT-125LNSD4-BL3M	23,500	30,000	2,400	2,800
154		ステンレス	AT-150LNSD4-BL3M	23,500	30,000	2,400	2,800
154		ステンレス	AT-175LNSD4-BL3M	40,000	49,800	2,800	3,300
154		ステンレス	AT-200LNSD4-3M	38,000	47,800	2,800	3,300
154	超深形フード (網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100LNSK4-BL3M	18,500	23,000	1,800	2,100
154		ステンレス	AT-125LNSK4-BL3M	23,500	30,000	2,400	2,800
154		ステンレス	AT-150LNSK4-BL3M	23,500	30,000	2,400	2,800
154		ステンレス	AT-175LNSK4-BL3M	40,000	49,800	2,800	3,300
154		ステンレス	AT-200LNSK4-3M	38,000	47,800	2,800	3,300
155	スリーブキャップ	ステンレス	AT-50CKS3	2,800	2,800	1,300	1,500
155		ステンレス	AT-65CKS3	2,800	2,800	1,300	1,500
155		ステンレス	AT-75CKS3	2,800	2,800	1,300	1,500
155		ステンレス	AT-100CKS3	3,100	3,100	1,300	1,500
155		ステンレス	AT-150CKS3	4,500	4,500	1,600	1,900
155		ステンレス	AT-200CKS3	8,000	8,000	2,200	2,600
155		ステンレス	AT-250CKS3	20,000	20,000	4,500	5,300
155		ステンレス	AT-300CKS3	25,000	25,000	4,500	5,300
157	防音形スクエアフード (給気専用・網)	ステンレス	AT-100SHNS	7,000	8,000	2,300	2,700
157		ステンレス	AT-150SHNS	10,300	12,000	3,000	3,500
157	防音形スクエアフード (給気専用・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SHNSD	9,500	11,000	2,300	2,700
157		ステンレス	AT-150SHNSD	13,800	16,500	3,000	3,500
158	防音形スクエアフード (雨滴音低減・給気専用・網)	ステンレス	AT-100SHNSUT	23,000	23,000	3,500	4,000
158		ステンレス	AT-150SHNSUT	29,000	29,000	4,500	5,300
158	防音形スクエアフード (雨滴音低減・給気専用・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SHNSUTD	25,500	26,000	3,500	4,000
158		ステンレス	AT-150SHNSUTD	32,500	33,500	4,500	5,300
159	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100HGSB	19,000	21,000	4,500	5,300
159		ステンレス	AT-125HGSB	24,000	26,000	6,000	7,000
159		ステンレス	AT-150HGSB	24,000	26,000	6,000	7,000
159	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HGSDB	21,500	24,000	4,500	5,300
159		ステンレス	AT-125HGSDB	27,500	30,500	6,000	7,000
159		ステンレス	AT-150HGSDB	27,500	30,500	6,000	7,000
159	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HGSKB	21,500	24,000	4,500	5,300
159		ステンレス	AT-125HGSKB	27,500	30,500	6,000	7,000
159		ステンレス	AT-150HGSKB	27,500	30,500	6,000	7,000

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
160	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100HNSB	19,000	21,000	4,500	5,300
160		ステンレス	AT-125HNSB	24,000	26,000	6,000	7,000
160		ステンレス	AT-150HNSB	24,000	26,000	6,000	7,000
160	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HNSDB	21,500	24,000	4,500	5,300
160		ステンレス	AT-125HNSDB	27,500	30,500	6,000	7,000
160		ステンレス	AT-150HNSDB	27,500	30,500	6,000	7,000
160	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HNSKB	21,500	24,000	4,500	5,300
160		ステンレス	AT-125HNSKB	27,500	30,500	6,000	7,000
160		ステンレス	AT-150HNSKB	27,500	30,500	6,000	7,000
161	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100HWSB	20,000	21,800	4,500	5,300
161		ステンレス	AT-125HWSB	25,500	27,000	6,000	7,000
161		ステンレス	AT-150HWSB	25,500	27,000	6,000	7,000
161	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100HWSDB	22,500	24,800	4,500	5,300
161		ステンレス	AT-125HWSDB	29,000	31,500	6,000	7,000
161		ステンレス	AT-150HWSDB	29,000	31,500	6,000	7,000
161	防音形スクエアフード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100HWSKB	22,500	24,800	4,500	5,300
161		ステンレス	AT-125HWSKB	29,000	31,500	6,000	7,000
161		ステンレス	AT-150HWSKB	29,000	31,500	6,000	7,000
162	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	ステンレス	AT-100SGS5B	17,000	17,000	4,500	5,300
162		ステンレス	AT-150SGS5B	20,000	20,000	6,000	7,000
162		ステンレス	AT-200SGS5B	35,000	35,000	7,500	8,700
162	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SGSD5B	19,500	20,000	4,500	5,300
162		ステンレス	AT-150SGSD5B	23,500	24,500	6,000	7,000
162		ステンレス	AT-200SGSD5B	40,000	43,800	7,500	8,700
162	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100SGSK5B	19,500	20,000	4,500	5,300
162		ステンレス	AT-150SGSK5B	23,500	24,500	6,000	7,000
162		ステンレス	AT-200SGSK5B	40,000	43,800	7,500	8,700
163	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-100SNS5B	17,000	17,000	4,500	5,300
163		ステンレス	AT-150SNS5B	20,000	20,000	6,000	7,000
163		ステンレス	AT-200SNS5B	35,000	35,000	7,500	8,700
163	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100NSND5B	19,500	20,000	4,500	5,300
163		ステンレス	AT-150NSND5B	23,500	24,500	6,000	7,000
163		ステンレス	AT-200NSND5B	40,000	43,800	7,500	8,700
163	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100NSNK5B	19,500	20,000	4,500	5,300
163		ステンレス	AT-150NSNK5B	23,500	24,500	6,000	7,000
163		ステンレス	AT-200NSNK5B	40,000	43,800	7,500	8,700
164	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	ステンレス	AT-100SWS5B	17,800	17,800	4,500	5,300
164		ステンレス	AT-150SWS5B	21,000	21,000	6,000	7,000
164		ステンレス	AT-200SWS5B	36,500	36,500	7,500	8,700
164	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-100SWSD5B	20,300	20,800	4,500	5,300
164		ステンレス	AT-150SWSD5B	24,500	25,500	6,000	7,000
164		ステンレス	AT-200SWSD5B	41,500	45,300	7,500	8,700
164	防音形深形フード (不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100SWSK5B	20,300	20,800	4,500	5,300
164		ステンレス	AT-150SWSK5B	24,500	25,500	6,000	7,000
164		ステンレス	AT-200SWSK5B	41,500	45,300	7,500	8,700
165	防音形ベントキャップ (給気専用・網)	ステンレス	AT-75BNSB	12,000	12,000	1,900	2,200
165		ステンレス	AT-100BNSB	12,000	12,000	1,900	2,200
165		ステンレス	AT-125BNSB	17,000	17,000	2,700	3,200
165		ステンレス	AT-150BNSB	17,000	17,000	2,700	3,200
165	防音形ベントキャップ (給気専用・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BNSDB	14,500	15,000	1,900	2,200
165		ステンレス	AT-100BNSDB	14,500	15,000	1,900	2,200
165		ステンレス	AT-125BNSDB	20,500	21,500	2,700	3,200
165		ステンレス	AT-150BNSDB	20,500	21,500	2,700	3,200
165	防音形ベントキャップ (給気専用・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSKB	14,500	15,000	1,900	2,200
165		ステンレス	AT-125BNSKB	20,500	21,500	2,700	3,200
165		ステンレス	AT-150BNSKB	20,500	21,500	2,700	3,200
166	防音形ベントキャップ (給気専用・ワイド水切タイプ・網)	ステンレス	AT-75BNSJB	13,000	13,000	1,900	2,200
166		ステンレス	AT-100BNSJB	13,000	13,000	1,900	2,200
166		ステンレス	AT-125BNSJB	18,500	18,500	2,700	3,200
166		ステンレス	AT-150BNSJB	18,500	18,500	2,700	3,200
166	防音形ベントキャップ (給気専用・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	ステンレス	AT-75BNSJDB	15,500	16,000	1,900	2,200
166		ステンレス	AT-100BNSJDB	15,500	16,000	1,900	2,200
166		ステンレス	AT-125BNSJDB	22,000	23,000	2,700	3,200
166		ステンレス	AT-150BNSJDB	22,000	23,000	2,700	3,200
166	防音形ベントキャップ (給気専用・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	ステンレス	AT-100BNSJKB	15,500	16,000	1,900	2,200
166		ステンレス	AT-125BNSJKB	22,000	23,000	2,700	3,200
166		ステンレス	AT-150BNSJKB	22,000	23,000	2,700	3,200
167	防音形軒天チャンバーBOX (本体) (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ)	鋼板	AT-100SNC	17,000	17,000	-	-
167		鋼板	AT-125SNC	19,000	19,000	-	-
167		鋼板	AT-150SNC	19,000	19,000	-	-
167	防音形軒天チャンバーBOX (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ)	鋼板	AT-100SNC-STG	33,000	35,500	2,200	2,600
167	防音形軒天チャンバーBOX (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・網)	鋼板	AT-100SNC-STN	33,000	35,500	2,200	2,600
167	防音形軒天チャンバーBOX (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・不燃・耐湿タイプ・ギャラリ・網)	鋼板	AT-100SNC-STW	34,500	37,000	2,200	2,600



2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
171	ベントキャップ (ギャラリ)	アルミ	AT-50BGA4	3,300			
171		アルミ	AT-65BGA4	3,300			
171		アルミ	AT-75BGA4	3,300			
171		アルミ	AT-100BGA4	3,300			
171		アルミ	AT-125BGA4	5,000			
171		アルミ	AT-150BGA4	5,000			
171		アルミ	AT-175BGA4	8,800			
171		アルミ	AT-200BGA4	8,800			
171	ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75BGAD4	5,800			
171		アルミ	AT-100BGAD4	5,800			
171		アルミ	AT-125BGAD4	8,500			
171		アルミ	AT-150BGAD4	8,500			
171		アルミ	AT-175BGAD4	13,800			
171		アルミ	AT-200BGAD4	13,800			
171	ベントキャップ (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100BGAK4	5,800			
171		アルミ	AT-125BGAK4	8,500			
171		アルミ	AT-150BGAK4	8,500			
171		アルミ	AT-175BGAK4	13,800			
171		アルミ	AT-200BGAK4	13,800			
172	ベントキャップ (網)	アルミ	AT-50BNA4	3,300			
172		アルミ	AT-65BNA4	3,300			
172		アルミ	AT-75BNA4	3,300			
172		アルミ	AT-100BNA4	3,300			
172		アルミ	AT-125BNA4	5,000			
172		アルミ	AT-150BNA4	5,000			
172		アルミ	AT-175BNA4	8,800			
172	ベントキャップ (網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-200BNA4	8,800			
172		アルミ	AT-75BNAD4	5,800			
172		アルミ	AT-100BNAD4	5,800			
172		アルミ	AT-125BNAD4	8,500			
172		アルミ	AT-150BNAD4	8,500			
172		アルミ	AT-175BNAD4	13,800			
172	ベントキャップ (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-200BNAD4	13,800			
172		アルミ	AT-100BNAK4	5,800			
172		アルミ	AT-125BNAK4	8,500			
172		アルミ	AT-150BNAK4	8,500			
172		アルミ	AT-175BNAK4	13,800			
173	ベントキャップ (ギャラリ・網)	アルミ	AT-50BWA4	4,100			
173		アルミ	AT-65BWA4	4,100			
173		アルミ	AT-75BWA4	4,100			
173		アルミ	AT-100BWA4	4,100			
173		アルミ	AT-125BWA4	6,000			
173		アルミ	AT-150BWA4	6,000			
173		アルミ	AT-175BWA4	10,300			
173		アルミ	AT-200BWA4	10,300			
173	ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75BWAD4	6,600			
173		アルミ	AT-100BWAD4	6,600			
173		アルミ	AT-125BWAD4	9,500			
173		アルミ	AT-150BWAD4	9,500			
173		アルミ	AT-175BWAD4	15,300			
173		アルミ	AT-200BWAD4	15,300			
173	ベントキャップ (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100BWAK4	6,600			
173		アルミ	AT-125BWAK4	9,500			
173		アルミ	AT-150BWAK4	9,500			
173		アルミ	AT-175BWAK4	15,300			
173		アルミ	AT-200BWAK4	15,300			
174	丸形フード (ギャラリ)	アルミ	AT-50MGA4	5,500			
174		アルミ	AT-65MGA4	5,500			
174		アルミ	AT-75MGA4	5,500			
174		アルミ	AT-100MGA4	5,500			
174		アルミ	AT-125MGA4	8,300			
174		アルミ	AT-150MGA4	8,300			
174		アルミ	AT-175MGA4	13,200			
174		アルミ	AT-200MGA4	13,200			
174	丸形フード (ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MGAD4	8,000			
174		アルミ	AT-100MGAD4	8,000			
174		アルミ	AT-125MGAD4	11,800			
174		アルミ	AT-150MGAD4	11,800			
174		アルミ	AT-175MGAD4	18,200			
174		アルミ	AT-200MGAD4	18,200			
174	丸形フード (ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MGAK4	8,000			
174		アルミ	AT-125MGAK4	11,800			
174		アルミ	AT-150MGAK4	11,800			
174		アルミ	AT-175MGAK4	18,200			
174		アルミ	AT-200MGAK4	18,200			

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
175	丸形フード (網)	アルミ	AT-50MNA4	5,500			
175		アルミ	AT-65MNA4	5,500			
175		アルミ	AT-75MNA4	5,500			
175		アルミ	AT-100MNA4	5,500			
175		アルミ	AT-125MNA4	8,300			
175		アルミ	AT-150MNA4	8,300			
175		アルミ	AT-175MNA4	13,200			
175		アルミ	AT-200MNA4	13,200			
175	丸形フード (網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MNAD4	8,000			
175		アルミ	AT-100MNAD4	8,000			
175		アルミ	AT-125MNAD4	11,800			
175		アルミ	AT-150MNAD4	11,800			
175		アルミ	AT-175MNAD4	18,200			
175		アルミ	AT-200MNAD4	18,200			
175	丸形フード (網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MNAK4	8,000			
175		アルミ	AT-125MNAK4	11,800			
175		アルミ	AT-150MNAK4	11,800			
175		アルミ	AT-175MNAK4	18,200			
175		アルミ	AT-200MNAK4	18,200			
176	丸形フード (ギャラリ・網)	アルミ	AT-50MWA4	6,300			
176		アルミ	AT-65MWA4	6,300			
176		アルミ	AT-75MWA4	6,300			
176		アルミ	AT-100MWA4	6,300			
176		アルミ	AT-125MWA4	9,300			
176		アルミ	AT-150MWA4	9,300			
176		アルミ	AT-175MWA4	14,700			
176	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-200MWA4	14,700			
176		アルミ	AT-75MWAD4	8,800			
176		アルミ	AT-100MWAD4	8,800			
176		アルミ	AT-125MWAD4	12,800			
176		アルミ	AT-150MWAD4	12,800			
176	丸形フード (ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-175MWAD4	19,700			
176		アルミ	AT-200MWAD4	19,700			
176		アルミ	AT-100MWAK4	8,800			
176		アルミ	AT-125MWAK4	12,800			
176		アルミ	AT-150MWAK4	12,800			
176	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-175MWAK4	19,700			
176		アルミ	AT-200MWAK4	19,700			
177		アルミ	AT-50MGAJ4	6,500			
177		アルミ	AT-65MGAJ4	6,500			
177		アルミ	AT-75MGAJ4	6,500			
177		アルミ	AT-100MGAJ4	6,500			
177		アルミ	AT-125MGAJ4	9,800			
177	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-150MGAJ4	9,800			
177		アルミ	AT-175MGAJ4	15,200			
177		アルミ	AT-200MGAJ4	15,200			
177		アルミ	AT-75MGAJD4	9,000			
177		アルミ	AT-100MGAJD4	9,000			
177	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-125MGAJD4	13,300			
177		アルミ	AT-150MGAJD4	13,300			
177		アルミ	AT-175MGAJD4	20,200			
177		アルミ	AT-200MGAJD4	20,200			
177		アルミ	AT-100MGAJK4	9,000			
177	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-125MGAJK4	13,300			
177		アルミ	AT-150MGAJK4	13,300			
177		アルミ	AT-175MGAJK4	20,200			
177		アルミ	AT-200MGAJK4	20,200			
178	丸形フード (ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-50MNAJ4	6,500			
178		アルミ	AT-65MNAJ4	6,500			
178		アルミ	AT-75MNAJ4	6,500			
178		アルミ	AT-100MNAJ4	6,500			
178		アルミ	AT-125MNAJ4	9,800			
178		アルミ	AT-150MNAJ4	9,800			
178		アルミ	AT-175MNAJ4	15,200			
178		アルミ	AT-200MNAJ4	15,200			
178	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75MNAJD4	9,000			
178		アルミ	AT-100MNAJD4	9,000			
178		アルミ	AT-125MNAJD4	13,300			
178		アルミ	AT-150MNAJD4	13,300			
178		アルミ	AT-175MNAJD4	20,200			
178		アルミ	AT-200MNAJD4	20,200			
178	丸形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100MNAJK4	9,000			
178		アルミ	AT-125MNAJK4	13,300			
178		アルミ	AT-150MNAJK4	13,300			
178		アルミ	AT-175MNAJK4	20,200			
178		アルミ	AT-200MNAJK4	20,200			

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
179	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-50MWAJ4	7,300	2026年3月末日生産終了		
179		アルミ	AT-65MWAJ4	7,300			
179		アルミ	AT-75MWAJ4	7,300			
179		アルミ	AT-100MWAJ4	7,300			
179		アルミ	AT-125MWAJ4	10,800			
179		アルミ	AT-150MWAJ4	10,800			
179		アルミ	AT-175MWAJ4	16,700			
179	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-200MWAJ4	16,700			
179		アルミ	AT-75MWAJD4	9,800			
179		アルミ	AT-100MWAJD4	9,800			
179		アルミ	AT-125MWAJD4	14,300			
179		アルミ	AT-150MWAJD4	14,300			
179		アルミ	AT-175MWAJD4	21,700			
179	丸形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-200MWAJD4	21,700			
179		アルミ	AT-100MWAJK4	9,800			
179		アルミ	AT-125MWAJK4	14,300			
179		アルミ	AT-150MWAJK4	14,300			
179		アルミ	AT-175MWAJK4	21,700			
180	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-50FCGA	6,500	2026年3月末日生産終了		
180		アルミ	AT-65FCGA	6,500			
180		アルミ	AT-75FCGA	6,500			
180		アルミ	AT-100FCGA	6,500			
180	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75FCGAD	9,000			
180		アルミ	AT-100FCGAD	9,000			
180	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FCGAK	9,000			
181		アルミ	AT-50FCNA	6,500	2026年3月末日生産終了		
181	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-65FCNA	6,500			
181		アルミ	AT-75FCNA	6,500			
181		アルミ	AT-100FCNA	6,500			
181	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75FCNAD	9,000			
181		アルミ	AT-100FCNAD	9,000			
181	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FCNAK	9,000			
182		アルミ	AT-50FCWA	7,300	2026年3月末日生産終了		
182	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-65FCWA	7,300			
182		アルミ	AT-75FCWA	7,300			
182		アルミ	AT-100FCWA	7,300			
182	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-75FCWAD	9,800			
182		アルミ	AT-100FCWAD	9,800			
182	深形フード (小風量タイプ・ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FCWAK	9,800			
183	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ)	アルミ	AT-100FGA4	6,500	2026年3月末日生産終了		
183		アルミ	AT-125FGA4	9,900			
183		アルミ	AT-150FGA4	9,900			
183		アルミ	AT-175FGA4	22,000			
183		アルミ	AT-200FGA4	22,000			
183	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100FGAD4	9,000			
183		アルミ	AT-125FGAD4	13,400			
183		アルミ	AT-150FGAD4	13,400			
183		アルミ	AT-175FGAD4	27,000			
183		アルミ	AT-200FGAD4	27,000			
183	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FGAK4	9,000			
183		アルミ	AT-125FGAK4	13,400			
183		アルミ	AT-150FGAK4	13,400			
183		アルミ	AT-175FGAK4	27,000			
183		アルミ	AT-200FGAK4	27,000			
184	深形フード (ワイド水切タイプ・網)	アルミ	AT-100FNA4	6,500	2026年3月末日生産終了		
184		アルミ	AT-125FNA4	9,900			
184		アルミ	AT-150FNA4	9,900			
184		アルミ	AT-175FNA4	22,000			
184		アルミ	AT-200FNA4	22,000			
184	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100FNAD4	9,000			
184		アルミ	AT-125FNAD4	13,400			
184		アルミ	AT-150FNAD4	13,400			
184		アルミ	AT-175FNAD4	27,000			
184		アルミ	AT-200FNAD4	27,000			
184	深形フード (ワイド水切タイプ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FNAK4	9,000			
184		アルミ	AT-125FNAK4	13,400			
184		アルミ	AT-150FNAK4	13,400			
184		アルミ	AT-175FNAK4	27,000			
184		アルミ	AT-200FNAK4	27,000			

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
185	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網)	アルミ	AT-100FWA4	7,300	2026年3月末日生産終了		
185		アルミ	AT-125FWA4	10,900			
185		アルミ	AT-150FWA4	10,900			
185		アルミ	AT-175FWA4	23,500			
185		アルミ	AT-200FWA4	23,500			
185	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付72℃)	アルミ	AT-100FWAD4	9,800	2026年3月末日生産終了		
185		アルミ	AT-125FWAD4	14,400			
185		アルミ	AT-150FWAD4	14,400			
185		アルミ	AT-175FWAD4	28,500			
185		アルミ	AT-200FWAD4	28,500			
185	深形フード (ワイド水切タイプ・ギャラリ・網・防火ダンパー付120℃)	アルミ	AT-100FWAK4	9,800	2026年3月末日生産終了		
185		アルミ	AT-125FWAK4	14,400			
185		アルミ	AT-150FWAK4	14,400			
185		アルミ	AT-175FWAK4	28,500			
185		アルミ	AT-200FWAK4	28,500			
187	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・BL品)	樹脂・鋼板	AT-150QE4-BL	25,000	25,000	-	-
187		樹脂・鋼板	AT-175QE4-BL	30,000	30,000	-	-
187	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・BL品・防火ダンパー付72℃)	樹脂・鋼板	AT-150QED4-BL	28,500	28,500	-	-
187		樹脂・鋼板	AT-175QED4-BL	35,000	35,000	-	-
188	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・フィルター付)	樹脂・鋼板	AT-150QEF4	24,000	24,000	-	-
188		樹脂・鋼板	AT-175QEF4	30,000	30,000	-	-
188	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ・フィルター付・防火ダンパー付72℃)	樹脂・鋼板	AT-150QEFD4	27,500	27,500	-	-
188		樹脂・鋼板	AT-175QEFD4	35,000	35,000	-	-
189	電動給気シャッター (本体ボックス) (天井埋込タイプ)	樹脂・鋼板	AT-150TQEW	35,000	2026年3月末日生産終了 ※2026年4月モデルチェンジ予定		
189	電動給気シャッター (ワイドグリル・ネットフィルタータイプ)	樹脂・鋼板	AT-150TQEWN-G	9,700	11,000	-	-
189	電動給気シャッター (ワイドグリル・不織布フィルタータイプ)	樹脂・鋼板	AT-150TQEWF-G	9,200	2026年3月末日生産終了 ※2026年4月モデルチェンジ予定		
189	電動給気シャッター (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・ワイドグリル・ネットフィルタータイプ)	樹脂・鋼板	AT-150TQEWN-ST	44,700			
189	電動給気シャッター (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・ワイドグリル・不織布フィルタータイプ)	樹脂・鋼板	AT-150TQEWF-ST	44,200			
199	電動給気シャッター (本体ボックス) (天井埋込タイプ)	樹脂・鋼板	AT-100TQEF2	35,000	2026年3月末日生産終了 ※2026年4月モデルチェンジ予定		
199		樹脂・鋼板	AT-150TQEF2	35,000			
199	電動給気シャッター (グリル・補修率約65%フィルター付)	樹脂・鋼板	AT-150TQEF2-G65	9,000			
199	電動給気シャッター (グリル・補修率約82%フィルター付)	樹脂・鋼板	AT-150TQEF2-G82	9,200			
199	電動給気シャッター (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・グリル・補修率65%フィルター付)	樹脂・鋼板	AT-100TQEF2-ST65	44,000			
199		樹脂・鋼板	AT-150TQEF2-ST65	44,000			
199	電動給気シャッター (見積用セット形名) (天井埋込タイプ・グリル・補修率82%フィルター付)	樹脂・鋼板	AT-100TQEF2-ST82	44,200	2026年3月末日生産終了 ※2026年4月モデルチェンジ予定		
199		樹脂・鋼板	AT-150TQEF2-ST82	44,200			
199	別売 風向調整板 (内部設置形)	樹脂・鋼板	AT-150TQEF2-GH	8,600			
191	差圧給気レジスター (壁据付タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-150QSUN4	6,600	8,000	-	-
191	差圧給気レジスター (壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QSUF4	6,600	8,000	-	-
191	差圧給気レジスター (天井据付タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-150TQSUN4	6,600	8,000	-	-
191	差圧給気レジスター (天井据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-150TQSUF4	6,600	8,000	-	-
192	差圧給気ユニット (壁据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-150QSUF	9,000	11,000	-	-
192	差圧給気ユニット (壁据付タイプ・フィルターなし)	樹脂	AT-150QSU	7,500	9,000	-	-
192	差圧給気ユニット (天井据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-150TQSUF	9,000	11,000	-	-
192	差圧給気ユニット (天井据付タイプ・フィルターなし)	樹脂	AT-150TQSU	7,500	9,000	-	-
193	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-75QNU	7,000	8,500	-	-
193		樹脂	AT-100QNU	7,000	8,500	-	-
193	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・NOx吸収フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QNUX	9,000	11,000	-	-
193	延長ソケット (自然給気ユニットAT-75QNU専用)	樹脂	AT-75QNU-S	700	900	-	-
194	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QNU2	7,000	8,500	-	-

2025年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
195	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QNUB	11,000	13,000	-	-
195	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル・壁据付タイプ・防音タイプ・NOx吸収フィルター付)	樹脂	AT-100QNUXB	13,000	16,000	-	-
196	自然給気ユニット (角形・壁据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QNK2	7,000	8,500	-	-
196	自然給気ユニット (角形・壁据付タイプ・NOx吸収フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QNKX2	9,000	11,000	-	-
197	自然給気ユニット (角形・壁据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QNKB2	11,000	13,000	-	-
197	自然給気ユニット (角形・壁据付タイプ・防音タイプ・NOx吸収フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QNKXB2	13,000	16,000	-	-
198	自然給気ユニット (天井据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-100QNKT	7,000	8,500	-	-
199	レジスター	樹脂	AT-100QRK4	1,900	2,000	-	-
199	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ)	樹脂	AT-150QRK4	3,000	3,100	-	-
199	レジスター	樹脂	AT-100QRKN4	2,400	2,700	-	-
199	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKN4	3,500	4,100	-	-
199	レジスター	樹脂	AT-100QRKF4	2,400	2,700	-	-
199	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKF4	3,500	4,100	-	-
199	レジスター	樹脂	AT-100QRKX4	4,900	5,100	-	-
199	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・NOx吸収フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKX4	7,000	7,500	-	-
199	レジスター	樹脂	AT-100QRKP4	3,000	3,200	-	-
199	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・帯電フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKP4	4,400	4,900	-	-
200	レジスター	樹脂	AT-100QRKB4	4,100	4,500	-	-
200	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ)	樹脂	AT-150QRKB4	5,500	6,200	-	-
200	レジスター	樹脂	AT-100QRKNB4	4,600	5,200	-	-
200	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKNB4	6,300	7,200	-	-
200	レジスター	樹脂	AT-100QRKFB4	4,600	5,200	-	-
200	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKFB4	6,300	7,200	-	-
200	レジスター	樹脂	AT-100QRKXB4	7,100	7,600	-	-
200	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・NOx吸収フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKXB4	9,800	10,600	-	-
200	レジスター	樹脂	AT-100QRKPB4	5,200	5,700	-	-
200	(角形・プッシュ式風量調節付・壁/天井据付タイプ・防音タイプ・帯電フィルタータイプ)	樹脂	AT-150QRKPB4	7,200	8,000	-	-
201	レジスター専用 別売風向調整板 (1方向タイプ)	樹脂	AT-100QH4	500	600	-	-
201		樹脂	AT-150QH4	600	700	-	-
201	レジスター専用 別売風向調整板 (2方向タイプ)	樹脂	AT-100QHL4	600	700	-	-
201		樹脂	AT-150QHL4	700	800	-	-
201	レジスター専用 別売風向調整板 (対角タイプ)	樹脂	AT-100QHH4	600	700	-	-
201		樹脂	AT-150QHH4	700	800	-	-
201	レジスター専用 別売風向調整板 (1方向タイプ)	樹脂	AT-100QH2	500	600	-	-
201		樹脂	AT-150QH2	600	700	-	-
201	レジスター専用 別売風向調整板 (2方向タイプ)	樹脂	AT-100QHL	600	700	-	-
201		樹脂	AT-150QHL	700	800	-	-
202	給排気グリル	樹脂	AT-100QK3	3,500	3,500	-	-
202	(角形・風量調節付・壁/天井据付タイプ/床据付タイプ・フィルターなし)	樹脂	AT-100QK3-BE	3,500	3,500	-	-
202		樹脂	AT-150QK3	4,500	4,500	-	-
202		樹脂	AT-200QK3	8,000	8,000	-	-
202	給排気グリル	樹脂	AT-100QKN3	4,000	4,000	-	-
202	(角形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-100QKN3-BE	4,000	4,000	-	-
202		樹脂	AT-150QKN3	5,100	5,100	-	-
202		樹脂	AT-200QKN3	8,800	8,800	-	-
203	給排気グリル	樹脂	AT-100QKK3	3,500	3,500	-	-
203	(角形十字格子・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルターなし)	樹脂	AT-150QKK3	4,500	4,500	-	-
203		樹脂	AT-200QKK3	8,000	8,000	-	-
203	給排気グリル	樹脂	AT-100QKKN3	4,000	4,000	-	-
203	(角形十字格子・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-150QKKN3	5,100	5,100	-	-
203		樹脂	AT-200QKKN3	8,800	8,800	-	-
204	給排気グリル (角形・壁/天井/床据付タイプ・フィルターなし)	樹脂	AT-100QK3SN	2,000	2,000	-	-
204	給排気グリル (角形・壁/天井/床据付タイプ・ネットフィルタータイプ)	樹脂	AT-100QKN3SN	2,500	2,500	-	-
204	給排気グリル (角形・壁/天井/床据付タイプ・不織布フィルタータイプ)	樹脂	AT-100QKF3SN	2,800	2,800	-	-
204	排気用グリル (角形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・外ネットフィルター付)	樹脂	AT-100QKSF3	4,700	4,700	-	-
205	接続口変換ソケット	樹脂	AT-1075PKP	900	1,000	-	-
205	給排気グリル (丸形・風量調節付・壁/天井据付タイプ)	樹脂	AT-100QM	3,500	4,000	-	-
205		樹脂	AT-150QM	4,500	5,000	-	-
205		樹脂	AT-200QM	8,000	10,000	-	-
206	セントラル換気用給排気グリル (角形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-50QKTF	5,500	6,500	-	-
206	セントラル換気用給排気グリル (角形・小スペース対応形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-50QKF	5,500	6,500	-	-

2025年度版 かねが掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
207	セントラル換気用給排気グリル (角形・ストレート接続形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-50QKSF	5,500	6,500	-	-
207	セントラル換気用給排気グリル (角形・薄形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ・フィルター付)	樹脂	AT-50QUK	5,500	6,500	-	-
207		樹脂	AT-100QUK	7,000	8,500	-	-
208	セントラル換気用給排気グリル (角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁/天井/床据付タイプ)	樹脂	AT-50QKH2	5,500	6,500	-	-
208		樹脂	AT-100QKH2	4,500	5,500	-	-
208	通気ユニット (角形・壁据付タイプ)	樹脂	AT-100QTK2	10,000	15,000	-	-
209	電動給気シャッター (壁/天井据付タイプ) 交換用フィルター		AT-150QEF4-F	2,000	2,200	-	-
209	電動給気シャッター (天井埋込タイプ/ワイドグリル) 交換用フィルター		AT-150TQEWN-F	2,000	2,200	-	-
209			AT-150TQEF2-F65	800	2026年3月末日生産終了 ※2026年4月モデルチェンジ予定		
209			AT-150TQEF2-F82	1,000			
209			AT-150TQEWF-F	1,500			
209	差圧給気ユニット (壁/天井据付タイプ) 交換用フィルター		AT-150QSF	800	1,000	-	-
210	自然給気ユニット (フラットパネル) 交換用フィルター		AT-150QNU2-F	800	1,000	-	-
210	自然給気ユニット (フラットインテリアパネル) 交換用フィルター		AT-75QNU-F	800	1,000	-	-
210			AT-100QNU-F	800	1,000	-	-
210			AT-100QNUX-F	3,000	3,500	-	-
210	自然給気ユニット (角形) 交換用フィルター		AT-100QNK-F	800	1,000	-	-
210			AT-100QNKX-F	3,000	3,500	-	-
211	自然給気ユニット (天井据付タイプ) 交換用フィルター		AT-100QNKTF-F	800	1,000	-	-
211	レジスター (角形・ブッシュ式風量調節付) 交換用フィルター		AT-100QRKN4-F	700	700	-	-
211			AT-150QRKN4-F	1,000	1,000	-	-
211			AT-100QRKF4-F	700	700	-	-
211			AT-150QRKF4-F	1,000	1,000	-	-
211			AT-100QRKX4-F	3,100	3,100	-	-
211			AT-150QRKX4-F	4,400	4,400	-	-
211			AT-100QRKP4-F	1,200	1,200	-	-
211			AT-150QRKP4-F	1,800	1,800	-	-
212	給排気グリル (角形/角形十字格子) 交換用フィルター		AT-100QKF2-F	500	500	-	-
212			AT-150QKF2-F	600	600	-	-
212			AT-200QKF2-F	800	800	-	-
212			AT-100QK3-F	800	800	-	-
212			AT-150QK3-F	1,000	1,000	-	-
212			AT-200QK3-F	1,500	1,500	-	-
212	排気用グリル交換用フィルター		AT-100QKSF3-F	1,200	1,200	-	-
212	セントラル換気用給排気グリル (角形) 交換用フィルター		AT-50QKF-F	400	500	-	-
212			AT-50QUK-F	400	500	-	-
213	過年度商品用フィルター		AT-100QRKN2-F	600	600	-	-
213			AT-150QRKN2-F	800	800	-	-
213			AT-100QRKF2-F	600	600	-	-
213			AT-150QRKF2-F	800	800	-	-
213			AT-100QRKXF2-F	2,500	2,500	-	-
213			AT-150QRKXF2-F	3,500	3,500	-	-
213			AT-100QRKN3-F	600	600	-	-
213			AT-150QRKN3-F	800	800	-	-
213			AT-100QRKF3-F	600	600	-	-
213			AT-150QRKF3-F	800	800	-	-
213			AT-100QRKX3-F	2,000	2,000	-	-
213			AT-150QRKX3-F	2,800	2,800	-	-
213			AT-100QKF2-F	500	500	-	-
213			AT-150QKF2-F	600	600	-	-
213			AT-200QKF2-F	800	800	-	-
213	過年度レジスター専用別壳風向調整板		AT-150QEF2-F	2,000	2,500	-	-
213			AT-150QEF4-F	2,000	2,200	-	-
213			AT-100QNU-F	800	1,000	-	-
213			AT-100QNUX-F	3,000	3,500	-	-
213			AT-100QNK-F	800	1,000	-	-
213			AT-100QNM-F	800	1,000	-	-
213			AT-100QH2	500	600	-	-
213			AT-150QH2	600	700	-	-
213	電動ダンパー (中間取付)		AT-100QHL	600	700	-	-
213			AT-150QHL	700	800	-	-
215	風量調整ダンパー (中間取付)		AT-100DE	20,000	2026年3月末日生産終了 ※2026年4月モデルチェンジ予定		
215			AT-150DE	23,000			
215			AT-200DE	34,000			
215			AT-250DE	45,000			
215			AT-100VD2	7,000	8,300	-	-
215			AT-125VD2	8,000	11,000	-	-
215			AT-150VD2	9,000	11,000	-	-
215			AT-175VD2	10,000	17,000	-	-
215	風量調整ダンパー (中間取付)		AT-200VD2	12,000	17,000	-	-
215			AT-225VD2	15,000	24,000	-	-
215			AT-250VD2	17,000	24,000	-	-
215			AT-275VD2	19,000	29,000	-	-
215			AT-300VD2	21,000	29,000	-	-
215			AT-350VD2	36,000	45,000	-	-

2025年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格 (税別)		指定色塗装加算 (税別)	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
216		ステンレス	AT-75DDS	3,500	4,500	-	-
216		ステンレス	AT-100DDS	3,500	4,500	-	-
216		ステンレス	AT-125DDS	5,000	6,000	-	-
216		ステンレス	AT-150DDS	5,000	6,000	-	-
216		ステンレス	AT-175DDS	7,000	9,000	-	-
216		ステンレス	AT-200DDS	7,000	9,000	-	-
216		ステンレス	AT-225DDS	14,000	16,000	-	-
216		ステンレス	AT-250DDS	14,000	16,000	-	-
216	防火ダンパー (ダクト挿入タイプ)	ステンレス	AT-300DDS	19,000	22,000	-	-
216		ステンレス	AT-100DKS	3,500	4,500	-	-
216		ステンレス	AT-125DKS	5,000	6,000	-	-
216		ステンレス	AT-150DKS	5,000	6,000	-	-
216		ステンレス	AT-175DKS	7,000	9,000	-	-
216		ステンレス	AT-200DKS	7,000	9,000	-	-
216		ステンレス	AT-225DKS	14,000	16,000	-	-
216		ステンレス	AT-250DKS	14,000	16,000	-	-
216		ステンレス	AT-300DKS	19,000	22,000	-	-
216		鋼板	AT-100DD	5,500			
216		鋼板	AT-150DD	7,000			
216		鋼板	AT-200DD	13,000			
216		鋼板	AT-250DD	19,000			
216	防火ダンパー (屋内用壁取付タイプ)	鋼板	AT-100DK	5,500			
216		鋼板	AT-150DK	7,000			
216		鋼板	AT-200DK	13,000			
216		鋼板	AT-250DK	19,000			
217		鋼板	AT-100DDG2	13,900	13,900	-	-
217		鋼板	AT-150DDG2	17,800	17,800	-	-
217		鋼板	AT-200DDG2	22,800	22,800	-	-
217	外復帰形防火ダンパー (中間取付・天吊金具付)	鋼板	AT-250DDG2	29,200	29,200	-	-
217		鋼板	AT-100DKG2	13,900	13,900	-	-
217		鋼板	AT-150DKG2	17,800	17,800	-	-
217		鋼板	AT-200DKG2	22,800	22,800	-	-
217		鋼板	AT-250DKG2	29,200	29,200	-	-
217		鋼板	AT-100DUG2	17,800	17,800	-	-
217	外復帰形防火ダンパー外周断熱仕様 (中間取付・天吊金具付)	鋼板	AT-150DUG2	21,600	21,600	-	-
217		鋼板	AT-200DUG2	30,400	30,400	-	-
217		鋼板	AT-250DUG2	35,500	35,500	-	-
218	逆風防止ダンパー <sup>1</sup> (ダクト挿入タイプ)	ステンレス	AT-100CD2	4,500	5,300	-	-
218		ステンレス	AT-150CD2	6,300	7,400	-	-
218		鋼板	AT-100CDC	5,600	7,300	-	-
218	逆風防止ダンパー <sup>1</sup> (ダクト中間取付タイプ)	鋼板	AT-150CDC	7,700	10,000	-	-
218		鋼板	AT-200CDC	10,000	13,000	-	-
218		鋼板	AT-250CDC	32,000	42,000	-	-
219	サイレンサー <sup>1</sup> (ダクト挿入タイプ)	樹脂	AT-100SA	2,200	2,600	-	-
219		樹脂	AT-150SA	2,800	3,300	-	-
219		樹脂	AT-100SD	10,000	10,000	-	-
219	フレキサイレンサー <sup>1</sup> (不燃タイプ)	樹脂	AT-150SD	13,000	13,000	-	-
219		樹脂	AT-200SD	15,000	15,000	-	-
219		樹脂	AT-250SD	35,000	35,000	-	-
219		樹脂	AT-100SDL	15,000	15,000	-	-
219	フレキサイレンサー <sup>1</sup> (不燃タイプ)	樹脂	AT-150SDL	20,000	20,000	-	-
219		樹脂	AT-200SDL	26,000	26,000	-	-
219		鋼板	AT-100SS	13,000	13,000	-	-
219	ストレートサイレンサー <sup>1</sup> (中間取付形)	鋼板	AT-150SS	17,000	17,000	-	-
219		鋼板	AT-200SS	30,000	30,000	-	-
220	換気スリーブ <sup>1</sup> (内断熱用)	樹脂	AT-100PSM	3,500	4,200	-	-
220	換気スリーブ <sup>1</sup> (外断熱用)	樹脂	AT-100PSL	4,000	4,800	-	-
220		樹脂	AT-100PJP-45	7,500	9,000	-	-
220	フレキシブルダクト <sup>1</sup>	樹脂	AT-100PJP-60	7,500	9,000	-	-
221	壁スリーブ <sup>1</sup> (ALC壁用)	樹脂	ATK-75ALC	640	720	-	-
221		樹脂	ATK-100ALC	840	940	-	-
221		樹脂	ATK-150ALC	1,300	1,450	-	-
221	ジョイントパイプ <sup>1</sup> (壁スリーブ延長用)	樹脂	ATK-75MJ	240	270	-	-
221		樹脂	ATK-100MJ	280	320	-	-
221		樹脂	ATK-150MJ	470	530	-	-
221	パイプソケット <sup>1</sup>	樹脂	ATK-75PS	250	280	-	-
221		樹脂	ATK-100PS	370	410	-	-
221		樹脂	ATK-150PS	570	630	-	-

2025年度版 カタログ掲載項	商品名	材質	形名	本体価格（税別）		指定色塗装加算（税別）	
				旧価格	新価格	旧価格	新価格
222	スリーブキャップ	樹脂	ATK-50AC6	390	440	-	-
222		樹脂	ATK-75AC6	390	440	-	-
222		樹脂	ATK-100AC6	500	560	-	-
222	サイレンサー (ダクト挿入タイプ)	樹脂	ATK-100SF2	540	650	-	-
222		樹脂	ATK-150SF2	1,080	1,300	-	-
222	止水板	樹脂	ATK-75MD	100	110	-	-
222		樹脂	ATK-100MD	110	130	-	-
222		樹脂	ATK-107MD	110	130	-	-
222		樹脂	ATK-125MD	240	270	-	-
222		樹脂	ATK-150MD	290	330	-	-

※生産終了商品、モデルチェンジ商品については、別途詳細をご連絡いたします。

### ＜受注生産品新価格＞

#### ■指定色塗装費用

接続口 サイズ	・ベントキャップ（標準/上偏芯） ・薄形ベントキャップ ・軒天用ベントキャップ ・角形ベントキャップ ・スリーブキャップ（ステンレス）	・ドレン皿付ベントキャップ ・ドレン皿付薄形ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ ・防音形ベントキャップ ・耐外風ベントキャップ	・丸形フード	・深形スクエアフード (標準/薄形小風量) ・深形フード (標準/小風量/風圧シャッター付) ・超深形フード ・角形耐外風フード	・角形耐外風フード (前方吹きタイプ) (ドレン皿付タイプ) (前方吹き・ドレン皿付タイプ)	・深形スクエアフード (雨滴音低減・薄形小風量)
50/65/75	1,500	2,200	2,100	2,100	-	-
100	1,500	2,200	2,100	2,100	3,500	3,500
125	1,900	3,200	2,600	2,800	-	-
150	1,900	3,200	2,600	2,800	4,500	4,500
175	2,600	4,000	3,500	3,300	-	-
200	2,600	4,000	3,500	3,300	-	-
225	-	-	-	14,000	-	-
250	5,300	14,000	12,000	14,000	-	-
275	-	-	-	21,000	-	-
300	5,300	14,000	14,000	21,000	-	-
350	-	-	-	23,000	-	-

接続口 サイズ	・防音スクエアフード (給気専用)	・防音形スクエアフード (雨滴音低減・給気専用)	・防音形スクエアフード (不燃・耐湿) ・防音形深形フード
50/65/75	-	-	-
100	2,700	4,000	5,300
125	-	-	7,000
150	3,500	5,300	7,000
175	-	-	-
200	-	-	8,700
225	-	-	-
250	-	-	-
300	-	-	-

#### ■偏芯対応費用

接続口 サイズ	・ベントキャップ ・薄形ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ（覆い付） ・丸形フード ・深形スクエアフード	・深形フード（小風量）	・深形フード ・防音形深形フード（不燃・耐湿）
50/65	-	5,500	-
75	5,500	5,500	-
100	5,500	-	5,500
125	9,000	-	9,000
150	9,000	-	9,000
175	15,000	-	15,000
200	15,000	-	15,000
225	-	-	22,000
250	-	-	22,000

#### ■異口径対応費用

接続口 サイズ	・ベントキャップ ・丸形フード	・薄形ベントキャップ	・ドレン皿付ベントキャップ	・丸形防風板付ベントキャップ ・丸形防風板付ベントキャップ（覆い付）
100	-	-	-	10,000
150	10,000	10,000	10,000	10,000
200	15,000	15,000	-	15,000
250	22,000	-	-	-
300	-	31,000	-	31,000

接続口 サイズ	・深形フード	・深形スクエアフード	・防音形深形フード（不燃・耐湿）	・角形耐外風フード
100	10,000	10,000	10,000	10,000
150	10,000	10,000	10,000	10,000
200	15,000	15,000	15,000	15,000
250	22,000	-	-	-
300	31,000	43,000	-	-
350	-	52,000	-	-

※価格は商品本体への加算価格です。価格は税別価格です。

※各受注生産対応の対応機種詳細、注意事項につきましては変更ございません。2025年度版換気送風機用部材総合カタログをご参照ください。